Relação Municipal de Medicamentos

4ª edição
2023

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PREFEITO
Ricardo Luis Reis Nunes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
Luiz Carlos Zamarco
SECRETÁRIO ADJUNTO
Maurício Serpa
CHEFE DE GABINETE
Roberto Carlos Rossato
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIDADES E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Sandra Maria Sabino Fonseca
COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Giselle Cacherik
ÁREA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Felipe Tadeu Carvalho Santos

Comissão Farmacoterapêutica da Secretaria Municipal da Saúde CFT - SMS/SP

Fernanda Carolina Cruz Evangelista - Secretária Executiva da CFT
Farmacêutica - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde/SMS - SP
Renata Rodriguez Imparato - Secretária Executiva da CFT
Divisão de Assistência Farmacêutica e Laboratorial, de Enfermagem e Insumos Estratégicos da Coordenadoria de Atenção Básica/SMS - SP
Amaury Zatorre Amaral
Médico - Departamento de Atenção Especializada/SMS - SP
Felipe Tadeu Carvalho Santos
Farmacêutico - Divisão de Assistência Farmacêutica e Laboratorial, de Enfermagem e Insumos Estratégicos da Coordenadoria de Atenção Básica/SMS - SP
José Ruben de Alcântara Bonfim
Médico - Divisão de Assistência Farmacêutica e Laboratorial, de Enfermagem e Insumos Estratégicos da Coordenadoria de Atenção Básica/SMS - SP
Juang Horng Jyh
Médico - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio
Loraine Martins Diamente
Enfermeira - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio
Marcos Antonio Cyrillo
Médico - Seção Técnica de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital do Servidor Público Municipal
Nilton Cesar dos Santos Melo
Farmacêutico - Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo do Laboratório de Análises Toxicológicas da Prefeitura Municipal de São Paulo
Paulo Renesto
Farmacêutico - Secretaria Municipal da Saúde/Coordenadoria de Atenção Hospitalar
Regina Maria Barbosa Chain
Farmacêutica - Coordenadoria Regional de Saúde Norte
Samanta Pereira de Souza
Odontóloga - Divisão de Atenção Primária da Coordenadoria de Atenção Básica/SMS - SP
Vilberto Crispiniano de Oliveira
Farmacêutico - Hospital Municipal Doutor Fernando Mauro Pires da Rocha.

A PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS Nº 502 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - Nomeia profissionais para compor a Comissão Farmacoterapêutica - CFT - SMS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Relação Municipal de Medicamentos

REMUME

4ª edição
2023

REMUME 4ª edição 2023

Elaboração
Comissão Farmacoterapêutica da Secretaria Municipal da Saúde - CFT - SMS/SP

Organização
Área Técnica de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde - ATAF - SMS/SP

Revisão
Alessandra Moreno Palma - ATAF - SMS/SP
Carolina Couto Herculano de Castro - ATAF - SMS/SP
Felipe Tadeu Carvalho Santos ATAF - ATAF - SMS/SP / CFT - SMS/SP
Fernanda Carolina Cruz Evangelista - CATS - SMS/SP / CFT - SMS/SP (Secretaria Executiva)
José Ruben de Alcântara Bonfim - ATAF - SMS/SP / CFT - SMS/SP
Renata Rodriguez Imparato - SMS/SP / CFT - SMS/SP (Secretaria Executiva)

Diagramação: Núcleo de Criação
Assessoria de Comunicação - ASCOM/SMS
Secretaria Municipal da Saúde
Endereço: Rua General Jardim, nº 36 - Vila Buarque - Telefone: 11 2027-2000

Agradecimento

Agradecemos a todos os colaboradores desta 4ª edição, profissionais das Áreas Técnicas da Coordenadoria de Atenção Básica, do Departamento de Especialidades, da Coordenadoria de IST/AIDS, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, da Coordenadoria de Urgências e Emergências, da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde, da Coordenadoria de Epidemiologia e Informação em Saúde, do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos, da Divisão do Acessa SUS, da Divisão Técnica de Suprimentos, da Assessoria de Comunicação, das Coordenadorias Regionais de Saúde, das Supervisões Técnicas de Saúde e profissionais das Unidades de Saúde da rede municipal.

Abreviaturas e Siglas

AE - Ambulatório de Especialidades
AF - Assistência Farmacêutica
AMA - Assistência Médica Ambulatorial
AMA E - Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades
ATAF - Área Técnica da Assistência Farmacêutica
ATB - Antimicrobiano
ATC - Anatômico Terapêutico Químico
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
CFT - Comissão Farmacoterapêutica
COE - Centro Odontológico Especializado
CRDor - Centro de Referência da Dor
CRS - Coordenadoria Regional de Saúde
CRST - Centro de Referência Saúde do Trabalhador
DCB - Denominação Comum Brasileira
HD - Hospital Dia
HMEC - Hospital Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha - Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva
HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal
PA - Pronto Atendimento
PS - Pronto Socorro
Rede IAM - Rede Infarto Agudo do Miocárdio
REMUME - Relação Municipal de Medicamentos
SAE IST/AIDS - Serviço de Atendimento Especializado em IST/AIDS
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SMS/SP - Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
UBS - Unidade Básica de Saúde
UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

Apresentação	11
Introdução	13
Relação de medicamentos para a rede básica e de especialidades	15
Caixa de emergência CAPS, CRST, UPA, AMA, HD, UBS, AMA E, AE, SAE IST/AIDS	65
Relação de medicamentos para a saúde bucal	73
Relação de medicamentos essenciais para urgência e emergência móvel	79
Relação de medicamentos para a rede hospitalar	87
Índice remissivo	137
Medicamentos incorporados na REMUME	161
Medicamentos desincorporados da REMUME	165
Medicamentos da REMUME com ampliação de uso	169
Fontes de informação	173

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza a 4ª edição da Relação Municipal de Medicamentos - REMUME - SMS/SP, que está fundamentada em informações técnico-científicas em saúde baseada em evidências e é um instrumento importante para a prática dos profissionais da rede municipal.

A disponibilidade de medicamentos essenciais e o acesso aos mesmos pela população são considerados indicadores de eficácia e equidade dos sistemas de saúde. O medicamento tem se destacado como um insumo terapêutico essencial no cuidado da saúde da população e tem ocupado um lugar hegemônico na sociedade atual. Entretanto, é primordial que se tenha uma visão ampliada quanto à prescrição e uso prudente e seguro de medicamentos, para que os mesmos possam contribuir de fato com a melhoria dos resultados em saúde da população.

A manutenção de uma lista padronizada de medicamentos que reflete às necessidades da população e dos serviços é fundamental para o planejamento de toda a cadeia logística e o abastecimento da rede. Nessa perspectiva, destaca-se a importância da Comissão Farmacoterapêutica (CFT) na atualização dos medicamentos que serão ofertados à população, com base nas demandas dos territórios e nas evidências científicas que embasam a tomada de decisão. O município de São Paulo tem uma CFT atuante e autônoma no desenvolvimento das suas atribuições, composta por profissionais de diversas categorias e tem trabalhado para a melhoria do acesso e a promoção do uso racional de medicamentos no município. Atualmente, a REMUME-SP conta com mais de 270 medicamentos apenas para dispensação aos munícipes.

O MSP possui mais de 620 farmácias públicas municipais, que atendem diariamente mais de 120 mil pessoas, o que resulta em mais 30 milhões de atendimentos por ano. As farmácias estão vinculadas a equipamentos de saúde das diversas modalidades (UBS, UPA, CAPS, Ambulatórios de Especialidades, dentre outros) e estão presentes em todos os territórios de saúde do município.

A REMUME - SMS/SP deve ser efetivamente adotada pelos profissionais de saúde, uma vez que ela abrange as recomendações farmacoterapêuticas presentes em protocolos e diretrizes clínicas, além de programas da SMS, cujo resultado favorece os usuários ao acesso a produtos farmacêuticos e seu uso racional.

Luiz Carlos Zamarco
Secretário Municipal da Saúde

voltar ao índice

A 4ª edição da Relação Municipal de Medicamentos - REMUME - SMS/SP foi elaborada a partir de um processo detalhado de revisão e avaliação de tecnologias em saúde disponibilizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde em âmbito municipal. Sua construção contou com propostas encaminhadas por profissionais da SMS/SP, ampliando o acesso aos usuários de forma consonante com a extensão da rede de serviços e planejamento de recursos financeiros.

Alicerçada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e na abordagem da Saúde Baseada em Evidências, a REMUME - SMS/SP dispõe de tecnologias em saúde pautadas nas características epidemiológicas municipais. Seu objetivo é permitir à população o acesso a medicamentos com efetividade e segurança comprovadas nos diversos níveis de complexidade assistencial.

Subdividido de acordo com os grupos farmacológicos/ terapêuticos e classificação Anatômico Terapêutico Químico (ATC), o documento permite a consulta aos medicamentos padronizados nas listas básica e especialidades; caixa de emergência; hospitalar; urgência e emergência móvel e saúde bucal, descritos de acordo com a Denominação Comum Brasileira (DCB). Esta edição traz, ainda, a lista de itens incorporados e desincorporados desde a 3ª edição 2016, àqueles com ampliação de uso, bem como índice remissivo e fontes de informação.

A CFT - SMS/SP assume o compromisso permanente com a atualização científica do arsenal farmacológico disponível e destaca a importância da contribuição dos profissionais da SMS/SP para o aperfeiçoamento desse documento.

Área Técnica de Assistência Farmacêutica-ATAF - SMS/SP

voltar ao índice

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA E DE ESPECIALIDADES

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO/TERAPÊUTICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1 Anestésicos gerais

1.1.1 Agentes de inalação

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
isoflurano	líquido volátil frasco 100 mL	exclusivo para procedimento HD
óxido nitroso	gás inalante	exclusivo para procedimento HD
sevoflurano	líquido volátil frasco 100 mL	exclusivo para procedimento HD

1.1.2 Agentes intravenosos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
alfentanila	solução injetável 0,544 mg/ mL (equivalente a 0,5 mg de alfentanila/mL) amp. 5 mL	exclusivo para procedimento HD
droperidol	solução injetável 2,5 mg/mL amp. 1 mL (sem conservante)	exclusivo para procedimento HD
escetamina, cloridrato	solução injetável 57,67 mg/ mL (equivalente a 50 mg/mL de escetamina) amp.	exclusivo para procedimento HD
etomidato	solução injetável 2 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento HD
propofol	emulsão injetável 10 mg/mL amp. 20 mL	exclusivo para procedimento HD
	emulsão injetável 10 mg/mL fr-amp. ou seringa 50 mL	exclusivo para procedimento HD
	emulsão injetável 10 mg/mL fr-amp. 100 mL	exclusivo para procedimento HD

1.1.3 Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
	comprimido 5 mg	item para dispensação

voltar ao índice

fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)	exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, HD, IST/AIDS, UPA; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL	exclusivo para procedimento HD
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento CAPS adulto e CAPS AD; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento HD
morfina, sulfato	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento HD; Programa Melhor em Casa

1.2 Anestésicos locais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) fr-amp. ou amp. 20 mL	exclusivo para procedimento cirúrgico AMA, AMA-E, AE, HD; procedimento CRDor
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) amp. 4 mL	exclusivo para procedimento HD
bupivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento HD
bupivacaína, cloridrato + glicose	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 80 mg/mL (8%) amp. 4 mL	exclusivo para procedimento HD
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL	exclusivo para procedimento casa de parto; HD; Programa Melhor em Casa; CRDor
	pomada 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para procedimento
	gel 20 mg/g (2%) bisnaga	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
lidocaína, cloridrato + glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%) + 75 mg/mL (7,5%) amp. 2 mL	exclusivo para procedimento HD
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD

voltar ao índice

prilocaína, cloridrato + felipressina	solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 1,8 mL	uso restrito para pacientes que não podem utilizar vasoconstritor adrenérgico associado ao anestésico local; exclusivo para procedimento HD

1.3 Bloqueador neuromuscular periférico e anticolinesterásicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atracúrio, besilato	solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento HD
cisatracúrio, besilato	solução injetável 2mg/mL amp.	exclusivo para procedimento HD
dantroleno	pó para solução injetável 20 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento HD
neostigmina, metilsulfato	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento HD; Programa Melhor em Casa
rocurônio	solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 5 mL	exclusivo para procedimento HD
suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento AMA, HD e caixa de emergência de todas as unidades

2. ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA ENXAQUECA

2.1 Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dipirona sódica	comprimido 500 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
	solução oral gotas 500 mg/ mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensação
	suspensão oral gotas 50 mg/ mL frasco	item para dispensação
paracetamol	comprimido 500 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
paracetamol	solução oral gotas 200 mg/ mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação

voltar ao índice

2.2 Analgésicos opioides* e antagonista

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo nas Farmácias do Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)	exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, HD, IST/AIDS, UPA; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL	exclusivo para procedimento HD
morfina, sulfato	solução injetável 1 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA; Programa Melhor em Casa. Medicamento do Componente Especializado da AF
	solução oral 10 mg/mL frasco 60 mL	exclusivo para procedimento HD Medicamento do Componente Especializado da AF
	comprimido 30 mg	exclusivo para procedimento e dispensação para usuários HD Medicamento do Componente Especializado da AF
nalbufina, cloridrato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento HD
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
tramadol	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, UBS, IST/AIDS, HD; Programa Melhor em Casa
	comprimido 50 mg	exclusivo para procedimento e dispensação para usuários HD; Programa Melhor em Casa
	solução oral 100 mg/mL frasco	Programa Melhor em Casa

2.3 Medicamentos para alívio da enxaqueca

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg	item para dispensação
metoclopramida, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	não indicado para crianças pela possibilidade de indução de reação extrapiramidal; exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

paracetamol	comprimido 500 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
	solução oral gotas 200 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensação

3. MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo nas Farmácias do Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
gabapentina	comprimido 300 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS Medicamento do Componente Especializado da AF

4. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

4.1 Anti-inflamatórios não-esteroides*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo nas Farmácias do Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
cetoprofeno	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL IM	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa; CRDor
	pó para solução injetável 100 mg fr-amp. IV	exclusivo para procedimento HD
diclofenaco	comprimido 50 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
	solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensação
	suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco	item para dispensação

4.2 Anti-inflamatórios esteroides*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo nas Farmácias do Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
beclometasona, dipropionato	aerossol nasal 50 µg/dose frasco	item para dispensação

voltar ao índice

beclometasona, dipropionato	pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg/dose frasco	item para dispensação
	beclometasona dipropionato 200 mcg/dose aerossol oral	item para dispensação
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico	suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento HD e CRDor; Programa Melhor em Casa
dexametasona	solução oral 0,1 mg/mL frasco	item para dispensação
	suspensão oftálmica 1 mg/mL (0,1%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensação em unidades definidas pela CRS
	creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga	item para dispensação
	comprimido 4 mg	Programa Melhor em Casa
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp 2,5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades e Programa Melhor em Casa
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
hidrocortisona, acetato	creme 10 mg/g (1%) bisnaga	item para dispensação
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento HD e CRDor Medicamento do Componente Especializado da AF
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensação
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
triancinolona	solução injetável 40mg/mL fr-amp.1 mL	exclusivo para procedimento HD

4.3 Medicamentos para o tratamento da gota

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
alopurinol	comprimido 100 mg	item para dispensação
Ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensação

voltar ao índice

5. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dexclorfeniramina, maleato	solução oral 0,4 mg/mL frasco	item para dispensação
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
loratadina	comprimido 10 mg	item para dispensação
	solução oral 1 mg/mL frasco	item para dispensação
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensação
prometazina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa

6. ANTI-INFECTANTES

6.1 Antibacterianos

6.1.1 Penicilinas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
amoxicilina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensação
amoxicilina + clavulanato de potássio	comprimido 500 mg + 125 mg	Programa Melhor em Casa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL + 12,5 mg/mL frasco	Programa Melhor em Casa
ampicilina	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 600.000 UI fr-amp.	item para dispensação
	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 1.200.000 UI fr-amp.	item para dispensação
benzilpenicilina potássica	pó para solução injetável 5.000.000 UI	Programa Melhor em Casa
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI	Programa Melhor em Casa
piperacilina + tazobactam	pó para suspensão injetável 4 g + 500 mg fr-amp.	Programa Melhor em Casa - item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID

6.1.2 Cefalosporinas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
cefalexina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensação
cefazolina	pó para solução injetável 1 g fr-amp.	exclusivo para procedimento HD; Programa Melhor em Casa
cefepima	pó solução injetável 1 g fr-amp.	Programa Melhor em Casa; item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID
ceftazidima	pó solução injetável 1 g fr-amp.	Programa Melhor em Casa
ceftazidima + avibactam	pó para solução injetável 2g + 500 mg fr-amp.	Programa Melhor em Casa; item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID
ceftriaxona sódica	pó para solucão injetável 500 mg c/ diluente lidocaína 10 mg/mL (1%) fr-amp. IM	Exclusivo para procedimento. Restrito para tratamento (dose única) por infecção por N. gonorrhoeae e corrimento uretral masculino e cervical por abordagem sindrômica em associação com a azitromicina.
ceftriaxona sódica	pó para solução injetável 1 g fr-amp. IV	Programa Melhor em Casa; ATB unidades 24h definidas pelas CRS
cefuroxima	pó solução injetável 750 mg	Programa Melhor em Casa

6.1.3 Aminoglicosídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
amicacina, sulfato	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento HD
	solução injetável 250 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento HD; tratamento de esquemas especiais de TB/ MNT em unidades de referência; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

gentamicina, sulfato	solução injetável 40 mg/mL amp. 2 mL	Programa Melhor em Casa

6.1.4 Sulfonamídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
nitrofurantoína	comprimido 100 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensação
sulfadiazina	comprimido 500 mg	item para dispensação em unidades de referência
sulfadiazina	solução oral 150 mg/mL	item para dispensação em unidades de referência
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800 mg + 160 mg	item para dispensação
	suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco	item para dispensação

6.1.5 Macrolídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
azitromicina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensação
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	Programa Melhor em Casa
claritromicina	comprimido (*) ou comp. de liberação prolongada 500 mg	uso preferencial contra micobacterioses atipicas; erradicação de Helicobacter pylori; em casos de resistência à amoxicilina; item para dispensação; tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência (*)
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	uso preferencial contra micobacterioses atipicas; erradicação de Helicobacter pylori; em casos de resistência à amoxicilina; item para dispensação
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento HD

6.1.6 Fluorquinolonas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ciprofloxacino, cloridrato	comprimido 500 mg	item para dispensação
	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL	exclusivo para procedimento HD; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

levofloxacino	solução injetável 5 mg/mL sistema fechado 100 mL	Programa Melhor em Casa
levofloxacino	comprimido 500 mg	Programa Melhor em Casa; tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
norfloxacino	comprimido 400 mg	item para dispensação

6.1.7 Lincosamida

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	uso em infecções estafilocócicas e outras por gram-positivos em pacientes com antecedentes de alergia aos betalactâmicos; item para dispensação
clindamicina, fosfato	solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL	exclusivo para procedimento HD; ATB unidades 24h definidas pelas CRS

6.1.8 Tetraciclina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
doxiciclina, cloridrato	comprimido 100 mg	item para dispensação

6.1.9 Imidazólicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
benzoilmetronidazol[1] ou secnidazol[2]	suspensão oral 40 mgmL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco[1], suspensão oral 30 mg/mL[2]	item para dispensação
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensação
	creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bisnaga 50 g	item para dispensação
	solução injetável 5 mg/mL frasco 100 mL IV	exclusivo para procedimento HD; ATB unidades 24h definidas pelas CRS
secnidazol	suspensão oral 30 mg/mL	item para dispensação

6.1.10 Oxazolidinona

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
linezolida	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 300 mL	Programa Melhor em Casa; tratamento de esquemas especiais de TB/ MNT em unidades de referência

voltar ao índice

6.1.11 Carbapenêmico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
meropenem	pó para solução injetável 500 mg fr-amp. sistema fechado 100 mL	Programa Melhor em Casa - item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID
meropenem	pó para solução injetável 1 g fr-amp. sistema fechado 100 mL	Programa Melhor em Casa - item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID

6.1.12 Glicopeptídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
teicoplanina	pó para solução injetável 400 mg fr-amp.	Programa Melhor em Casa - item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID
vancomicina	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	Programa Melhor em Casa - item sujeito à Ficha de Solicitação de Antimicrobianos e avaliação da CCID

6.1.13 Medicamentos para o tratamento da tuberculose

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido paraminossalicílico	granulado revestido 4 g sachê	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
amicacina, sulfato	solução injetável 250 mg/mL amp. 2 mL	tratamento de esquemas especiais de TB/ MNT em unidades de referência
claritromicina	comprimido 500 mg	tratamento de esquemas especiais de TB/ MNT em unidades de referência
clofazimina	comprimido 100 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
estreptomicina, sulfato	pó para solução injetável 1 g + diluente fr-amp.	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
etambutol, cloridrato	comprimido 400 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
etionamida	comprimido 250 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
isoniazida	comprimido 100 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência; tratamento da Infeccção Latente da Tuberculose (ILTB) e tratamento de crianças
isoniazida	comprimido 300 mg	medicamento utilizado no tratamento de ILTB em unidades IST/AIDS; tratamento de ILTB, associado a rifapentina 150 mg, exclusivo em unidades de referência
isoniazida + rifampicina	comprimido 75 mg + 150 mg	exclusivo para tratamento com esquema básico de TB; tratamento de esquemas especiais de TB em unidades de referência
isoniazida + rifampicina	comprimido 150 mg + 300 mg	exclusivo para tratamento com esquema básico de TB; tratamento de esquemas especiais de TB em unidades de referência

voltar ao índice

rifabutina	cápsulas 150 mg	exclusivo para o tratamento de TB para pacientes em uso de inibidores de protease; exclusivo para unidades de unidades de referencia
rifampicina + isoniazida	comprimido dispersível 75 mg + 50 mg	exclusivo para tratamento de tuberculose em crianças em unidades definidas pelas CRS
levofloxacino	comprimido 250 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
	comprimido 500 mg	tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
linezolida	comprimido 600 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 300 mL	tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
moxifloxacino	comprimido 400 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
pirazinamida	comprimido 500 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
	comprimido dispersível 150 mg	exclusivo para tratamento de TB em crianças; tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
piridoxina, cloridrato (vitamina B6)	comprimido 40 mg	uso durante o tratamento da tuberculose em condições específicas
rifampicina	cápsula 300 mg	cobertura de foco de meningites bacterianas e doença meningocóccica; hidradenite supurativa; tratamento da Infeccção Latente da Tuberculose (ILTB); tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	exclusivo para tratamento de TB em crianças; cobertura de foco de meningites bacterianas e doenca miningocóccica; tratamento da Infeccção Latente da Tuberculose (ILTB), tratamento de esquemas especiais de TB em unidades de referência
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol, cloridrato	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	exclusivo para tratamento de TB; tratamento de esquemas especiais de TB em unidades de referência
rifampicina + isoniazida + pirazinamida	comprimido dispersível 75 mg + 50 mg + 150 mg	exclusivo para tratamento de tuberculose em crianças em unidades definidas pelas CRS
rifapentina	comprimido 150 mg	tratamento da Infecção Latente da Tuberculose (ILTB)
terizidona	comprimido 250 mg	exclusivo para tratamento de esquemas especiais de TB/MNT em unidades de referência

voltar ao índice

6.1.14 Antimicrobianos e outros medicamentos para o tratamento da hanseníase

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
clofazimina + rifampicina + dapsona (multibacilar) pediátrico	clofaz 150 mg + clofaz 50 mg + rifamp 300 mg + rifamp 150 mg + dapsona 50 mg comprimido	exclusivo para dispensação em unidade de referência de hanseníase definidas pela CRS
clofazimina + rifampicina + dapsona (multibacilar) adulto	clofaz 100 mg + clofaz 50 mg + rifamp 300 mg + dapsona 100 mg comprimido	exclusivo para dispensação em unidade de referência de hanseníase definidas pela CRS
pentoxifilina	comprimido 400 mg	exclusivo para dispensação em unidade de referência de hanseníase
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
talidomida	comprimido 100 mg	restrito para prescrição de médicos cadastrados na Covisa; dispensação em unidades de referência de hanseníase e dispensação IST/AIDS
uréia	creme 100 mg/g (10%), tubo ou bisnaga 100 a 120 g	exclusivo para pacientes com hanseníase; item para dispensação em unidades de referência

As concentrações dos medicamentos estão definidas no Guia para Utilização de Medicamentos e Imunobiológicos no Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde

6.2 Medicamentos para tratamento de endemias focais

6.2.1 Medicamentos para o tratamento de tracoma

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
azitromicina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensação

6.2.2 Medicamentos para prevenção de meningite em comunicantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
rifampicina	cápsula 300 mg	Cobertura de foco de meningites bacterianas e doença meningocóccica; hidradenite supurativa; tratamento da Infeccção Latente da Tuberculose (ILTB); tratamento de esquemas especiais de TB/ MNT em unidades de referência
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	exclusivo para tratamento de TB em crianças; cobertura de foco de meningites bacterianas e doenca miningocóccica; tratamento da Infeccção Latente da Tuberculose (ILTB), tratamento de esquemas especiais de TB em unidades de referência

voltar ao índice

6.2.3 Medicamentos para o tratamento da esquistossomose

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
praziquantel	comprimido 600 mg	restrito para o tratamento da esquistossomose; item para dispensação em unidades de referência.

6.2.4 medicamento para tratamento e profilaxia da coqueluche

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
azitromicina	comprimido 250 mg	Tratamento ou quimioprofilaxia da coqueluche; exclusivo para dispensação em unidades de referencia

6.3 Antifúngicos

6.3.1 Antifúngicos sistêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
fluconazol	cápsula 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	cápsula 150 mg	item para dispensação
itraconazol	cápsula 100 mg	item para dispensação

6.3.2 Antifúngicos tópicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
cetoconazol	creme 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensação
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensação
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco	item para dispensação

6.3.3 Antimicrobianos e outros medicamentos para o tratamento da pneumocistose

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	item para dispensação
dapsona	comprimido 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
primaquina	comprimido 15 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensação

voltar ao índice

prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800 mg + 160 mg	item para dispensação
	suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco	item para dispensação

6.4 Antivirais

6.4.1 Inibidores da polimerase viral

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para dispensação IST/AIDS; CEO/ COE/AE; HD
	comprimido 200 mg	item para dispensação
	comprimido 400 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
foscarnete sódico	solução injetável 24 mg/mL frasco 250 mL	exclusivo para procedimento IST/AIDS
ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg de ganciclovir) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento IST/AIDS

6.4.2 Antirretrovirais

6.4.2.1 Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
abacavir, sulfato (ABC)	comprimido 300 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	solução oral 20 mg/mL frasco	exclusivo para dispensação IST/AIDS
lamivudina (3TC)	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS e prolilaxia pós exposição ocupacional
	solução oral 10 mg/mL frasco 240 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS e prevenção da transmissão vertical
zidovudina (AZT)	cápsula 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	solução oral 10 mg/mL frasco 100 mL e 200 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS e prevenção da transmissão vertical
	solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 20 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS e prevenção da transmissão vertical

voltar ao índice

zidovudina (AZT) + lamivudina (3TC)	comprimido 300 mg + 150 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS, prevenção da transmissão vertical e quimioprofilaxia na violência sexual

6.4.2.2 Inibidores de transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
efavirenz (EFZ)	comprimido 200 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	comprimido 600 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	solução oral 30 mg/mL fr 180 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS
etravirina (ETR)	comprimido 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	comprimido 200 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
nevirapina (NVP)	comprimido 200 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	suspensão oral 10 mg/mL frasco 100 mL e 240 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS e prevenção da transmissão vertical

6.4.2.3 Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleotídeo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
tenofovir desoproxila, fumarato (TDF)	comprimido 300 mg	Item para dispensação IST/AIDS e prolilaxia pós exposição ocupacional; item para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
tenofovir, alafenamida (TAF)	comprimido 25 mg	Item para dispensação IST/AIDS; item para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais

6.4.2.4 Inibidores de protease

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atazanavir, sulfato (ATV)	cápsula 300 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
darunavir (DRV)	comprimido 75 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
darunavir (DRV)	comprimido 600 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	comprimido 800 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

voltar ao índice

lopinavir (LPV) + ritonavir (r)	cápsula 100 mg + 25 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	solução oral 80 mg/mL + 20 mg/mL frasco 160 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS, prevenção da transmissão vertical e quimioprofilaxia
ritonavir (RTV)	comprimido 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	suspensão oral 100 mg/mL frasco 240 mL	exclusivo para dispensação IST/AIDS

6.4.2.5 Inibidores de fusão

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
enfuvirtida (T-20)	pó para solução injetável 90 mg/mL após reconstituição fr-amp. 108 mg + fr-amp. diluente	exclusivo para procedimento IST/AIDS

6.4.2.6 Inibidor de CCR5

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
maraviroque (MVQ)	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

6.4.2.7 Inibidor de integrase

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
raltegravir (RAL)	comprimido 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	comprimido 400 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
	granulado sachê 100 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
dolutegravir (DTG)	comprimido 50 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

6.4.2.8 Combinação de inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleotídeo e inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC)	comprimido 300 mg + 300 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
tenofovir (TDF) + entricitabina (FTC)	comprimido 300 mg + 200 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

voltar ao índice

6.4.2.9 Combinação de inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleotídeo, inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo e inibidor de transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC) + efavirenz (EFZ)	comprimido 300 mg + 300 mg + 600 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

6.4.3 Imunomodulador

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
imiquimode	creme 50 mg/g (5%) sachê 250 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

6.4.4 Inibidor da neuraminidase

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
oseltamivir	cápsula 30 mg	item para dispensação
	cápsula 45 mg	item para dispensação
	cápsula 75 mg	item para dispensação

6.4.5 Outros antivirais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
podofilina	solução alcoólica 100 mg/mL (10%) frasco 20 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
valaciclovir	comprimido 500 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

6.4.6 Medicamentos para tratamento das hepatites virais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
alfapeginterferona 2A	seringa preenchida 180 mcg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
daclatasvir	comprimido 600 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
entecavir	comprimido 0,5 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
glecaprevir + pibrentasvir	comprimido revestido 100 mg + 40 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
imunoglobulina humana anti-hepatite B	solução injetável 1000 UI/ 5 mL	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
ribavirina	cápsula 250 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
sofosbuvir	comprimido 400 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais

voltar ao índice

sofosbuvir + daclatasvir	comprimido 400 mg+60 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
sofosbuvir + velpatasvir	comprimido revestido 400 mg + 100 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais
tenofovir desoproxila, fumarato (TDF)	comprimido 300 mg	item para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais; Item para dispensação IST/AIDS e prolilaxia pós exposição ocupacional
tenofovir alafenamida	comprimido 25 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência de tratamento de hepatites virais

6.5 Antiparasitários

6.5.1 Anti-helmínticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
albendazol	comprimido mastigável 400 mg	item para dispensação
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensação
ivermectina	comprimido 6 mg	item para dispensação
mebendazol	suspensão oral 20 mg/mL frasco	item para dispensação

6.5.2 Antiprotozoários

6.5.2.1 Amebicida, giardicida e tricomonicida

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
benzoilmetronidazol[1] ou secnidazol[2]	suspensão oral 40 mgmL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco[1], suspensão oral 30 mg/mL[2]	item para dispensação
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensação
tinidazol	comprimido 500 mg	item para dispensação

6.5.2.2 Medicamentos para o tratamento da toxoplasmose e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	item para dispensação
espiramicina	comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)	item para dispensação em unidades de referência
folinato de cálcio	comprimido 15 mg	item para dispensação em unidades de referência
	solução oral 5,4 mg/mL frasco (equivalente a 5mg/mL de ácido folínico)	item para dispensação em unidades de referência

voltar ao índice

pirimetamina	comprimido 25 mg	contra-indicado no primeiro trimestre da gravidez; item para dispensação em unidades de referência
	solução oral 3 mg/mL	item para dispensação em unidades de referência
sulfadiazina	comprimido 500 mg	item para dispensação em unidades de referência
	solução oral 150 mg/mL	item para dispensação em unidades de referência

6.6 Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido peracético	solução PH entre 5,5 a 7,0 (concentração 0,09 a 0,35%) frasco	exclusivo para procedimento
álcool etílico	solução 70% (p/p) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL	exclusivo para procedimento
	espuma 70% refil 1000 a 1250 mL	exclusivo para procedimento
clorexidina, digliconato	solução aquosa 20 mg/mL (2%) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução alcoólica 5 mg/mL (0,5%) almotolia	exclusivo para procedimento - marcação de campo cirúrgico AMA, AMA-E, HD
	solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia	exclusivo para procedimento HD
	solução degermante 20 mg/mL (2%) frasco com bomba doseadora 500 mL	exclusivo para procedimento HD
hipoclorito de sódio	solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco	exclusivo para procedimento; Laboratório de Saúde Pública
iodopovidona	solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução alcoólica 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento HD

7. IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

7.1 Imunossupressores*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
betametasona, acetato + betametasona, fostato dissódico	suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento HD; Programa Melhor em Casa; CRDor
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades e Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

dexametasona	comprimido 4 mg	Programa Melhor em Casa
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento HD; Programa Melhor em Casa; CRDor
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensação
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
Rifabutina	cápsulas 150 mg	exclusivo para o tratamento de TB para pacientes em uso de inibidores de protease; exclusivo para unidades de unidades de referência
talidomida	comprimido 100 mg	restrito para prescrição de médicos cadastrados na Covisa; dispensação em unidades de referência de hanseníase e dispensação IST/AIDS
triancinolona	solução injetável 40mg/mL fr-amp. 1 mL	exclusivo para procedimento HD

7.2 Imunoglobulina*

*** Outros imunoterápicos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
imunoglobulina anti-Rho (D)	solução injetável 250 µg a 300 µg seringa/amp./fr-amp.	exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS e casa de parto

8. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

8.1 Não-específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
bicarbonato de sódio	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL	exclusivo para procedimento AMA e HD
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência de todas as unidades

8.2 Específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento

voltar ao índice

flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
folinato de cálcio	comprimido 15 mg	item para dispensação em unidades de referência
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL Ca++) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; casa de parto e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, HD, IST/AIDS, UPA; Programa Melhor em Casa
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
poliestirenossulfonato de cálcio	pó para suspensão oral 900 mg/g envelope	Programa Melhor em Casa
sulfato de magnésio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; Programa Melhor em Casa
sugamadex sódico	solução injetável 200 mg (100 mg/mL) frasco-ampola 2 mL	exclusivo para procedimento HD
tiamina, cloridrato (vitamina B_1)	solução injetável 100 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa

9. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO, DILUIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
água para injeção	amp. 10 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
	sistema fechado 500mL	exclusivo para procedimento HD
bicarbonato de sódio	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL	exclusivo para procedimento AMA e HD
	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
cloreto de potássio	solução injetável 191 mg/mL (19,1% - 2,56 mEq/mL K+) amp. de 10 mL	exclusivo para procedimento HD e Programa Melhor em Casa
	solucão oral 60 mg/mL (6%) frasco	Programa Melhor em Casa
cloreto de sódio	solução injetável 200 mg/mL (20% - 3,4 mEq/mL Na+) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10 mL	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema fechado 100 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento de todas as unidades, casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

cloreto de sódio	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento de todas as unidades, casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
	solucao injetavel 9 mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 1 L	exclusivo para procedimento HD
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL Ca++) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD, casa de parto e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, HD, IST/AIDS, UPA; Programa Melhor em Casa
ringer + lactato	solução injetável sistema fechado (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 500mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades
	solução injetável sistema fechado (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 1000 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80 mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato	item para dispensação
sulfato de magnésio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL de Mg++) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp.10 mL	restrito para casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia; exclusivo procedimento casa de parto e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA; Programa Melhor em Casa

10. AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO, DILUIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
glicose	solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 250 mg/mL (25%) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 100 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado isento de PVC 250 mL	exclusivo para procedimento com amiodarona (AMA e HD) e nitroglicerina (HD e unidades de referência pertencentes à Rede IAM)
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento, casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado isento do PVC 500 mL	exclusivo para procedimento com amiodarona (AMA e HD) e nitroglicerina (HD e unidades de referência pertencentes à Rede IAM)
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 1 L	exclusivo para procedimento HD

11. VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido fólico	comprimido 5 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco	item para dispensação
ácido ascórbico (vitmina C)	solução injetável 100 mg/mL amp.	exclusivo para procedimento AMA, IST/AIDS; Programa Melhor em Casa
carbonato de cálcio	comprimido 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++)	o uso do carbonato de cálcio isolado não está recomendado na prevenção de fraturas decorrentes da osteoporose; medicamento sob protocolo; item para dispensação
cianocobalamina (vitamina B_{12})	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL	item para dispensação; CRDor
colecalciferol (vitamina D_3)	solução oral 200 a 220 UI/ gota frasco	exclusivo no pós-operatório de cirurgia bariátrica; medicamento sob protocolo; item para dispensação em unidades de referência
piridoxina, cloridrato (vitamina B_6)	comprimido 40 mg	item para dispensação; uso durante o tratamento da tuberculose em condições específicas
polivitamínico	comprimido	exclusivo no pós-operatório de cirurgia bariátrica; medicamento sob protocolo; item para dispensação em unidades de referência
retinol, acetato (vitamina A)	cápsula gelatinosa 100.000 UI	exclusivo para procedimento
retinol, acetato (vitamina A)	cápsula gelatinosa 200.000 UI	exclusivo para procedimento
retinol, acetato (vitamina A) + colecalciferol (vitamina D)	solução oral gotas 50.000 UI/ mL + 10.000 UI/mL frasco	item para dispensação

voltar ao índice

sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80 mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato	item para dispensação
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40 mg de Fe^{++}	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
	solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe^{++}) frasco	item para dispensação
tiamina, cloridrato (vitamina B_1)	comprimido 300 mg	item para dispensação
	solução injetável 100 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	solução injetável amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, IST/AIDS e CAPS AD
	comprimido	Programa Melhor em Casa

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA E DE ESPECIALIDAES

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO/TERAPÊUTICO

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

12. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

12.1 Anticonvulsivantes*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
carbamazepina	comprimido 200 mg	item para dispensação
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	item para dispensação
clonazepam	comprimido 0,5 mg	item para dispensação
	comprimido 2 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	item para dispensação
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades

voltar ao índice

fenitoína ou fenitoína sódica	comprimido 100 mg	item para dispensação
	solução injetável 50 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
fenobarbital	comprimido 100 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco	item para dispensação
fenobarbital sódico	solução injetável 100 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL	restrito para casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia; exclusivo procedimento casa de parto e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA; Programa Melhor em Casa
valproato de sódio	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)	item para dispensação
	solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/mL) frasco	item para dispensação

12.2 Antidepressivos e estabilizadores de humor

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
carbamazepina	comprimido 200 mg	item para dispensação
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	item para dispensação
clomipramina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
carbonato de lítio	comprimido 300 mg	item para dispensação
fluoxetina, cloridrato	comprimido 20 mg	item para dispensação
imipramina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
nortriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
sertralina	comprimido 50 mg	item para dispensação
valproato de sódio	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)	item para dispensação
	solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/mL) frasco	item para dispensação

voltar ao índice

12.3 Medicamentos utilizados na doença de parkinson*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
levodopa + benserazida	cápsula de liberação prolongada (HBS) 100 mg + 25 mg	item para dispensação em unidades de referência
	comprimido dispersível 100 mg + 25 mg	item para dispensação em unidades de referência
	comprimido 100 mg + 25 mg	item para dispensação em unidades de referência
	comprimido 200 mg + 50 mg	item para dispensação em unidades de referência
levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg	item para dispensação em unidades de referência

12.4 Antipsicóticos* e adjuvantes

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
biperideno, cloridrato	comprimido 2 mg	item para dispensação
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1mL	exclusivo para procedimento
clorpromazina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensação
	comprimido 100 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco	item para dispensação
	solução injetável 5 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
haloperidol	comprimido 1 mg	item para dispensação
	comprimido 5 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 2 mg/mL (0,2%) frasco	item para dispensação
	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

haloperidol, decanoato	solução injetável 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) amp. 1 mL	item para dispensação
periciazina	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco	item para dispensação
risperidona	comprimido 2 mg	item para dispensação; Medicamento do Componente Especializado da AF

12.5 Ansiolíticos e hipnossedativos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
clobazam	comprimido 10 mg	Programa Melhor em Casa. Medicamento do Componente Especializado da AF
clonazepam	comprimido 0,5 mg	item para dispensação
	comprimido 2 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	item para dispensação
diazepam	comprimido 5 mg	item para dispensação
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
lorazepam	comprimido 2mg	exclusivo para tratamento de pacientes com síndrome de abstinência ao álcool e outras drogas acompanhados nos CAPS AD
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento CAPS adulto e CAPS AD; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa

12.6 Medicamento para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
metilfenidato	comprimido 10 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensação em unidades de referência

12.7 Medicamentos e insumos para o tratamento do tabagismo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
bupropiona, cloridrato	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
nicotina	goma de mascar 2 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
	adesivo transdérmico 7 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo

voltar ao índice

nicotina	adesivo transdérmico 14 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
	adesivo transdérmico 21 mg	exclusivo para dispensação em unidades de referência para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo

13.1 Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e choque cardiovascular

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
captopril	comprimido 25 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
carvedilol	comprimido 6,25 mg	item para dispensação
	comprimido 12,5 mg	item para dispensação
digoxina	comprimido 0,25 mg	item para dispensação
dobutamina, cloridrato[1] ou milrinona, lactato[2]	solução injetável 12,5 mg/mL amp. 20 mL[1]; solução injetável 1 mg/mL amp. 10 mL[2]	exclusivo para caixa de emergência AMA, AMA-E*, AE*, HD e UPA. *unidades sem serviço de teste ergométrico
dopamina, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para caixa de emergência AMA, AMA-E*, AE*, HD e UPA. *unidades sem serviço de teste ergométrico.
enalapril, maleato	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
espironolactona	comprimido 25 mg	item para dispensação
	comprimido 100 mg	item para dispensação
furosemida	comprimido 40 mg	item para dispensação
	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência de todas as unidades
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	item para dispensação
lanatosideo C	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência AMA, HD e UPA
losartana potássica	comprimido 50 mg	item para dispensação

voltar ao índice

nitroglicerina	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento HD; exclusivo para procedimento em unidades de referência pertencentes à Rede IAM
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente	exclusivo para caixa de emergência AMA, HD e UPA. Necessidade de monitoramento contínuo da pressão arterial.
norepinefrina, hemitartarato	solução injetável 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL	exclusivo para caixa de emergência AMA, HD e UPA
vasopressina	solução injetável 20 UI/mL amp. 1 mL	exclusivo para caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA

13.2 Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
adenosina	solução injetável 3 mg/mL amp.	exclusivo para caixa de emergência UBS, AMA, AMA-E, HD, AE, IST/AIDS, UPA, CRDor
amiodarona, cloridrato	comprimido 200 mg	item para dispensação
	solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência de todas as unidades
atenolol	comprimido 50 mg	item para dispensação
digoxina	comprimido 0,25 mg	item para dispensação
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento; caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensação

13.3 Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 10 mg	item para dispensação
atenolol	comprimido 50 mg	item para dispensação

voltar ao índice

atorvastatina	comprimido 10 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS
captopril	comprimido 25 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
clopidogrel	comprimido 75 mg	restrito na síndrome coronariana aguda como atendimento pré-hospitalar; caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, HD, IST/AIDS e UPA. Item não sujeito à dispensação nas unidades de saúde municipais. A dispensação é realizada nas Farmácias do Componente Especializado da AF
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL SC	medicamento sob protocolo; caixa de emergência AMA 24h, UPA, PA e PS; item para dispensação em unidades de referência
	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL SC	medicamento sob protocolo; caixa de emergência AMA 24h, UPA, PA e PS; item para dispensação em unidades de referência. Medicamento do Componente Especializado da AF
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL SC	medicamento sob protocolo; caixa de emergência AMA 24h, UPA, PA e PS; item para dispensação em unidades de referência. Medicamento do Componente Especializado da AF
enalapril, maleato	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 5.000 UI/ 0,25 mL amp. 0,25 mL SC	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
isossorbida, dinitrato[1] ou propatilnitrato[2]	comprimido sublingual 5 mg[1], comprimido 10 mg[2]	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
isossorbida, mononitrato	comprimido 20 mg	item para dispensação
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL	exclusivo para procedimento AMA e HD
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD e UPA

voltar ao índice

morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD; caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA; Programa Melhor em Casa Medicamento do Componente Especializado da AF
nifedipino	comprimido liberação prolongada 20 mg	item para dispensação
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensação
pravastatina	comprimido 20 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS Medicamento do Componente Especializado da AF
sinvastatina	comprimido 10 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
	comprimido 40 mg	item para dispensação
tenecteplase	pó liofilizado para solucão injetável fam + seringa com diluente 40 mg	restrito na síndrome coronariana aguda como atendimento pré-hospitalar para procedimento em unidades de referência pertencentes à Rede IAM
tenecteplase	pó liofilizado para solucão injetável fam + seringa com diluente 50 mg	restrito na síndrome coronariana aguda como atendimento pré-hospitalar para procedimento em unidades de referência pertencentes à Rede IAM

13.4 Anti-hipertensivos

13.4.1 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
espironolactona	comprimido 25 mg	item para dispensação
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	item para dispensação

13.4.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atenolol	comprimido 50 mg	item para dispensação
metildopa	comprimido 250 mg	item para dispensação
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5mL	exclusivo para procedimento AMA, e HD; caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, AE, IST/AIDS, HD, UPA
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensação

voltar ao índice

13.4.3 Bloqueadores de canal de cálcio

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 10 mg	item para dispensação
nifedipino	comprimido liberação prolongada 20 mg	item para dispensação

13.4.4 Vasodilatadores diretos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
hidralazina, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente	exclusivo para caixa de emergência AMA, HD e UPA. Necessidade de monitoramento contínuo da pressao arterial.

13.4.5 Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
captopril	comprimido 25 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
enalapril, maleato	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação

13.4.6 Bloqueador de receptor da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
losartana potássica	comprimido 50 mg	item para dispensação

13.5 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
espironolactona	comprimido 25 mg	item para dispensação
	comprimido 100 mg	item para dispensação
furosemida	comprimido 40 mg	item para dispensação
	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD e caixa de emergência de todas as unidades

voltar ao índice

hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	item para dispensação

13.6.Hipolipemiantes*
*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atorvastatina	comprimido 10 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS Medicamento do Componente Especializado da AF
pravastatina	comprimido 20 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS Medicamento do Componente Especializado da AF
sinvastatina	comprimido 10 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
	comprimido 40 mg	item para dispensação

14. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

14.1 Antianêmicos*
*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido fólico	comprimido 5 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco	item para dispensação
cianocobalamina (vitamina B_{12})	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL	item para dispensação
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a, 40 mg de Fe^{++}	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
	solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe^{++}) frasco	item para dispensação

14.2 Anticoagulantes e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição de profissionais médicos da rede de SMS; caixa de emergência AMA 24h, UPA, PA e PS; item para dispensação em unidades de referência

voltar ao índice

enoxaparina sódica	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição de profissionais médicos da rede de SMS; caixa de emergência AMA 24h, UPA, PA e PS; item para dispensação em unidades de referência. Medicamento do Componente Especializado da AF
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição de profissionais médicos da rede de SMS; caixa de emergência AMA 24h, UPA, PA e PS; item para dispensação em unidades de referência
fitomenadiona (vitamina K)	solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL IM	exclusivo para procedimento AMA, HD; casa de parto; Programa Melhor em Casa
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	solução injetável 5.000 UI/ 0,25 mL amp. 0.25 mL SC	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
varfarina sódica	comprimido 2,5 mg	item para dispensação
	comprimido 5 mg	item para dispensação

14.3 Antiagregantes plaquetários

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
clopidogrel	comprimido 75 mg	restrito na síndrome coronariana aguda como atendimento pré-hospitalar; caixa de emergência UBS, AMA, AMA-E, AE, HD, IST/AIDS e UPA. Item não sujeito à dispensação nas unidades de saúde municipais. A dispensação é realizada por meio do Componente Especializado da AF

14.4 Agentes esclerosantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
glicose	solução injetável 750 mg/mL (75%) amp.	exclusivo para procedimento HD
monoetanolamina, oleato	solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL	exclusivo para procedimento HD

polidocanol	solução injetável 5mg/mL (0,5%) amp.	exclusivo para procedimento HD
	solução injetável 10 mg/mL (1%) amp.	exclusivo para procedimento HD
	solução injetável 30 mg/mL (3%) amp.	exclusivo para procedimento HD

14.5 Antibrinolítico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido tranexâmico	solução injetável 50 mg/mL 5 mL	exclusivo para procedimento casa de parto

15. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

15.1 Antiácidos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
hidróxido de alumínio	suspensão oral 60 mg/mL a 63 mg/mL frasco	item para dispensação

15.2 Auxiliares de dignóstico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
bisacodil	comprimido ou drágea 5 mg	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades de referência; Programa Melhor em Casa
fosfato de sódio dibásico+ fosfato de sódio monobásico	enema 0,06 g/mL + 0,16 g/ mL frasco	exclusivo para procedimento HD
simeticona	emulsão oral gotas 75 mg/ mL frasco	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades de referência; Programa Melhor em Casa

15.3 Antissecretores

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
omeprazol	cápsula 20 mg	item para dispensação
omeprazol sódico	pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente	exclusivo para procedimento AMA, HD, IST/AIDS e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa

15.4 Antimicrobianos (erradicação de *Helicobacter pylori*)

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
amoxicilina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensação
benzoilmetronidazol[1] ou secnidazol[2]	suspensão oral 40 mgmL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco[1], suspensão oral 30 mg/mL[2]	item para dispensação
claritromicina	comprimido* ou comprimido de liberação prolongada 500 mg	item para dispensação; tratamento de esquemas especiais de TB/MNT de referência*
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensação
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensação

15.5 Antieméticos e agente procinético

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vitamina B_6)	solução oral gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensação
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vitamina B6) + glicose + frutose	solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL+ 100 mg/mL amp. 10 mL IV	exclusivo para procedimento de todas as unidades; casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
domperidona	suspensão oral 1 mg/mL frasco	Programa Melhor em Casa
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg	item para dispensação
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	não indicado para crianças pela possibilidade de indução de reação extrapiramidal; exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
ondansetrona, cloridrato	solução injetável 2 mg/mL amp. 2mL	exclusivo para procedimento de todas as unidades.; Programa Melhor em Casa

voltar ao índice

15.6 Antiespasmódicos e antidiarreico sintomático

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
escopolamina	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	solução oral gotas 10 mg/mL frasco ou comprimido 10 mg	item para dispensação
escopolamina + dipirona sódica	solução oral gotas 6,67 mg/mL + 333,4 mg/mL frasco	item para dispensação
	solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
loperamida	comprimido 2 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

15.7 Laxativos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
glicerol	enema 120 mg/mL (12%) frasco 500 mL	exclusivo para procedimento AMA, HD; Programa Melhor em Casa
lactulose	solução oral 667mg/mL frasco	Programa Melhor em Casa
manitol	solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento
óleo mineral	frasco 100 mL	item para dispensação

16. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

16.1 Antiasmáticos* e fármaco para o alívio dos sintomas de rinite
*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD
beclometasona, dipropionato	aerossol nasal 50 µg/dose frasco	item para dispensação
	pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg/dose frasco	item para dispensação
	beclometasona dipropionato 200 mcg/ dose aerossol oral	item para dispensação

voltar ao índice

efedrina, sulfato	solução injetável 50 mg/mL amp. 1mL	exclusivo para procedimento HD
formoterol + budesonida	6 µg + 200 µg pó em cápsula para inalação	item para dispensação de prescrição de profissional médico da rede de SMS. Medicamento do Componente Especializado da AF
	12 µg + 400 µg pó em cápsula para inalação	item para dispensação de prescrição de profissional médico da rede de SMS. Medicamento do Componente Especializado da AF
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades; Programa Melhor em Casa
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco	item para dispensação
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensação
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100 mg	item para dispensação
terbutalina	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento casa de parto e caixa de emergência CRDor, UBS, AMA, AMA-E, IST/AIDS, HD, UPA; Programa Melhor em Casa

16.2 Descongestionante nasal para uso tópico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
oximetazolina, cloridrato	solução nasal 0,5 mg/mL (0,05%) frasco	exclusivo para procedimento HD
	solução nasal 0,25 mg/mL (0,025%) frasco	exclusivo para procedimento HD

16.3 Medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica*

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD

voltar ao índice

ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco	item para dispensação
oxigênio	gás inalante	item sob protocolo; exclusivo para procedimento
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensação
	comprimido 20 mg	item para dispensação
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100 mg	item para dispensação

16.4 Fluidificante das vias aéreas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
cloreto de sódio	solução nasal gotas 9 mg/mL (0,9%) frasco	item para dispensação
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10 mL	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensação; Programa Melhor em Casa

16.5 Mucolítico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
acetilcisteína	solução injetável 100 mg/mL amp**	exclusivo para procedimento AMA; Programa Melhor em Casa
acetilcisteína	pó uso oral 200 mg	Programa Melhor em Casa

**** A solução injetável também pode ser usada para nebulização**

17. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMAS ENDÓCRINO, REPRODUTOR E URINÁRIO

17.1 Hormônio tireoidiano, medicamentos antitireoidianos e adjuvante

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
levotiroxina sódica	comprimido 12,5 µg	item para dispensação
	comprimido 25 µg	item para dispensação
	comprimido 50 µg	item para dispensação
	comprimido 100 µg	item para dispensação
propiltiuracila	comprimido 100 mg	item para dispensação

voltar ao índice

propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensação
tiamazol	comprimido 5 mg	item para dispensação

17.2 Insulinas e hipoglicemiantes orais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
gliclazida	comprimido de liberação prolongada 60 mg	item para dispensação
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/ mL fr-amp 10 mL	item para dispensação
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/ mL caneta sistema preenchido 3 mL	item para dispensação (medicamento sujeito a formulário)
insulina humana regular	suspensão injetável 100 UI/ mL fr-amp 10 mL	item para dispensação
insulina humana regular	suspensão injetável 100 UI/ mL caneta sistema preenchido 3 mL	item para dispensação (medicamento sujeito a formulário)
metformina, cloridrato	comprimido 500 mg	item para dispensação
	comprimido 850 mg	item para dispensação

17.3 Hormônios sexuais*, antagonistas e medicamentos relacionados

*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

17.3.1 Estrógenos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
estriol	creme vaginal 1 mg/g (0,1%) bisnaga	item para dispensação
estradiol, valerato	comprimido 1 mg	item para dispensação
estradiol, valerato	comprimido 2 mg	exclusivo para prescrição do programa de hormonizacão da SMS; item para dispensação em unidades de referência

17.3.2 Progestógeno

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
medroxiprogesterona, acetato	comprimido 10 mg	item para dispensação
	suspensão injetável 150 mg/ mL amp./fr-amp. 1 mL	item para dispensação
progesterona	cápsula 200 mg	item para dispensação em unidades de referência

17.3.3 Andrógeno

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
testosterona undecilato	solução injetável 250 mg/mL amp. 4 mL	exclusivo para prescrição do programa de hormonização da SMS; item para dispensação em unidades de referência

17.3.4 Antiandrógeno

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ciproterona	comprimido 50 mg	exclusivo para prescrição do programa de hormonização da SMS; item para dispensação em unidades de referência Medicamento do Componente Especializado da AF

17.3.5 Contraceptivos hormonais orais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
levonorgestrel + etinilestradiol	comprimido 0,15 mg + 0,03 mg cartela	item para dispensação
levonorgestrel	comprimido 0,75 mg	uso restrito para contracepção de emergência; item para dispensação
noretisterona	comprimido 0,35 mg cartela	item para dispensação

17.3.6 Contraceptivos hormonais injetáveis e implante subdérmico e sistema intrauterino (SIU)

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
etonogestrel	implante subdérmico 68 mg cartucho	medicamento sob protocolo; exclusivo para procedimento em unidades de referência
levonorgestrel	endoceptivo 52 mg	medicamento sob protocolo; exclusivo para procedimento em unidades de referência
levonorgestrel	endoceptivo 19,5 mg	medicamento sob protocolo; exclusivo para procedimento em unidades de referência.
medroxiprogesterona, acetato	suspensão injetável 150 mg/ mL amp./fr-amp. 1 mL	item para dispensação

voltar ao índice

medroxiprogesterona, acetato + estradiol, cipionato	suspensão injetável 25 mg + 5 mg amp. 0,5 mL	item para dispensação
noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL seringa 1 mL	item para dispensação

17.4 Fármacos que atuam na contratilidade uterina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
metilergometrina, maleato	solução injetável 0,2 mg/ mL amp.1 mL	exclusivo procedimento casa de parto
	comprimido 0,125 mg	exclusivo procedimento casa de parto
misoprostol	25 mcg	exclusivo procedimento casa de parto
	200 mcg	exclusivo procedimento casa de parto
ocitocina	solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento casa de parto e caixa de emergência AMA e UPA

17.5 Fármaco usado para bloqueio da lactação

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
cabergolina	comprimido 0,5 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS Medicamento do Componente Especializado da AF

17.6 Fármaco para alívio da retenção urinária

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
doxazosina	comprimido 2 mg	item para dispensação

17.7 Fármaco para tratamento da hiperplasia benigna da próstata

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
finasterida	comprimido 5 mg	exclusivo para prescrição de urologista; item para dispensação em unidades de referência

18. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE*

***** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
alendronato de sódio	comprimido 70 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensação

voltar ao índice

19. FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

19.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
lidocaína, cloridrato	gel 20 mg/g (2%) bisnaga	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
	pomada 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para procedimento
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento AMA e HD

19.2 Anti-infectantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para dispensação IST/AIDS; CEO/COE/AE; HD
cetoconazol	creme 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensação
colagenase	pomada 0,6 UI/g bisnaga 30 g	Programa Melhor em Casa
metronidazol	creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bisnaga 50 g	item para dispensação
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensação
mupirocina	pomada 20 mg/g bisnaga	exclusivo para procedimento e dispensação para usuários HD
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco	item para dispensação

19.3 Antipruriginosos e anti-inflamatórios

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dexametasona	creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga	item para dispensação
hidrocortisona, acetato	creme 10 mg/g (1%) bisnaga	item para dispensação

voltar ao índice

19.4 Imunomodulador

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
imiquimode	creme 50 mg/g (5%) sachê 250 mg	exclusivo para dispensação IST/AIDS

19.5 Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, emolioentes, protetores e de limpeza

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
ácido nítrico fumegante	solução 660 mg/ml (66%) frasco	exclusivo para procedimento dermatológico em unidades de referência; HD
fenol	solução 880 mg/mL (88%) frasco	exclusivo para procedimento dermatológico em unidades de referência; HD
óleo mineral	frasco 100 mL	item para dispensação
óxido de zinco + retinol (vitamina A) + colecalciferol (vitamina D)	pomada 150 a 250 mg/g de óxido de zinco bisnaga	item para dispensação
policresuleno	solução 360 mg/mL (36%) frasco	exclusivo para procedimento; Programa Melhor em Casa
uréia	creme 100 mg/g (10%), tubo ou bisnaga 100 a 120 g	exclusivo para pacientes com hanseníase; item para dispensação em unidades de referência
vaselina	líquido almotolia 100 mL	exclusivo para procedimento
	líquido estéril amp. 10 mL	exclusivo para procedimento HD

19.6 Escabicida e pediculicida

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
permetrina	creme/loção 50 mg/mL (5%) frasco	item para dispensação
	loção capilar 10 mg/mL (1%) frasco	item para dispensação

20. MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

20.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
proximetacaína, cloridrato	solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades de referência e HD

voltar ao índice

20.2 Anti-infectantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
aciclovir	pomada oftálmica 30 mg/g (3%) bisnaga	exclusivo para procedimento e dispensação para usuários HD e unidades com oftalmologia
cloranfenicol + retinol, acetato + aminoácidos + metionina	pomada oftálmica 5 mg/g + 10.000 UI/g + 25 mg/g + 5 mg/g bisnaga	item para dispensação
iodopovidona colírio	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento HD
nitrato de prata	solução oftámica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento casa de parto
tobramicina	solução oftálmica 3mg/mL (0,3%) frasco	item para dispensação
	pomada oftálmica 3 mg/g (0,3%) bisnaga	exclusivo para procedimento HD

20.3 Anti-inflamatórios e antialérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dexametasona	suspensão oftálmica 1 mg/mL (0,1%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensação em unidades de referência

20.4 Midriáticos, cicloplégicos e de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
atropina, sulfato	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades de referência; Programa Melhor em Casa
ciclopentolato	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades de referência
fenilefrina	solução oftálmica 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades de referência
fluoresceína sódica	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades de referência
tropicamida	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades de referência

voltar ao índice

20.5 Medicamentos para o tratamento do glaucoma*
*** Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP**

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
brimonidina	solução oftálmica 2 mg/mL (0,2%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensação em unidades de referência. Medicamento do Componente Especializado da AF
pilocarpina, cloridrato	solução oftálmica 20 mg/mL (2%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensação em unidades de referência Medicamento do Componente Especializado da AF
timolol, maleato	solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensação em unidades de referência Medicamento do Componente Especializado da AF
	solução oftálmica 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensação em unidades de referência Medicamento do Componente Especializado da AF

20.6 Substituto da lágrima

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dextrana + hipromelose	solução oftálmica 1 mg/mL + 3 mg/mL frasco	item para dispensação em unidades de referência

SEÇÃO C. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

21. DISPOSITIVO INTRA-UTERINO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
dispositivo intra-uterino modelo T	380 mm^2 de cobre	exclusivo para procedimento

22. MÉTODOS DE BARREIRA

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
diafragma	65 mm de diâmetro	item para dispensação
	70 mm de diâmetro	item para dispensação
	75 mm de diâmetro	item para dispensação
	80 mm de diâmetro	item para dispensação

voltar ao índice

preservativo feminino	borracha nitrílica	item para dispensação
preservativo masculino	borracha de látex 170 mm x 49 mm	item para dispensação
	borracha de látex 180 mm x 52 mm	item para dispensação
	borracha de látex 180 mm x 53 mm	item para dispensação

23. AGENTES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/disponibilidade
bisacodil	comprimido ou drágea 5 mg	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades de referência; Programa Melhor em Casa
clonidina, cloridrato	comprimido 0,100 mg	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades de referência (exame de HGH após estímulo com clonidina)
glicina	solução 1,5 g/100 mL (1,5%) sistema fechado	exclusivo para procedimento HD
hidróxido de potássio	solução 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
hipossulfito de sódio	solução 50 mg/mL (5%) frasco	item para colposcopia; exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades de referência
manitol	solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento
simeticona	emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades de referência; Programa Melhor em Casa
vaselina	sólida bisnaga	exclusivo para toque retal; exclusivo para procedimento

24. AGENTE HEMOSTÁTICO

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/disponibilidade
cloreto férrico	gel 500 mg/g (50%) frasco 10 g	restrito para cirurgia de alta frequência para remocão de lesão do colo uterino; exclusivo para procedimento

25. SELANTE CIRÚRGICO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
selante cirúrgico de fibrina humana	pó liofilizado ampola 2mL	exclusivo para procedimento HD

voltar ao índice

26. FITOTERÁPICOS

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
Calêndula officinalis L. (calêndula)	creme ou pomada 10 a 30 g	exclusivo para dispensação IST/AIDS
Harpagophytum procumbens (garra do diabo)	comprimido 5 mg a 50 mg de harpagosídeo	item para dispensação em unidades de referência
Glycine max (isoflavonas totais)	comprimido mínimo de 50 mg de isoflavonas totais no extrato seco com mínimo de 18 mg de formas agliconas	item para dispensação em unidades de referência
Maytenus ilicifolia (espinheira santa)	comprimido 13 mg a 20 mg de taninos totais	item para dispensação em unidades de referência
Mikania glomerata spreng (guaco)	solução oral 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	Item para dispensação em unidades e referência
Valeriana officinalis (valeriana)	comprimido 0,8 mg a 3,5 mg de sesquiterpenos	item para dispensação em unidades de referência

27. HOMEOPÁTICOS

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/disponibilidade
medicamentos homeopáticos	Conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª edição	Conforme contratos e fluxos definidos regionalmente

CAIXA DE EMERGÊNCIA

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1. Anestésicos gerais

1.1.1. Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp.1 mL
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL

1.1.2. Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL

1.1.3. Bloqueador neuromuscular periférico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100 mg fr-amp. 5 mL

2.ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO

2.1. Analgésico e antipirético

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dipirona sódica	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL

2.2. Analgésico opióide e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

voltar ao índice

2.3 Medicamentos para alívio da enxaqueca

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
metoclopramida,cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 2mL

3. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA

3.1. Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

4. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp.1 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
prometazina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL

5. IMUNOSSUPRESSORES

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL fr-amp. 2,5 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

6. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

6.1. Não-específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2mL

voltar ao índice

6.2. Específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL Ca++) amp. 10 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

7. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
água para injeção	amp.10 mL
cloreto de sódio	solução injetável 0,9% (9 mg/mL - 0,154 mEq/mL) amp. 10 mL
	solução injetável 0,9% (9mg/mL - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 0,9% (9mg/mL - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 500 mL
ringer + lactato	solução injetável (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 500 mL
sulfato de magnésio	solução injetável 50% (500 mg/mL - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL

8. AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
glicose	solução injetável 5% (50 mg/mL) sistema fechado 500 mL
	solução injetável 50% (500 mg/mL) amp.10 mL

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS
10. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO
10.1. Anticonvulsivantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp 2 mL

voltar ao índice

fenitoína ou fenitoína sódica	solução injetável 50 mg/ mL amp. 5mL
fenobarbital sódico	solução injetável 100 mg/mL amp. 2mL
sulfato de magnésio	solução injetável 50% (500 mg/mL - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL

10.2. Antipsicóticos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
haloperidol	solução injetável 5 mg/mL amp. 1mL

10.3. Ansiolíticos e hipnossedativos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL

11. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

11.1. Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e no choque cardiovascular

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
amiodarona, cloridrato	solução injetável 50 mg/mL amp. 3 mL
captopril	comprimido 25 mg
dobutamina, cloridrato[1] ou milrinona, lactato[2]	solução injetável 12,5 mg/mL amp. 20 mL[1]; solução injetável 1 mg/mL amp. 10 mL[2]
dopamina, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1 mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL
lanatosideo C	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

voltar ao índice

norepinefrina, hemitartarato	solução injetável 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL
vasopressina	solução injetável 20 UI/mL amp. 1 mL

11.2. Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
adenosina	solução injetável 3mg/mL amp. 2 mL
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

11.3. Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg
captopril	comprimido 25 mg
clopidogrel	comprimido 75 mg
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL
	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL
isossorbida, dinitrato[1] ou propatilnitrato[2]	comprimido sublingual 5 mg[1], comprimido 10 mg[2]
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

11.4. Anti-Hipertensivos

11.4.1. Bloqueadores adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

voltar ao índice

11.4.2. Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
captopril	comprimido 25 mg

11.4.3. Vasodilatador direto

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidralazina, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL. amp. 1mL
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp

11.5. Diurético

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

12. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

12.1. Antiagregantes plaquetários

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg
clopidogrel	comprimido 75 mg
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL
	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL

13. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

13.1. Antissecretores

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
omeprazol	solução injetável 40 mg/mL amp. 10 mL

voltar ao índice

13.2. Antieméticos e agentes procinéticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato + glicose + frutose	solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL+ 100 mg/mL amp. 10 mL IV
metoclopramida, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

13.3. Antiespasmódicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL

14. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

14.1. Antiasmáticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco
terbutalina, sulfato	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL

15. Hormônios sexuais, antagonistas e medicamentos relacionados

15.1. Medicamentos que atuam na contratilidade uterina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ocitocina	solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL

Obs: (*) Enoxaparina Sódica: somente para AMA 24 horas, UPA, PA e PS.

(**) Ocitocina solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL não é necessária na caixa de emergência Hospital Dia.

Os quantitativos de medicamentos sugeridos para as caixas de emergência por tipo de equipamento de saúde estão disponíveis em:

("https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/assist_farmaceutica/index.php?p=218750")

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE BUCAL

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO/TERAPÊUTICO

1. ANESTÉSICOS LOCAIS

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
anestésico tópico	gel 12 g	exclusivo para procedimento
articaína, cloridrato + epinefrina hemitartarato	solução injetável 40 mg/mL (4%) + 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01 mg/mL 1:100.000) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
lidocaína, cloridrato	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 20 mg/mL + 0,02 mg/mL (2% + 1:100.000) tubete 1,8mL	exclusivo para procedimento
mepivacaína, cloridrato	solução injetável 30 mg/mL (3%) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
mepivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01mg/mL 1:100.000) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
prilocaína, cloridrato + felipressina	solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 1,8 mL	restrito aos casos em que não se pode utilizar lidocaína + epinefrina; exclusivo para procedimento

2. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1. Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
dipirona sódica	comprimido 500 mg	item para dispensação
	solução oral (gotas) 500 mg/ mL frasco	item para dispensação
	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensação
	suspensão oral (gotas) 50 mg/ mL frasco	item para dispensação
paracetamol	comprimido 500 mg	item para dispensação
	solução oral gotas 200 mg/mL frasco	item para dispensação

voltar ao índice

2.2. Analgésicos opioides e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
tramadol	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE

3. MEDICAMENTO PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; 1ª opção
fluoxetina cloridrato	comprimido 20 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; 2ª opção nos casos de contraindicação aos tricíclicos e sintomas depressivos associados
nortriptilina cloridrato	comprimido 25 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; 1ª opção em idosos ou para intolerantes à amitriptilina

4. ANTI-INFLAMATÓRIOS

4.1. Anti-inflamatórios não-esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
diclofenaco	comprimido 50 mg	item para dispensação
	solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensação
	suspensão oral (gotas) 50 mg/ mL frasco	item para dispensação

4.2. Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
triancinolona, acetonida	pomada 1 mg/g em base emoliente para uso odontológico bisnaga	item para procedimento e dispensação mediante prescrição exclusiva de odontólogo de CEO/COE/AE

voltar ao índice

5. ANTI-INFECTANTES

5.1. Antibacterianos

5.1.1. Penicilinas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
amoxicilina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	pó para suspensão oral 50 mg/ mL frasco	item para dispensação

5.1.2. Macrolídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
azitromicina	comprimido 500 mg	item para dispensação
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensação
claritromicina	comprimido ou comp de liberação prolongada 500 mg	item para dispensação
	pó para suspensão oral 50 mg/ mL frasco	item para dispensação

5.1.3. Lincosamida

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	1ª opção para pacientes alérgicos à penicilina; item para dispensação

5.1.4. Tetraciclina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
doxiciclina, cloridrato	comprimido 100 mg	opção para tratamento de periodontites resistentes à amoxicilina; exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensação

5.1.5. Imidazólicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco	item para dispensação
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensação

voltar ao índice

5.2. Antifúngico tópico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
miconazol, nitrato	gel oral 20 mg/g (2%) bisnaga 40 g	exclusivo para procedimento e dispensação para usuários da própria unidade; a dispensação é exclusiva para prescrição de odontólogo

5.3. Antiviral inibidor da polimerase viral

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; exclusivo para dispensação IST/ AIDS e HD
	comprimido 200 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensação
	comprimido 400 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de SAE/IST/AIDS; item para dispensação

5.4. Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
ácido peracético	solução PH entre 5,5 a 7,0 (concentração 0,09% a 0,35%) frasco	exclusivo para procedimento
álcool etílico	solução 70% (p/p) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL	exclusivo para procedimento
	espuma 70% refil 1000 a 1250 mL	exclusivo para procedimento
clorexidina, digliconato	solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
	solução aquosa 20 mg/mL (2%) almotolia	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
	solução aquosa 1,2 mg/mL (0,12%) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
detergente, desincrustante, enzimático	frasco	exclusivo para procedimento
detergente, desinfetante de superfícies	frasco spray	exclusivo para procedimento
hipoclorito de sódio	solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco	exclusivo para procedimento

voltar ao índice

iodopovidona	solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento

6. VITAMINAS E SUBSTÂNCIA MINERAL

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
cianocobalamina (vitamina B^{12})	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; item para dispensação
fluoreto de sódio	gel acidulante 12,3 mg/mL (1,23%) frasco 200 mL	exclusivo para procedimento
tiamina, cloridrato (vitamina B_1)	comprimido 300 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; item para dispensação

7. ANSIOLÍTICOS E HIPNOSSEDATIVOS

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
clonazepam	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
diazepam	comprimido 5 mg	exclusivo para procedimento

8. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

8.1. Agente hemostático

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
fitomenadiona (vitamina K)	solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL IM	exclusivo para procedimento

8.2. Antifibrinolítico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
ácido tranexâmico	comprimido 250 mg	exclusivo para procedimento de saúde bucal em CEO/COE/AE, PA, PS, UPA e AMA

9. AGENTE ESCLEROSANTE

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
monoetanolamina, oleato	solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE

voltar ao índice

10. AGENTE EMOLIENTE E PROTETOR

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
uréia	gel oral 100 mg/g (10%) em base não oleosa frasco	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; item para dispensação

11. AGENTE DIAGNÓSTICO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso
ácido tricloroacético	solução 900 mg/mL (90%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE
azul de toluidina	solução 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE

voltar ao índice

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO/TERAPÊUTICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1. Medicamentos adjuvantes em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp.1 mL
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
escetamina, cloridrato	solução injetável 57,67 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de escetamina) amp. 2 mL
etomidato	solução injetável 2 mg/mL amp.10 mL
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL

1.2. Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
	gel 20 mg/g (2%) bisnaga

1.3. Bloqueador neuromuscular periférico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

2. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1. Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dipirona sódica	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL
paracetamol	solução oral gotas 200 mg/mL frasco

voltar ao índice

2.2. Analgésico opióide e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

3. ANTI-INFLAMATÓRIOS

3.1 Anti-inflamatório não-esteroide

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
trometamina (trometamol) cetorolaco	solução injetável 30 mg/mL IV amp. 1 mL

3.2. Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

4. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
norepinefrina, hemitartarato	pó para solução injetável 500 mg fr-amp
prometazina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL

5. ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES E ESTERILIZANTES

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido peracético	solução PH entre 5,5 a 7,0 (concentração 0,09 a 0,35%)
álcool etílico	solução 70% (p/p) frasco 1L

voltar ao índice

álcool etílico	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL
	espuma 70% refil 1000 a 1250 mL
clorexidina, digliconato	solução aquosa 20 mg/mL (2%) almotolia
detergente, desinfetante de superfícies	frasco spray

6. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp.1 mL
cloreto de metiltionínio (azul de metileno)	solução injetável 10mg/mL (1%) amp 5mL
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL
hidroxocobalamina	pó para solução injetável 2,5g fr amp
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL
nitrito de sódio	solução injetável 30mg/mL amp. 10mL
tiamina, cloridrato (vitamina B1)	solução injetável 100 mg/mL amp. 1mL
tiossulfato de sódio	solução injetável 250mg/mL amp. 10 mL

7. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
água para injeção	amp. 10 mL
cloreto de sódio	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema fechado 100 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL Na+) sistema fechado 500 mL

voltar ao índice

gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL de Ca++) amp. 10 mL
ringer + lactato	solução injetável (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 500 mL
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL

8. AGENTE EMPREGADO NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
glicose	solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL
	solução injetável 100 mg/mL (10%) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 500 mL

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

9. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

9.1. Anticonvulsivantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
fenitoína ou fenitoína sódica	solução injetável 50 mg/mL amp. 5mL
fenobarbital sódico	solução injetável 100 mg/mL amp. 2 mL
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL

9.2. Antipsicótico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
haloperidol	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL

voltar ao índice

9.3. Ansiolítico e hipnossedativo

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	comprimido 5 mg
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

10. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

10.1. Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e no choque cardiovascular

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL
norepinefrina, hemitartarato	solução injetável 2mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL

10.2. Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
adenosina	solução injetável 3 mg/mL amp. 2 mL
amiodarona, cloridrato	solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

10.3. Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg
isossorbida, dinitrato[1] ou propatilnitrato[2]	comprimido sublingual 5 mg[1], comprimido 10 mg[2]
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

voltar ao índice

tenecteplase	pó liofiilizado para solução injetável 40 mg fr-amp. + seringa com diluente
	pó liofilizado para solução injetável 50 mg fr-amp. + seringa com diluente

10.4. Anti-hipertensivos

10.4.1. Inibidor da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
captopril	comprimido 25 mg

10.4.2. Vasodilatador direto

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidralazina, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL

10.5. Diurético

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

11. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg

12. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

12.1. Antissecretor

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
omeprazol sódico	pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente

12.2. Antieméticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vitamina B6) + glicose + frutose	solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL + 100 mg/mL amp. 10 mL IV
ondansetrona, cloridrato	solução injetável 2 mg/mL amp. 2 mL

voltar ao índice

12.3. Antiespasmódicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
escopolamina	solução injetável 20 mg/mL amp. 1mL
escopolamina+ dipirona sódica	solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL

13. ANTIASMÁTICOS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco 20 mL
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco

14. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

14.1 Antifibrinolítico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido tranexâmico	solução injetável 50mg/mL fr-amp 5mL

15. FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

15.1. Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	gel 20 mg/g (2%) bisnaga
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco

15.2. Agente protetor

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
protetor solar + repelente	loção cremosa FPS 30 frasco

voltar ao índice

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR
LISTA PARA HOSPITAIS MUNICIPAIS DA GESTÃO DIRETA DA SMS, HSPM E HMEC
MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO/TERAPÊUTICO
SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS
1 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES
1.1 Anestésicos gerais
1.1.1 Agentes de inalação

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
isoflurano	líquido volátil frasco 100mL
sevoflurano	líquido volátil frasco 100mL ou frasco 250mL

1.1.2 Agentes intravenosos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alfentanila, cloridrato	solução injetável 0,544mg/mL (equivalente a 0,5mg de alfentanila/mL) amp. 5mL
dexmedetomidina, cloridrato	solução injetável 118mcg/mL (equivalente a 100mcg de dexmedetomidina base) 100mcg frasco-ampola 2mL
droperidol	solução injetável 2,5mg/mL amp.1mL (sem conservante)
escetamina, cloridrato	solução injetável 57,67mg/mL (equivalente a 50mg/mL de escetamina) fr-amp 10mL
	solução injetável 57,67mg/mL (equivalente a 50mg/mL de escetamina) fr-amp 2mL
propofol	emulsão injetável 10mg/mL amp. 20mL
	emulsão injetável 10mg/mL fr-amp. ou seringa 50mL
	emulsão injetável 10mg/mL fr-amp 100mL
tiopental sódico	pó para solução injetável 1g fr-amp.

1.1.3 Medicamentos adjuvantes da anestesia geral e em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25mg/mL amp. 1mL

voltar ao índice

diazepam	comprimido 10mg
	solução injetável 5mg/mL amp. 2mL
etomidato	solução injetável 2mg/mL amp.10mL
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785mg/mL (equivalente 0,05mg/mL de fentanila) amp. 2mL (sem conservante)
	solução injetável 0,0785mg/mL (equivalente 0,05mg/mL de fentanila) fr-amp. 10mL
midazolam	solução injetável 5mg/mL amp. 10mL
	solução injetável 5mg/mL amp. 3mL
	solução oral 2mg/mL frasco*
morfina, sulfato	solução injetável 0,2mg/mL amp. 1mL
nitrazepam	comprimido 5mg
remifentanila	pó para solução injetável 2mg fr-amp.
sufentanila	solução injetável 5mcg/mL amp. 2mL
	solução injetável 50mcg/mL amp. 1mL*
	solução injetável 50mcg/mL amp. 2mL*

1.2 Anestésicos locais

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5mg/mL (0,5%) amp. 4mL
	solução injetável 5mg/mL (0,5%) fr-amp. ou amp. 20mL
bupivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 5mg/mL (0,5%) + 0,0091mg/mL (equivalente a 0,005mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20mL
bupivacaína, cloridrato + glicose	solução injetável 5mg/mL (0,5%) + 80mg/mL (8%) amp. 4mL
lidocaína, cloridrato[1] ou cloridrato, mepivacaína[2]	aerossol 100mg/mL (10%) frasco

voltar ao índice

lidocaína, cloridrato[1] ou cloridrato, mepivacaína[2]	gel 20mg/g (2%) bisnaga
	solução injetável 20mg/mL (2%) amp. 5mL*
	solução injetável 20mg/mL (2%) fr-amp. 20mL
	solução injetável 20mg/mL (2%) tubete 1,8mL[1], solução injetável 30 mg/mL (3%) tubete 1,8mL[2]
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato	solução injetável 20mg/mL (2%) + 0,0091mg/mL (equivalente a 0,005mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20mL
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato ou norepinefrina, hemitartarato	solução injetável 20mg/mL (2%) + 0,036mg/mL (equivalente a 0,02mg/mL de epinefrina - 1:50.000)[1] ou solução injetável 20mg/mL (2%) + 0,04mg/mL (equivalente a 0,02mg/mL de norepinefrina - 1:50.000) tubete 1,8mL[2] tubete 1,8mL
lidocaína, cloridrato + glicose	solução injetável 50mg/mL (5%) + 75mg/mL (7,5%) amp. 2mL
prilocaína, cloridrato + felipressina	solução injetável 30mg/mL (3%) + 0,03UI/mL tubete 1,8mL
ropivacaína, cloridrato	solução injetável 150mg (7,5mg/mL) frasco-ampola 10mL*

1.3 Bloqueadores neuromusculares periféricos e anticolinesterásicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atracúrio, besilato	solução injetável 10mg/mL amp. 5mL
baclofeno	comprimido 10mg
cisatracúrio, besilato	solução injetável 2mg/mL ampola 10mL
	solução injetável 2mg/mL ampola 5mL
dantroleno sódico	pó para solução injetável 20mg fr-amp.
neostigmina, metilsulfato	solução injetável 0,5mg/mL amp. 1mL
	solução injetável 0,5mg/mL amp. 2mL*
pancurônio, brometo	solução injetável 2mg/mL amp. 2mL
rocurônio, brometo	solução injetável 10mg/mL fr-amp. 5mL

suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100mg fr-amp.
toxina botulínica tipo A	solução injetável 100mg frasco-ampola*
vecurônio, brometo	pó para solução injetável fr-amp. 4mg

1.4 Bloqueadores neuromusculares centrais

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
tiocolchicosídeo	solução injetável 4mg (2mg/mL) ampola 2mL*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

2. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1 Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dipirona sódica	comprimido 500mg
	solução injetável 500mg/mL amp. 2mL
	solução oral gotas 500mg/mL frasco
dipirona sódica, adifenina, prometazina	comprimido 500mg + 20mg + 5mg*
	solução oral gotas 500mg + 10mg + 5mg/1,5mL frasco*
ibuprofeno	comprimido 300mg
	suspensão oral gotas 50mg/mL frasco
paracetamol	comprimido 500mg
	solução oral gotas 200mg/mL frasco

2.2 Analgésicos opióides e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
codeína, fosfato	comprimido 30mg

voltar ao índice

codeína, fosfato + paracetamol	comprimido 30mg + 500mg*
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785mg/mL (equivalente 0,05mg/mL de fentanila) amp. 2mL (sem conservante)
	solução injetável 0,0785mg/mL (equivalente 0,05mg/mL de fentanila) fr-amp. 10mL
morfina, sulfato	comprimido 10mg
	comprimido 30mg
	solução injetável 10mg/mL amp. 1mL
	solução injetável 1mg/mL amp. 2mL
	solução oral 10mg/mL frasco*
nalbufina, cloridrato	solução injetável 10mg/mL amp. 1mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4mg/mL amp. 1mL
petidina, cloridrato	solução injetável 50mg/mL amp. 2mL
remifentanila, cloridrato	pó para solução injetável 2mg fr-amp.
sufentanila, citrato	solução injetável 5mcg/mL amp. 2mL
	solução injetável 50mcg/mL amp. 1mL*
	solução injetável 50mcg/mL amp. 2mL*
tramadol	comprimido 50mg
	solução injetável 50mg/mL amp. 2mL
	solução oral 100mg/mL frasco

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

voltar ao índice

3. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

3.1 Anti-inflamatórios não-esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cetoprofeno	pó para solução injetável 100mg fr-amp. IV
diclofenaco	comprimido 50mg
	solução injetável 25mg/mL amp. 3mL
ibuprofeno	comprimido 300mg
	suspensão oral gotas 50mg/mL frasco
piroxicam	cápsula 20mg*

3.2 Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
beclometasona, dipropionato	pó, solução inalante ou aerossol oral 200µg /dose frasco*
	pó, solução inalante ou aerossol oral 250µg /dose frasco
	suspensão para inalação 400µg/mL flaconete 2mL
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico	suspensão injetável 3mg/mL + 3mg/mL amp. 1mL
dexametasona	comprimido 4mg
	solução oral 0,1mg/mL frasco
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
metilprednisolona, acetato	suspensão injetável 80mg (40mg/mL) frasco ampola 2mL*

voltar ao índice

metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 125mg/mL fr-amp.
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 20mg
	comprimido 5mg

3.3 Medicamentos modificadores de doença em distúrbios reumatoides e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido fólico	comprimido 5mg
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 20mg
	comprimido 5mg
sulfassalazina	comprimido 500mg

3.4 Medicamentos para o tratamento da gota

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alopurinol	comprimido 100mg
ibuprofeno	comprimido 300mg

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

4. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dexclorfeniramina, maleato	comprimido 2mg
	solução oral 0,4mg/mL frasco
difenidramina, cloridrato	solução injetável 50mg ampola mL*

voltar ao índice

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1 mg/mL (1:1.000) amp. 1mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
loratadina	comprimido 10mg
	solução oral 1 mg/mL frasco
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 20mg
	comprimido 5mg
prometazina, cloridrato	comprimido 25mg
	solução injetável 25mg/mL amp. 2mL

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

5. ANTI-INFECTANTES

5.1 Antibacterianos***

*****A utilização de antibacterianos com restrição de uso deve se dar sob consulta à CCIH**

5.1.1 Penicilinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
amoxicilina	comprimido 500mg
	pó para suspensão oral 50mg/mL frasco
amoxicilina + clavulanato de potássio	comprimido 500mg + 125mg
	pó para suspensão injetável 1g + 200mg fr-amp.
	pó para suspensão oral 50mg/mL + 12,5mg/mL frasco

voltar ao índice

ampicilina	pó para solução injetável 1g fr-amp.
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
ampicilina + sulbactam	pó para suspensão injetável 1g + 500mg fr-amp.
benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 1.200.000 UI fr-amp.
	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 600.000UI fr-amp.
benzilpenicilina potássica	pó para solução injetável 5.000.000UI fr-amp.
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina	suspensão injetável 300.000UI + 100.000UI fr-amp.
oxacilina sódica	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
piperacilina + tazobactam	pó para suspensão injetável 4g + 500mg fr-amp.

5.1.2 Carbapenêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
imipenem + cilastatina	pó para solução injetável 500mg + 500mg fr-amp.
meropenem	pó para solução injetável 500mg fr-amp. sistema fechado 100mL
	pó para solução injetável 1g fr-amp. sistema fechado 100mL

5.1.3 Cefalosporinas*

***O uso excesssivo de cefalosporinas está relacionado com maior risco de infecções por bactérias produtoras de E.S.B.L.**

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cefalexina	comprimido 500mg
	suspensão oral 50mg/mL frasco
cefazolina	pó para solução injetável 1g fr-amp.
cefepima	pó para solução injetável 1g fr-amp.

voltar ao índice

cefotaxima	pó para solução injetável 1g fr-amp.
cefoxitina	pó para solução injetável 1g fr-amp.*
ceftazidima	pó para solução injetável 1g fr-amp.
ceftazidima + avibactam	pó para solução injetável 2g + 500 mg fr-amp.
ceftriaxona	pó para solução injetável 1g c/ diluente lidocaína 10mg/mL (1%) fr-amp. IM
	pó para solução injetável 1g fr-amp. IV
cefuroxima	pó para solução injetável 750mg fr-amp.

5.1.4 Aminoglicosídeos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
amicacina, sulfato	solução injetável 250mg/mL amp. 2mL
	solução injetável 50mg/mL amp. 2mL
gentamicina, sulfato	solução injetável 40mg/mL amp. 2mL
neomicina, sulfato + bacitracina	pomada 5mg/g + 250UI/g bisnaga*
neomicina, sulfato	cápsula 500mg

5.1.5 Sulfonamídeos e antissépticos urinários

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
nitrofurantoína	comprimido 100mg
sulfadiazina	comprimido 500mg
	suspensão oral 150mg/mL frasco
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800mg + 160mg
	solução injetável 80mg/mL + 16mg/mL amp. 5mL

voltar ao índice

sulfametoxazol + trimetoprima	suspensão oral 40mg/mL + 8mg/mL frasco

5.1.6 Macrolídeos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
azitromicina	comprimido 500mg
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
	suspensão oral 40mg/mL frasco
claritromicina	comprimido ou comp de liberação prolongada 500mg
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
	pó para suspensão oral 50mg/mL frasco
eritromicina	suspensão oral 50mg/mL frasco
espiramicina	comprimido 500mg (equivalente a 1.500.000UI)

5.1.7 Fluorquinolonas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ciprofloxacino	comprimido 500mg
	solução injetável 2mg/mL sistema fechado 100mL
levofloxacino	comprimido 500mg
	solução injetável 5mg/mL sistema fechado 100mL
norfloxacino	comprimido 400mg

5.1.8 Glicopeptídeos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
teicoplanina	pó para solução injetável 400mg fr-amp.

voltar ao índice

vancomicina	pó para solução injetável 500mg fr-amp.

5.1.9 Lincosamidas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
clindamicina	cápsula 300mg
	solução injetável 150mg/mL amp. 4mL

5.1.10 Tetraciclinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
doxiciclina, cloridrato	comprimido 100mg

5.1.11 Polimixinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
polimixina B, sulfato	pó para solução injetável 500.000UI fr-amp.

5.1.12 Oxazolidinona

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
linezolida	solução injetável 2mg/mL sistema fechado 300mL

5.1.13 Imidazólicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40mg/mL (equivalente a 25mg de metronidazol) frasco
metronidazol	comprimido 250mg
	solução injetável 5mg/mL frasco 100mL IV

5.1.14 Anfenicol

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cloranfenicol	pó para solução injetável 1g fr-amp

5.2 Antifúngicos**

*** *A utilização de antifúngicos com restrição de uso deve se dar sob consulta à CCIH**

5.2.1 Antifúngicos sistêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
anfotericina B, complexo lipídico	suspensão injetável 100mg fr-amp
anfotericina B, desoxicolato	pó para solução injetável 50mg fr-amp.
anfotericina B, lipossomal	pó para solução injetável 50mg em lipossomas de fosfatidilcolina hidrogenada fr-amp.
cetoconazol	comprimido 200mg*
fluconazol	cápsula 100mg
	cápsula 150mg
	solução injetável 2mg/mL sistema fechado 100mL
itraconazol	cápsula 100mg*
micafungina sódica	pó para solução injetável 100mg fr-amp.
	pó para solução injetável 50mg fr-amp.

5.2.2 Antifúngicos tópicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cetoconazol	creme 20mg/g (2%) bisnaga
metronidazol	creme ou gel vaginal 100mg/g (10%) bisnaga
miconazol, nitrato	creme vaginal 20mg/g (2%) bisnaga
nistatina	suspensão oral 100.000UI/mL frasco
	creme vaginal 25.000UI/g bisnaga

5.3 Antivirais

5.3.1 Inibidores da polimerase viral

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aciclovir	creme 50mg/g (5%) bisnaga
	comprimido 200mg
aciclovir sódico	pó para solução injetável 250mg fr-amp.IV
ganciclovir	pó para solução injetável 500mg fr-amp ou sistema fechado 500mL
	solução injetável 250mg sistema fechado

5.3.2 Inibidores da neuraminidase

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
oseltamivir	cápsula 30mg
	cápsula 45mg
	cápsula 75mg

5.4 Antiparasitários

5.4.1 Anti-helmínticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
albendazol	comprimido mastigável 400mg
	suspensão oral 40mg/mL frasco
ivermectina	comprimido 6mg
mebendazol	suspensão oral 20mg/mL frasco

5.4.2 Antiprotozoários

5.4.2.1 Amebicida, giardicida e tricomonicida

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40mg/mL (equivalente a 25mg de metronidazol) frasco

voltar ao índice

metronidazol	comprimido 250mg

5.4.2.2 Medicamentos para o tratamento da toxoplasmose e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
clindamicina	cápsula 300mg
	solução injetável 150mg/mL amp. 4mL
espiramicina	comprimido 500mg (equivalente a 1.500.000UI)
folinato de cálcio	comprimido 16,2mg (equivalente a 15mg de ácido folínico)
	solução oral 5,4mg/mL frasco (equivalente a 5mg/mL de ácido folínico)
pirimetamina	comprimido 25mg
	solução oral 3mg/mL frasco
sulfadiazina	comprimido 500mg
	suspensão oral 150mg/mL frasco

5.5 Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido peracético	solução PH entre 5,5 a 7,0 (concentração 0,09% a 0,35%) frasco
álcool etílico	espuma 70% (p/p) pump 220 a 260mL
	espuma 70% (p/p) refil 1000 a 1250mL
	gel 70% (p/p) frasco com bomba doseadora 500mL*
	solução 70% (p/p) almotolia 100mL
	solução 70% (p/p) frasco 1L
clorexidina, digliconato	solução alcoólica 5mg/mL (0,5%) almotolia

voltar ao índice

clorexidina, digliconato	solução aquosa 1,2mg/mL (0,12%) frasco 1L
	solução aquosa 2mg/mL (0,2%) almotolia*
	solução aquosa 20mg/mL (2%) almotolia
	solução degermante 20mg/mL (2%) almotolia
	solução degermante 20mg/mL (2%) frasco com bomba doseadora 500mL*
	solução degermante 20mg/mL (2%) refil 800mL*
hipoclorito de sódio	solução 10mg/mL de cloro ativo (1%) frasco*
iodopovidona	solução alcoólica 100mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia
	solução aquosa 100mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia
	solução degermante 100mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia
nitrato de prata	bastão 50mg/g (5%)

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

6. IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

6.1 Imunossupressores

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
azatioprina	comprimido 50mg*
betametasona, acetato + betametasona, fostato dissódico	suspensão injetável 3mg/mL + 3mg/mL amp. 1mL
dexametasona	comprimido 4mg
	solução oral 0,1mg/mL frasco
	solução injetável 4mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.

voltar ao índice

metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 125mg/mL fr-amp.
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 20mg
	comprimido 5mg

6.2 Imunoglobulinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
imunoglobulina anti-Rho (D)	solução injetável 250µg a 300µg seringa/amp./fr-
imunoglobulina humana	solução injetável fr-amp. 2,5g IV*
	solução injetável fr-amp. 5g IV

6.3 Imunomodulador

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alfainterferona 2b recombinante	pó liófilo injetável 3.000.000UI frasco-ampola*
filgrastim	solução injetável 300µg/mL

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

7. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

7.1 Não-específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bicarbonato de sódio	solução injetável 84mg/mL (8,4% - 1mEq/mL) amp.
carvão vegetal ativado	pó envelope 50g
furosemida	solução injetável 10mg/mL amp. 2mL

7.2 Específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
acetilcisteína	solução injetável 100mg/mL amp.

voltar ao índice

álcool etílico absoluto	solução injetável 99,5% v/v amp. 10mL
atropina, sulfato	solução injetável 0,25mg/mL amp. 1mL
biperideno, lactato	solução injetável 5mg/mL amp. 1mL
bromocriptina	comprimido 2,5mg
cloreto de metiltionínio (azul de metileno)	solução injetável 10mg/mL (1%) amp 5mL
dantroleno	pó para solução injetável 20mg fr-amp.
desferroxamina, mesilato	pó para solução injetável 500mg fr-amp
fitomenadiona (vitamina K)	solução injetável 10mg/mL amp. IV
flumazenil	solução injetável 0,1mg/mL amp. 5mL
folinato de cálcio	pó para solução injetável 54mg fr-amp (equivalente a 50mg de ácido folínico) .*
gliconato de cálcio	solução injetável 100mg/mL (10 % - 0,45mEq/mL de Ca++) amp. 10mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4mg/mL amp. 1mL
nitrito de sódio	solução injetável 30mg/mL amp. 10mL
octreotida	solução injetável 0,1mg/mL amp. 1mL
piridoxina, cloridrato (vitamina B6)	solução injetável 100mg/mL amp. 10mL*
poliestirenossulfonato de cálcio	pó para suspensão oral 900mg/g envelope
protamina, cloridrato	solução injetável 10mg/mL amp. 5mL
sugamadex sódico	solução injetável 200mg (100mg/mL) frasco-ampola 2mL
sulfato de magnésio	solução injetável 100mg/mL (10% - 0,81mEq/mL Mg++) amp. 10mL
tiamina, cloridrato (vitamina B1)	solução injetável 100mg/mL amp. 1mL IM ou IV
tiossulfato de sódio	solução injetável 250mg/mL amp. 10 mL

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

voltar ao índice

8. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS, CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO, IRRIGAÇÃO e DILUIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
água para injeção	amp. 10mL
	sistema fechado 500mL
bicarbonato de sódio	solução injetável 84mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL)
	solução injetável 84mg/mL (8,4% - 1mEq/mL) sistema fechado 250mL
cloreto de potássio	solução injetável 191mg/mL (19,1% - 2,56mEq/mL de K+) amp. de 10mL
cloreto de sódio	solução injetável 200mg/mL (20% - 3,4mEq/mL Na+) amp. 10mL
	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) amp. 10mL
	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) sistema fechado 1L
	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) sistema fechado 100mL
	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) sistema fechado 250mL
	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) sistema fechado 500mL
	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) sistema fechado 500mL frasco ou bolsa isentos de PVC*
glicerofosfato de sódio	solução injetável 216mg/mL ampola 20mL*
gliconato de cálcio	solução injetável 100mg/mL (10% - 0,45mEq/mL de Ca++) amp. 10mL
manitol + sorbitol	solução para irrigação urológica 5,4mg/mL
ringer	solução injetável sistema fechado bolsa ou frasco 500mL*
ringer + lactato	solução injetável sistema fechado bolsa ou frasco 500mL
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90mEq, potássio 20mEq, cloreto 80mEq, citrato (**) 30mEq, glicose 111mMol. (**) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato.

voltar ao índice

sorbitol	solução para irrigação urológica 30mg/mL bolsa 3000mL
sulfato de magnésio	solução injetável 100mg/mL (10% - 0,81mEq/mL Mg++) amp. 10mL
	solução injetável 500mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10mL

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

9. AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO, DILUIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aminoácidos	solução injetável para uso pediátrico 100mg/mL (10%)*
glicose	solução injetável 100mg/mL (10%) sistema fechado 250mL*
	solução injetável 100mg/mL (10%) sistema fechado 500mL*
	solução injetável 250mg/mL (25%) amp. 10mL
	solução injetável 50mg/mL (5%) sistema fechado 100mL
	solução injetável 50mg/mL (5%) sistema fechado 1L
	solução injetável 50mg/mL (5%) sistema fechado 250mL
	solução injetável 50mg/mL (5%) sistema fechado isento de PVC 250mL
	solução injetável 50mg/mL (5%) sistema fechado 500mL
	solução injetável 50mg/mL (5%) sistema fechado isento de PVC 500mL
	solução injetável 500mg/mL (50%) amp. 10mL
lipídios	emulsão injetável 100mg/mL (10%) frasco*
	emulsão injetável 200mg/mL (20%) frasco*
oligoelementos	solução injetável para uso adulto*
	solução injetável para uso pediátrico*

voltar ao índice

polivitamínico	solução injetável para uso pediátrico

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

10. VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido ascórbico (vitamina C)	comprimido ou comprimido revestido ou cápsula 500mg
	solução injetável 100mg/mL amp. 5mL
	solução oral gotas 200mg/mL frasco
ácido fólico	comprimido 5mg
carbonato de cálcio	comprimido 1.250mg (equivalente a 500mg de Ca++)
cianocobalamina (vitamina B12)	solução injetável 2,5mg/mL (2.500µg) amp. 2 mL
cloreto de potássio	solução oral 60mg/mL (6%) frasco
	solução injetável 2mEq/mL amp 10mL*
fosfato de potássio	2 mEq/mL solução injetável amp 10 mL
fosfato tricálcico	solução oral 129mg/mL (12,9% - equivalente a 40mg Ca++ e 20mg de P) frasco
polivitamínico	solução oral gotas
retinol, acetato (vitamina A) + colecalciferol (vitamina D)	solução oral gotas 50.000UI/mL + 10.000UI/mL frasco
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90mEq, potássio 20mEq, cloreto 80mEq, citrato 30mEq, glicose 111mMol. O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40mg de Fe++
	solução oral gotas 125mg/mL (equivalente a 25mg de Fe++) frasco*
tiamina, cloridrato (vitamina B1)	comprimido 300mg
	solução injetável 100mg/mL amp. 1mL IM ou IV

voltar ao índice

vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	comprimido
	solução injetável amp. 2mL
	solução oral gotas frasco

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS
11. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO
11.1 Anticonvulsivantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido valpróico	comprimido revestidos ou cápsulas 250mg
carbamazepina	comprimido 200mg
	suspensão oral 20mg/mL (2%) frasco
clobazam	comprimido 10mg
clonazepam	comprimido 2mg
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco
diazepam	solução injetável 5mg/mL amp. 2mL
divalproato de sódio	comprimido revestido 250mg*
fenitoína ou fenitoína sódica	comprimido 100mg
	solução injetável 50mg/ mL amp. 5mL
fenobarbital	comprimido 100mg
	solução oral gotas 40mg/mL (4%) frasco
fenobarbital sódico	solução injetável 100mg/mL amp. 2mL
gabapentina	comprimido 300mg*

voltar ao índice

gabapentina	comprimido 400mg*
oxcarbazepina	comprimido 300mg*
sulfato de magnésio	solução injetável 500mg/mL (50% - 4,05mEq/mL Mg++) amp. 10mL
topiramato	comprimido 25mg*
valproato de sódio	comprimido 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico)
	solução oral/xarope 57,624mg/mL (equivalente a 50mg de ácido valpróico/mL) frasco
vigabatrina	comprimido 500mg*

11.2 Antidepressivos e estabilizadores de humor

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido valpróico	comprimido revestidos ou cápsulas 250mg
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25mg
carbamazepina	comprimido 200mg
	suspensão oral 20mg/mL (2%) frasco
carbonato de lítio	comprimido 300mg
clomipramina, cloridrato	comprimido 25mg*
divalproato de sódio	comprimido revestido 250mg*
fluoxetina, cloridrato	comprimido 20mg
imipramina, cloridrato	comprimido 25mg
nortriptilina	cápsula 10mg*
	cápsula 25mg*
paroxetina, cloridrato	comprimido 20mg*

voltar ao índice

sertralina	comprimido 50mg
valproato de sódio	comprimido 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico)
	solução oral/xarope 57,624mg/mL (equivalente a 50mg de ácido valpróico/mL) frasco

11.3 Medicamentos utilizados na Doença de Parkinson

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bromocriptina	comprimido 2,5mg
levodopa + benserazida	comprimido 100mg + 25mg
	comprimido 200mg + 50mg*
levodopa + carbidopa	comprimido 250mg + 25mg

11.4 Antipsicóticos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
biperideno, cloridrato	comprimido 2mg
biperideno, lactato	solução injetável 5mg/mL amp. 1mL
clorpromazina, cloridrato	comprimido 100mg
	comprimido 25mg
	solução injetável 5mg/mL amp. 5mL
	solução oral gotas 40mg/mL (4%) frasco
clozapina	comprimido 100mg
haloperidol	comprimido 1mg*
	comprimido 5mg
	solução injetável 5mg/mL amp. 1mL

voltar ao índice

haloperidol	solução oral gotas 2mg/mL (0,2%) frasco
haloperidol, decanoato	solução injetável 70,52mg/mL (equivalente a 50mg/mL de haloperidol) amp. 1mL
levomepromazina	comprimido 100mg
	solução oral gotas 40mg/mL (4%) frasco
olanzapina	comprimido 10mg
periciazina	solução oral gotas 40mg/mL (4%) frasco
quetiapina	comprimido 100mg*
	comprimido 200mg
	comprimido 25mg
risperidona	comprimido 2mg

11.5 Ansiolíticos e hipnossedativos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bromazepam	comprimido 3mg*
clobazam	comprimido 10mg
clonazepam	comprimido 2mg
	solução oral gotas 2,5mg/mL (0,25%) frasco
diazepam	comprimido 10mg
	solução injetável 5mg/mL amp. 2mL
midazolam	solução injetável 5mg/mL amp. 10mL
	solução injetável 5mg/mL amp. 3mL
	solução oral 2mg/mL frasco*

voltar ao índice

11.6 Medicamentos utilizados na síndrome de abstinência a opióides e benzodiazepínicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lorazepam	comprimido 2mg
metadona	comprimido 5mg
	comprimido 10mg*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

12. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

12.1 Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
captopril	comprimido 25mg
	solução oral 3 mg/mL
carvedilol	comprimido 12,5mg
	comprimido 6,25mg
clortalidona	comprimido 50mg*
digoxina	comprimido 0,25mg
	solução oral 0,05mg/mL frasco
dobutamina, cloridrato	solução injetável 1mg/mL sistema fechado 250mL*
	solução injetável 12,5mg/mL amp. 20mL
dopamina, cloridrato	solução injetável 5mg/mL amp. 10mL
enalapril, maleato	comprimido 20mg
	comprimido 5mg
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1mL

voltar ao índice

espironolactona	comprimido 100mg
	comprimido 25mg
	solução oral 2mg/mL frasco
furosemida	comprimido 40mg
	solução injetável 10mg/mL amp. 2mL
	solução oral 2mg/mL frasco
hidroclorotiazida	comprimido 25mg
	solução oral 2mg/mL frasco
lanatosideo C	solução injetável 0,2mg/mL amp. 2mL
losartana potássica	comprimido 50mg
metaraminol	solução injetável 10mg/mL amp. 1mL
milrinona, lactato	solução injetável 1mg/mL amp. 10mL
nitroglicerina	solução injetável 5mg/mL amp. 10mL
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50mg/mL fr-amp + diluente
norepinefrina, hemitartarato	solução injetável 2mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL

12.2 Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
adenosina	solução injetável 3mg/mL amp.
amiodarona, cloridrato	comprimido 200mg
	solução injetável 50mg/mL amp. 3mL
	suspensão oral gotas 200mg/mL*

voltar ao índice

atenolol	comprimido 25mg*
	comprimido 50mg
digoxina	comprimido 0,25mg
	solução oral 0,05mg/mL frasco
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1mL
esmolol, cloridrato	solução injetável 100mg (10mg/mL) ampola 10mL*
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20mg/mL (2%) fr-amp. 20mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1mg/mL amp. 5mL
propranolol, cloridrato	comprimido 40mg

12.3 Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100mg
anlodipino	comprimido 5mg
atenolol	comprimido 50mg
captopril	comprimido 25mg
clopidogrel	comprimido 75mg
enalapril, maleato	comprimido 20mg
	comprimido 5mg
enoxaparina sódica	solução injetável 20mg (equivalente a 100mg/mL)
	solução injetável 40mg (equivalente a 100mg/mL) seringa 0,4mL SC
	solução injetável 60mg (equivalente a 100mg/mL) seringa 0,6mL SC

voltar ao índice

esmolol, cloridrato	solução injetável 100mg (10mg/mL) ampola 10mL*
heparina sódica	solução injetável 5.000UI/0,25mL amp. 0,25mL SC
	solução injetável 5.000UI/mL fr-amp. 5mL
isossorbida, dinitrato	comprimido sublingual 5mg
isossorbida, mononitrato	comprimido 20mg
	solução injetável 10mg/mL amp. 1mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1mg/mL amp. 5mL
morfina, sulfato	solução injetável 10mg/mL amp.1mL
nifedipino	comprimido de liberação prolongada 20mg
nitroglicerina	solução injetável 5mg/mL amp. 10mL
propatilnitrato	comprimido 10mg
propranolol, cloridrato	comprimido 40mg
tenecteplase	pó para solução injetável fr-amp. 40mg + diluente
	pó para solução injetável fr-amp. 50mg + diluente

12.4 Anti-hipertensivos

12.4.1 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
espironolactona	comprimido 100mg
	comprimido 25mg
	solução oral 2mg/mL frasco
espironolactona + hidroclorotiazida	solução oral 1mg/mL + 1mg/mL frasco 50mL

voltar ao índice

hidroclorotiazida	comprimido 25mg
	solução oral 2mg/mL frasco

12.4.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atenolol	comprimido 25mg*
	comprimido 50mg
carvedilol	comprimido 12,5mg
	comprimido 6,25mg
esmolol, cloridrato	solução injetável 100mg (10mg/mL) ampola 10mL*
metildopa	comprimido 250mg
metoprolol, tartarato	solução injetável 1mg/mL amp. 5mL
propranolol, cloridrato	comprimido 40mg

12.4.3 Bloqueadores de canais de cálcio

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
anlodipino, besilato	comprimido 5mg
diltiazem, cloridrato	comprimido 30mg
nifedipino	comprimido de liberação prolongada 20mg
nimodipino	comprimido 30mg
verapamil, cloridrato	solução injetável 5mg (2,5 mg/mL) ampola 2mL*

voltar ao índice

12.4.4 Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
captopril	comprimido 25mg
enalapril, maleato	comprimido 20mg
	comprimido 5mg

12.4.5 Bloqueador de receptor da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
losartana potássica	comprimido 50mg

12.4.6 Vasodilatador direto

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidralazina, cloridrato	comprimido 25mg
	solução injetável 20mg/mL amp. 1mL
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50mg/mL fr-amp.

12.5 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
espironolactona	comprimido 100mg
	comprimido 25mg
	solução oral 2mg/mL frasco
furosemida	comprimido 40mg
	solução injetável 10mg/mL amp. 2mL
	solução oral 2mg/mL frasco
hidroclorotiazida	comprimido 25mg

voltar ao índice

hidroclorotiazida	solução oral 2mg/mL frasco
manitol	solução injetável 200mg/mL (20%) sistema fechado 250mL frasco

12.6 Hipolipemiantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bezafibrato	comprimido ou comprimido revestido 400mg*
colestiramina	pó 4g envelope
sinvastatina	comprimido 20mg

12.7 Vasodilatadores periféricos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alprostadil	pó para solução injetável 20µg fr-amp ou amp
cinarizina	comprimido 25mg
pentoxifilina	comprimido 400mg
	solução injetável 20mg/mL amp. 2 a 5mL
sildenafila	comprimido 20mg
	solução oral 1mg/mL frasco 50mL

12.8 Oclusor do ducto arterial em neonatos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
indometacina	solução oral 0,2mg/mL

12.9 Mantenedor do ducto arterial em neonatos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alprostadil	pó para solução injetável 500µg fr-amp ou amp.

voltar ao índice

12.10 Agonistas Adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
clonidina, cloridrato	solução injetável 150µg/mL amp 1mL
etilefrina, cloridrato	solução injetável 10mg/mL amp 1mL

12.11 Antivaricoso

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
heparina sódica	bisnaga 200UI/g gel*
monoetanolamina, oleato	solução injetável 50mg/mL (5%) amp. 2mL
tribenosídeo ou cumarina + troxerrutina	drágea 15mg + 90mg*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

13. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

13.1 Antianêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido fólico	comprimido 5mg
cianocobalamina (vitamina B12)	solução injetável 2,5mg/mL (2.500 µg) amp. 2mL
epoetina (alfa ou beta)	solução injetável 3.000UI fr-amp. ou seringa/solução injetável 4.000UI fr-amp. ou seringa
folinato de cálcio	comprimido 16,2mg (equivalente a 15mg de ácido folínico)
	solução oral 5,4mg/mL frasco (equivalente a 5mg/mL de ácido folínico)
hidróxido férrico, sacarato	complexo coloidal 500mg (equivalente a 20mg/mL de Fe+++) amp. 5mL IV
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40mg de Fe++
	solução oral gotas 125mg/mL (equivalente a 25mg de Fe++) frasco

voltar ao índice

13.2 Anticoagulantes e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
enoxaparina sódica	solução injetável 20mg (equivalente a 100mg/mL) seringa 0,2mL SC
	solução injetável 40mg (equivalente a 100mg/mL) seringa 0,4mL SC
	solução injetável 60mg (equivalente a 100mg/mL) seringa 0,6mL SC
fitomenadiona (vitamina K)	solução injetável 10mg/mL amp. 0,2mL IM, IV, oral*
	solução injetável 10mg/mL amp. 1mL IM
	solução injetável 10mg/mL amp. IV
heparina sódica	solução injetável 5.000UI/0,25mL amp. 0,25mL SC
	solução injetável 5.000UI/mL fr-amp. 5mL
protamina, cloridrato	solução injetável 10mg/mL amp. 5mL
varfarina sódica	comprimido 5mg

13.3 Antiagregantes plaquetários

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100mg
clopidogrel	comprimido 75mg

13.4 Trombolíticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alteplase	pó liófilo 10mg fr-amp.
	pó liófilo 20mg fr-amp.
	pó liófilo 50mg fr-amp.
estreptoquinase	solução injetável 1.500.000UI fr-amp.

voltar ao índice

tenecteplase	pó para solução injetável fr-amp. 40mg + diluente*
	pó para solução injetável fr-amp. 50mg + diluente*

13.5 Antifibrinolítico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido aminocapróico	solução injetável 1g fr-amp.
	solução injetável 4g fr-amp.*
ácido tranexâmico	solução injetável 50mg/mL fr-amp 5mL

13.6 Fração do plasma para fins específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
albumina humana	solução injetável 200mg/mL (20%) fr-amp 50mL

13.7 Expansores Volêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hetamido	solução 60mg/mL (6%) de baixo peso molecular sistema fechado 500mL

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

14. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

14.1 Antiácidos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bicarbonato de sódio	pó 100g envelope
hidróxido de alumínio	suspensão oral 60mg/mL a 63mg/mL frasco

14.2 Antifisético, auxiliar de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bisacodil	comprimido 5mg
simeticona	emulsão oral gotas 75mg/mL frasco

voltar ao índice

14.3 Antissecretores

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
omeprazol	cápsula 20mg
	solução oral 3 mg/mL frasco
	pó para solução injetável 40mg fr-amp + diluente

14.4 Antimicrobianos (erradicação de *Helicobacter pylori*)

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
amoxicilina	comprimido 500mg
	pó para suspensão oral 50mg/mL frasco
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40mg/mL (equivalente a 25mg de metronidazol) frasco
claritromicina	comprimido ou comp de liberação prolongada
claritromicina	pó para suspensão oral 50mg/mL frasco
metronidazol	comprimido 250mg

14.5 Antieméticos e agentes procinéticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bromoprida	solução oral 4mg/mL
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vitamina B6)	solução oral gotas 25mg/mL + 5mg/mL frasco
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vitamina B6) + glicose + frutose	solução injetável 3mg/mL + 5mg/mL + 100mg/mL+ 100mg/mL amp. 10mL IV
domperidona	suspensão oral 1mg/mL frasco
metoclopramida	comprimido 10mg
	solução injetável 5mg/mL amp. 2mL

voltar ao índice

metoclopramida	solução oral gotas 4mg/mL frasco 10mL
ondansetrona	comprimido 8mg*
	solução injetável 2mg/mL amp. 2mL

14.6 Antiespasmódicos e antidiarreicos sintomáticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25mg/mL amp. 1mL
escopolamina	solução injetável 20mg/mL amp. 1mL
	solução oral gotas 10mg/mL frasco
escopolamina + dipirona sódica	comprimido revestido 10mg + 250mg*
	solução injetável 4mg/mL + 500mg/mL amp. 5mL
	solução oral gotas 6,67mg/mL + 333,4mg/mL frasco
loperamida	comprimido 2mg

14.7 Laxativos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
fosfato de sódio monobásico + fosfato dibásico	solução aquosa clister 16g + 6g frasco 250mL*
glicerol	enema 120mg/mL (12%) frasco 500mL
	líquido puro frasco 1L*
lactulose	solução oral 667mg/mL frasco
manitol	solução injetável 200mg/mL (20%) sistema fechado
óleo mineral	frasco 100mL

voltar ao índice

14.8 Antiinflamatórios intestinais

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
mesalazina	comprimido 800mg
sulfassalazina	comprimido 500mg

14.9 Antilitiásico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido ursodesoxicólico	comprimido 50mg

14.10 Enzimas digestivas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
pancreatina	cápsula (enzimas pancreáticas com 25.000U-USP

14.11 Antihemorrágicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
somatostatina	pó para solução injetável 3mg ampola + diluente*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

15. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

15.1 Antiasmáticos e fármacos para o alívio dos sintomas da rinite

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aminofilina	solução injetável 24mg/mL amp. 10mL
beclometasona, dipropionato	pó, solução inalante ou aerossol oral 200µg/dose
	pó, solução inalante ou aerossol oral 250µg/dose frasco
	suspensão para inalação 400µg/mL flaconete 2mL
cafeína, citrato ou cafeína base	solução injetável 10mg/mL de cafeína, sol.Injetável ampola 1mL*
	solução injetável 20mg/mL de cafeína, sol.Injetável ampola 1mL

voltar ao índice

cafeína, citrato ou cafeína base	solução oral 20mg/mL de cafeína, citrato ou solução oral 10mg/mL de cafeína base frasco
efedrina, sulfato	solução injetável 50mg /mL amp. 1mL
formoterol	cápsula inalante 12µg (equivalente a 9µg de formoterol)
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500mg fr-amp.
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25mg/mL (0,025%) frasco
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 20mg
	comprimido 5mg
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100µg/dose frasco
	solução injetável 0,5mg/mL amp. 1mL
	solução oral 0,4mg/mL
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100mg
terbutalina	solução injetável 0,5mg/mL amp. 1mL

15.2 Medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aminofilina	solução injetável 24mg/mL amp. 10mL
formoterol	cápsula inalante 12µg (equivalente a 9µg de formoterol)
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25mg/mL (0,025%) frasco

oxigênio	gás inalante*
prednisona	comprimido 20mg
	comprimido 5mg
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100mg

15.3 Agentes para prevenção e tratamento da síndrome de desconforto respiratório em neonatos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
alfaporactanto	suspensão intra-traqueal 80mg/mL fr-amp.
beractanto	suspensão intra-traqueal 25mg/mL fr-amp.

15.4 Fluidificante e descongestionante das via aéreas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cloreto de sódio	solução injetável 9mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10mL
cloreto de sódio	solução nasal gotas 9mg/mL (0,9%) frasco
oximetazolina cloridrato	solução nasal 0,05% frasco*

15.5 Mucolítico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
acetilcisteína	pó para uso oral 200mg envelope
	solução injetável**** 100mg/mL amp.

****** A solução injetável também pode ser usada para nebulização**
***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

16. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMAS ENDÓCRINO, REPRODUTOR E URINÁRIO

16.1 Hormônios hipofisários e relacionados

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
desmopressina, acetato	solução spray nasal 0,1mg/mL frasco

voltar ao índice

desmopressina, acetato	solução injetável 4mcg ampola 1mL*
ocitocina	solução injetável 5UI/mL amp. 1mL
vasopressina	solução injetável 20UI/mL amp. 1mL

16.2 Hormônio hipotalâmico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
octreotida	solução injetável 0,1mg/mL amp. 1mL

16.3 Hormônio tireoidiano, medicamentos antitireoidianos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
levotiroxina sódica	comprimido 12,5µg
	comprimido 25µg
	comprimido 37,5µg
	comprimido 50µg
	comprimido 100µg
propiltiuracila	comprimido 100mg
propranolol, cloridrato	comprimido 40mg
tiamazol	comprimido 5mg*

16.4 Insulinas e hipoglicemiantes orais

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
glibenclamida	comprimido 5mg
glimepirida	comprimido 2mg*
insulina humana NPH	suspensão injetável 100UI/mL fr-amp.
insulina humana regular	suspensão injetável 100UI/mL fr-amp.

voltar ao índice

metformina, cloridrato	comprimido 500mg
	comprimido 850mg

16. 5 Hormônio hiperglicemiante

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
glucagon	pó liófilo injetável 1UI+ diluente*

16.6 Hormônios sexuais, antagonistas e medicamentos relacionados
16.6.1 Estrogênios

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dietilestilbestrol	comprimido 1mg*
estriol	creme vaginal 1mg/g (0,1%) bisnaga*

16.6.2 Progestogênio

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ciproterona, acetato	comprimido 50mg*
medroxiprogesterona, acetato	comprimido 10mg*
	suspensão injetável 150mg/mL amp./fr-amp. 1mL
progesterona	cápsula 200 mg

16.6.3 Esteróide sintético

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
tibolona	comprimido 2,5mg*

16.6.4 Contraceptivos hormonais orais

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
levonorgestrel	comprimido 0,75mg
levonorgestrel + etinilestradiol	comprimido 0,15mg + 0,03mg cartela*

voltar ao índice

noretisterona	comprimido 0,35mg cartela*

16.6.5 Contraceptivos hormonais injetáveis e implante subdérmico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
etonogestrel	implante subdérmico 68mg cartucho
medroxiprogesterona, acetato	suspensão injetável 150mg/mL amp./fr-amp. 1mL
noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50mg/mL + 5mg/mL seringa 1mL*

16.6.6 Fármaco usado para bloqueio da lactação

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cabergolina	comprimido 0,5mg

16.7 Medicamentos que atuam na contratilidade uterina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
metilergometrina, maleato	solução injetável 0,2mg/mL amp. 1mL
misoprostol	comprimido vaginal 200µg
	comprimido vaginal 25µg
nifedipino	comprimido 10mg
ocitocina	solução injetável 5UI/mL amp. 1mL
terbutalina	solução injetável 0,5mg/mL amp. 1mL

16.8 Antiespasmódico urinário

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
oxibutinina	comprimido 5mg*
	comprimido revestido de liberação controlada 10mg*

voltar ao índice

16.9 Fármaco para o tratamento da retenção urinária

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
doxazosina	comprimido 2mg*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

17. MEDICAMENTOS USADOS EM PELE, MUCOSAS e FÂNEROS

17.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	aerossol 100mg/mL (10%) frasco
	gel 20mg/g (2%) bisnaga

17.2 Anti-infectantes, antissépticos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aciclovir	creme 50mg/g (5%) bisnaga
cetoconazol	creme 20mg/g (2%) bisnaga
colagenase	pomada 0,6U/g bisnaga 30g
colagenase + cloranfenicol	pomada 0,6U/g +0,01g/g bisnaga*
metronidazol	creme ou gel vaginal 100mg/g (10%) bisnaga
miconazol, nitrato	creme vaginal 20mg/g (2%) bisnaga
nistatina	suspensão oral 100.000UI/mL frasco
nitrato de prata	bastão 50mg/g (5%)
peróxido de hidrogênio	solução 30mg/mL (10 volumes) frasco
policresuleno	solução 360mg/mL (36%) frasco
sulfadiazina de prata	creme 10mg/g pote
sulfadiazina de prata micronizada + nitrato de cério hexaidratado	creme 10mg/g (1%) + 4mg/g (0,4%) bisnaga

voltar ao índice

17.3 Antipruriginosos e anti-inflamatórios

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
betametasona	pomada 1mg/g (0,1%) bisnaga
betametasona + ácido salicílico	pomada 0,5mg/g + 30mg/g bisnaga
dexametasona	creme 1mg/g (0,1%) bisnaga
hidrocortisona, acetato	creme 10mg/g (1%) bisnaga

17.4 Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, cicatrizantes, proteolíticos, emolientes, protetores e de limpeza

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido tricloroacético	solução 500mg/mL (50%) frasco
	solução 900mg/mL (90%) frasco
cloreto de sódio	solução 9mg/mL (0,9% - 0,154mEq/mL Na+) sistema aberto frasco 250mL
óleo mineral	frasco 100mL
óxido de zinco + retinol (vitamina A) + colecalciferol (vitamina D)	pomada 150 a 250mg/g de óxido de zinco bisnaga
papaína	pó flaconete 1g
vaselina	líquido almotolia 100mL
	líquido estéril amp. 10mL

17.5 Escabicida e pediculocida

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
permetrina	creme/loção 50mg/mL (5%) frasco
	loção capilar 10mg/mL (1%) frasco

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

18. MEDICAMENTOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

18.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
proximetacaína, cloridrato	solução oftálmica 5mg/mL (0,5%) frasco

18.2 Anti-infectantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aciclovir	pomada oftálmica 30mg/g (3%) bisnaga
ciprofloxacino, cloridrato	solução oftálmica 3mg/g (0,3%)
cloranfenicol + retinol, acetato + aminoácidos + metionina	pomada oftálmica 5mg/g + 10.000UI/g + 25mg/g + 5mg/g bisnaga
gentamicina, sulfato	solução oftálmica 5mg/mL frasco 5mL
moxifloxacino	solução oftálmica 5mg/mL frasco*
nitrato de prata	solução oftálmica 10mg/mL (1%) frasco
tobramicina	solução oftálmica 3mg/mL (0,3%) frasco

18.3 Antiinflamatórios e antialérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dexametasona	suspensão oftálmica 1mg/mL (0,1%) frasco

18.4 Midriáticos, cicloplégicos e de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução oftálmica 10mg/mL (1%) frasco
carbacol	solução oftálmica 0,1mg/mL (0,01%) frasco*
ciclopentolato	solução oftálmica 10mg/mL (1%) frasco
fenilefrina	solução oftálmica 100mg/mL (10%) frasco

voltar ao índice

fluoresceína sódica	solução oftálmica 10mg/mL (1%) frasco
tropicamida	solução oftálmica 10mg/mL (1%) frasco

18.5 Medicamentos para o tratamento do glaucoma

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
acetazolamida	250mg comprimido
pilocarpina, cloridrato	solução oftálmica 20mg/mL (2%) frasco
timolol, maleato	solução oftálmica 5mg/mL (0,5%) frasco

18.6 Substituto da lágrima e lubrificantes oculares

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dextrana + hipromelose	solução oftálmica 1mg/mL + 3mg/mL frasco
metilcelulose	solução intra-ocular estéril 2% (20mg/mL) seringa 1,5 a 2mL*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

SEÇÃO C. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

19. AGENTES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acético	solução 20mg/mL (2%) frasco
	solução 50mg/mL (5%) frasco*
álcool etílico absoluto	solução 99,5% (p/p) galão 1L*
azul de toluidina	solução 10mg/mL (1%) frasco*
azul de trypan	solução injetável 0,1% (1mg/mL) ampola 1mL*
azul patente	solução injetável 2,5% (25mg/mL) ampola 2mL*
bisacodil	comprimido 5mg
cloreto de metiltionínio (azul de metileno)	solução injetável 10mg/mL (1%) amp 5mL

voltar ao índice

contraste radiológico	contraste radiológico não iônico contendo de 300 a 370mg de iodo por mililitro a base de iopamidol ou ioxel ou iopromida ou iobitridol ou ioversol frasco-ampola 50 mL
fluoresceína sódica	solução injetável 200mg/mL (20%) frasco 5mL
formaldeído	solução 100mg/mL (10%) frasco 1L
	solução 100mg/mL (10%) frasco 30mL*
hipossulfito de sódio	solução 50mg/mL (5%) frasco
indocianina verde	pó para solução injetável 25mg frasco
iodo + iodeto de potássio (iodo composto para teste de Schiller, lugol forte)	solução 50mg/mL (5%) + 100mg/mL (10%) frasco
peróxido de hidrogênio	solução 30mg/mL (10 volumes) frasco
simeticona	emulsão oral gotas 75mg/mL frasco

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

20. AGENTE HEMOSTÁTICO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cloreto férrico	gel 500mg/g (50%) bisnaga
fibrinogênio humano + fator XII de coagulação + aprotinina + trombina + cloreto de cálcio	pó liofilizado ampola 1mL*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

21. SOLUÇÕES PARA DIÁLISE

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
solução para diálise peritoneal com glicose	Solucão para diálise peritoneal contendo 1,5% de glicose e 2,5mEq/L de cálcio em frasco ou bolsa em sistema fechado contendo de 2000mL a 2500mL de volume total
solução polieletrolítica para hemodiálise - fração ácida	solução ácida para hemodiálise bolsa 1000mL*
	solução básica para hemodiálise bolsa 1000mL*
	solução básica para hemodiálise bolsa 5000mL*

***Itens padronizados no HSPM e/ou HMEC.**

voltar ao índice

22. SELANTE CIRÚRGICO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
selante cirúrgico de fibrina humana	pó liofilizado ampola 2mL
	pó liofilizado ampola 4mL
	pó liofilizado ampola 10mL

ÍNDICE REMISSIVO

abacavir, sulfato (ABC) 20 mg/mL solução oral	AB; E	29
abacavir, sulfato (ABC) 300 mg comprimido	AB; E	29
acetazolamida 250 mg comprimido	H	133
acetilcisteína 100 mg/mL solução injetável	AB; E; H	54, 103, 126
acetilcisteína 200 mg pó para uso oral	AB; E; H	54, 126
aciclovir 200 mg comprimido	AB; E; SB; H	29, 76, 100
aciclovir 30 mg/g (3%) pomada oftálmica	AB; E; H	60, 132
aciclovir 400 mg comprimido	AB; E	29, 76
aciclovir 50 mg/g (5%) creme	AB; E; SB; H	29, 58, 76, 100, 130
aciclovir sódico 250 mg pó para solução injetável	H	100
ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido	AB; E; CX; UEM; H	44, 49, 69, 70, 83, 84, 114, 120
ácido aminocapróico solução injetável 4g fr-amp 20 mL	H	121
ácido aminocapróico solução injetável 1g fr-amp 20 mL	H	121
ácido ascórbico (vitamina C) 100 mg/mL solução injetável	AB; E; H	38, 107
ácido ascórbico 200 mg/mL solução oral	H	107
ácido ascórbico 500 mg comprimido	H	107
ácido fólico 0,2 mg/mL solução oral	AB; E	38, 48
ácido fólico 5 mg comprimido	AB; E; H	38, 48, 93, 107, 119
ácido nítrico fumegante 660 mg/mL (66%) solução	AB; E	59
ácido paraminossalicílico 4 g granulado revestido sachê	AB; E	25
ácido peracético solução PH entre 5,5 a 7,0 (concentração 0,09 a 0,35%) frasco	AB; E; SB; UEM; H	34, 76, 80, 101
ácido tranexâmico 250 mg comprimido	SB	77
ácido tranexâmico 50 mg/mL solução injetável	AB; E; SB; UEM; H	50, 85, 121
ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimido	H	124
ácido valpróico 250 mg comprimidos revestidos ou cápsulas	H	108, 109
adenosina 3 mg/mL solução injetável	CX; UEM; H	44, 69, 83, 113
água para injeção amp 10 ml	AB; E; CX; UEM; H	36, 67, 81, 105
água para injeção sistema fechado 500mL	AB; E; H	36, 105
albendazol 40 mg/mL suspensão oral	AB; E; H	33, 100
albendazol 400 mg comprimido mastigável	AB; E; H	33, 100
albumina humana 200 mg/mL (20%) solução injetável fr-amp 50 mL	H	121
álcool etílico solução 70% (p/p) frasco 1L	AB; E; SB; UEM; H	34, 76, 80, 101
álcool etílico solução 70% (p/p) almotolia 100 mL	AB; E; SB; UEM; H	34, 76, 81, 101
álcool etílico espuma 70% refil 1000 a 1250 mL	AB; E; SB; UEM; H	34, 76, 81, 101

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

álcool etílico espuma pump 220 a 260 mL	H	101
álcool etílico gel 70% (p/p) frasco bomba doseadora 500 mL	H	101
alendronato de sódio 70 mg comprimido	AB; E	57
alfainterferona 2b recombinante pó liófilo injetável 3.000.000UI	H	103
alfapeginterferona 2A 180 mcg seringa preenchida	AB; E	32
alfaporactanto suspensão intra-traqueal 80 mg/mL	H	126
alfentanila 0,544 mg/mL (equivalente a 0,5 mg de alfentanila/mL) solução injetável amp 5 mL	AB; E; H	15, 87
alopurinol 100 mg comprimido	AB; E; H	20, 93
alprostadil 20 mcg pó para solução injetável	H	118
alprostadil 500 mcg pó para solução injetável	H	118
alteplase 10 mg pó liofilizado para solução injetável	H	120
alteplase 20 mg pó liofilizado para solução injetável	H	120
alteplase 50 mg pó liofilizado para solução injetável	H	120
amicacina, sulfato 250 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; H	22, 25, 96
amicacina, sulfato 50 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; H	22, 96
aminoácidos 100 mg/mL (10%) solução injetável para uso pediátrico	H	106
aminofilina 24 mg/mLsolução injetável amp 10 mL	AB; E; H	52, 53, 124, 125
amiodarona, cloridrato 200 mg comprimido	AB; E; H	44, 113
amiodarona, cloridrato 200 mg/mL suspensão oral	H	113
amiodarona, cloridrato 50 mg/mL solução injetável amp 3 mL	AB; E; CX; UEM; H	44, 68, 83, 113
amitriptilina, cloridrato 25 mg comprimido	AB; E; SB; H	18, 19, 40, 74, 109
amoxicilina 500 mg comprimido	AB; E; SB; H	21, 51, 75, 94
amoxicilina 50 mg/mL pó para suspensão oral	AB; E; SB; H	21, 51, 75, 94
amoxicilina 1000 mg + clavulanato de potássio 200 mg pó para solução injetável	H	94
amoxicilina 50 mg/mL + clavulanato de potássio 12,5 mg/mL pó para suspensão oral	AB; E; H	21, 94, 122
amoxicilina 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg comprimido	AB; E; H	94, 122
ampicilina 1000 mg pó para solução injetável	H	95
ampicilina 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	21, 95
ampicilina 1000 mg + sulbactam 500 mg pó para solução injetável	H	95
anestésico tópico gel	SB	73
anfotericina B, complexo lipídico 100 mg suspensão injetável	H	99
anfotericina B, desoxicolato 50 mg pó para solução injetável	H	99
anfotericina B, lipossomal 50 mg (em lipossomas de fosfatidilcolina hidrogenada) pó para solução injetável	H	99
anlodipino, besilato 10 mg comprimido	AB; E	44, 47
anlodipino, besilato 5 mg comprimido	AB; E; H	44, 47, 114, 116

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

articaína, cloridrato 40 mg/mL (4%) + epinefrina hemitartarato 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01 mg/mL 1:100.000) solucao injetavel tubete 1,8 mL	SB	73
atazanavir, sulfato (ATV) 300 mg cápsula	AB; E	30
atenolol 25 mg comprimido	H	114, 116
atenolol 50 mg comprimido	AB; E; H	44, 46, 114, 116
atorvastatina 10 mg comprimido	AB; E	45, 48
atracúrio, besilato 10 mg/mL solução injetável amp 5 mL	AB; E; H	17, 89
atropina, sulfato 0,25 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	15, 35, 52, 65, 67, 71, 79, 81, 85, 87, 104, 123
atropina, sulfato 10 mg/mL (1%) solução oftálmica	AB; E; H	60, 132
azatioprina 50 mg comprimido	H	102
azitromicina 250 mg comprimido	AB; E	28
azitromicina 40 mg/mL suspensão oral	AB; E; SB; H	23, 27, 75, 97
azitromicina 500 mg comprimido	AB; E; SB; H	23, 27, 75, 97
azitromicina 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	23, 97
baclofeno 10 mg comprimido	H	89
beclometasona, dipropionato 200 mcg/dose aerossol oral	AB; E	52, 124
beclometasona, dipropionato 250 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol	H	20, 92, 124
beclometasona, dipropionato 400 mcg/mL suspensão para inalação 2 mL	H	92, 124
beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal	AB; E	19, 52
beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral	AB; E	52
benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso fam	AB; E; H	22, 95
benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso fam	AB; E; H	22, 95
benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI pó para solução injetável	AB; E; H	22, 95
benzilpenicilina procaína 300.000 UI + benzilpenicilina potássica 100.000 UI suspensão injetável	AB; E; H	22, 95
benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) suspensão oral ou secnidazol 30 mg/mL suspensão oral	AB; E; SB	24, 33, 51, 75, 98, 100, 122
beractanto 25 mg/mL suspensão intra-traqueal	H	126
betametasona 0,5 mg/g + ácido salicílico 30 mg/g pomada	H	131
betametasona 1 mg/g (0,1%) pomada	H	131
betametasona, acetato 3 mg/mL + betametasona fostato dissódico 3 mg/mL suspensão injetável amp 1 mL	AB; E; H	20, 34, 92, 102
bezafibrato 400 mg comprimido	H	118
bicarbonato de sódio 100 g pó	H	121
bicarbonato de sódio 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	35, 36, 103, 105
bicarbonato de sódio 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) solução injetável sistema fechado 250 mL	AB; E; H	36, 105
biperideno, cloridrato 2 mg comprimido	AB; E; H	41, 110

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

biperideno, lactato 5 mg/mL solução injetável	AB; E; H	35, 41, 104, 110
bisacodil 5 mg comprimido ou drágea	AB; E; H	50, 62, 121, 133
brimonidina 2 mg/mL (0,2%) solução oftálmica	AB; E	61
bromazepam 3 mg comprimido	H	111
bromocriptina 2,5 mg comprimido	H	104, 110
bromoprida 4 mg/mL solução oral	H	122
bupivacaína, cloridrato 5 mg/mL (0,5%) + epinefrina hemitartarato 0,0091 mg/mL (epinefrina 0,005 mg/mL) solução injetável fam 20 mL	AB; E; H	16, 88
bupivacaína, cloridrato 5 mg/mL (0,5%) + glicose 80 mg/mL (8%) ssolução injetável amp 4 mL	AB; E; H	16, 88
bupivacaína, cloridrato 5 mg/mL (0,5%) solução injetavel amp 4 mL	AB; E; H	16, 88
bupivacaína, cloridrato 5 mg/mL (0,5%) solução injetável fam ou amp 20 mL	AB; E; H	16, 88
bupropiona, cloridrato 150 mg comprimido	AB; E	42
cabergolina 0,5 mg comprimido	AB; E; H	57, 129
cafeína, citrato 20 mg/mL ou cafeína base 10 mg/mL solução oral	H	125
cafeína, citrato ou cafeína base 10 mg/mL solução injetável amp 1 mL	H	124
cafeína, citrato ou cafeína base 20 mg/mL solução injetável amp 1 mL	H	124
calêndula officinalis L.(não associado) creme ou pomada 10 g a 30 g	AB; E	63
captopril 25 mg comprimido	AB; E; CX; UEM; H	43, 45, 47, 68, 69, 70, 84, 112, 114, 117
captopril 3 mg/mL solução oral	H	112
carbacol 0,1 (0,01%) solução oftálmica	H	132
carbamazepina 20 mg/mL (2%) suspensão oral	AB; E; H	39, 40, 108, 109
carbamazepina 200 mg comprimido	AB; E; H	39, 40, 108, 109
carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++) comprimido	AB; E; H	38, 107
carbonato de lítio 300 mg comprimido	AB; E; H	40, 109
carvão vegetal ativado 50 g pó	H	103
carvedilol 12,5 mg comprimido	AB; E; H	43, 112, 116
carvedilol 6,25 mg comprimido	AB; E; H	43, 112, 116
cefalexina 50 mg/mL suspensão oral	AB; E; H	22, 95
cefalexina 500 mg comprimido	AB; E; H	22, 95
cefepima 1.000 mg pó para solução injetável	AB; E; H	22, 95
cefazolina 1 g pó para solução injetável	AB; E; H	22, 95
ceftazidima 1 g pó para solução injetável	AB; E; H	22, 96
ceftazidima 2 g + avibactam 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	22, 96
ceftriaxona 1 g com diluente lidocaína pó para solução injetável IM	H	96
ceftriaxona 1 g pó para solução injetável IV	AB; E; H	96

ÍNDICE REMISSIVO

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

ceftriaxona sódica 500 mg pó para solução injetável c/ diluente lidocaína 10 mg/mL (1%) fam IM	AB; E	22
cefotaxima sódica 1 g pó para solução injetável	H	22, 96
cefoxitina 1 g pó para solução injetável	H	96
cefuroxima 750 mg pó para solução injetável	AB; E; H	22, 96
cetoconazol 20 mg/g (2%) creme bisnaga 30 mg	AB; E; H	28, 58, 92, 99, 130
cetoprofeno 100 mg pó para solução injetável fam IV	AB; E; H	19
cetoprofeno 50 mg/mL solução injetável amp 2 mL IM	AB; E	19
cianocobalamina (vitamina B12) 2,5 mg/mL (2.500 mcg) solução injetável amp 2 mL	AB; E; SB; H	38, 48, 77, 107, 119
ciclopentolato 10 mg/mL (1%) solucao oftalmica frasco 5 mL	AB; E; H	60, 132
cinarizina 25 mg comprimido	H	118
ciprofloxacino, cloridrato 2 mg/mL solução injetável sistema fechado 100 mL	AB; E; H	97
ciprofloxacino, cloridrato 3,5 mg/mL solução oftálmica	H	132
ciprofloxacino, cloridrato 500 mg comprimido	AB; E; H	23, 97
ciproterona 50 mg comprimido	AB; E	56, 128
cisatracúrio, besilato 2 mg/mL solução injetável amp 5 ml, 10 mL	AB; E; H	17, 89
claritromicina 50 mg/mL pó para suspensão oral	AB; E; SB; H	23, 51, 75, 97, 122
claritromicina 500 mg comprimido	AB; E; SB; H	23, 25, 51, 75, 97, 122
claritromicina 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	23, 97
clindamicina, cloridrato 300 mg cápsula	AB; E; SB; H	24, 28, 33, 75, 98, 101
clindamicina, fosfato 150 mg/mL solução injetável amp 4 mL	AB; E; H	24, 98, 101
clobazam 10 mg comprimido	AB; E; H	42, 108, 111
clofazimina 100 mg cápsula	AB; E	25
clofazimina 100 mg + clofazimina 50 mg + rifampicina 300 mg + dapsona 100 mg (multibacilar) adulto comprimidos	AB; E	27
clofazimina 150 mg + clofazimina 50 mg + rifampicina 300 mg + rifampicina 150 mg + dapsona 50 mg (multibacilar) pediátrico comprimidos	AB; E	27
clomipramina, cloridrato 25 mg comprimido	AB; E	40, 109
clonazepam 0,5 mg comprimido	AB; E	39, 42
clonazepam 2 mg comprimido	AB; E; H	39, 42, 108, 111
clonazepam 2,5 mg/mL (0,25%) solução oral	AB; E; SB; H	39, 42, 77, 108, 111
clonidina, cloridrato 0,100 mg comprimido	AB; E	62
clonidina, cloridrato 150 mcg/mL solução injetável amp 1 mL	H	119
clopidogrel 75 mg comprimido	AB; E; CX; H	45, 49, 69, 70, 114, 120
cloranfenicol 1 g pó para solução injetável	H	98

cloranfenicol 5 mg/g + retinol acetato 10.000 UI/g + aminoácidos 25 mg/g + metionina 5 mg/g pomada oftálmica	AB; E; H	60, 132
cloreto de metiltioninio (azul de metileno) sol inj 10mg/mL (1%) amp 5mL	H; UEM	81, 104, 133
cloreto de potássio 191 mg/mL (19,1% - 2,56 mEq/mL K+) solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	36
cloreto de potássio 60 mg/mL (6%) solução oral	AB; E; H	36, 107
cloreto de sódio 200 mg/mL (20% - 3,4 mEq/mL Na+) solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	36, 105
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) solução injetável amp 10 mL	AB; E; CX; UEM; H	36, 54, 67, 81, 105, 126
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) solução injetável sistema fechado 100 mL	AB; E; UEM; H	36, 81, 105
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) solução injetável sistema fechado 250 mL	AB; E; CX; UEM; H	36, 67, 81, 105
cloreto de sodio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) solucao injetavel sistema fechado 500 mL	AB; E; CX; UEM; H	37, 67, 81, 105
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL) solução injetável sistema fechado 1 L	AB; E; H	37, 105
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9%) solução nasal gotas frasco 30 mL	AB; E; H	54, 126
cloreto de sódio solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154mEq/mL Na+) sistema fechado 500 mL frasco ou bolsa isentos de PVC	H	105
cloreto férrico 500 mg/g (50%) gel	AB; E; H	62, 134
Clorexidina, digliconato solução aquosa 20 mg/mL (2%) almotolia	AB; E; SB; UEM; H	34, 76, 81
Clorexidina, digliconato solução alcoólica 5 mg/mL (0,5%) almotolia	AB; E; H	34, 102
Clorexidina, digliconato solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia	AB; E; SB; H	34, 76, 102
Clorexidina, digliconato solução degermante 20 mg/mL (2%) frasco com bomba doseadora 500 mL	AB; E; H	34, 102
Clorexidina, digliconato solução aquosa 1,2 mg/mL (0,12%) frasco 1 L	SB; H	76, 102
Clorexidina, digliconato solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia	H	102
Clorexidina, digliconato solução degermante 20 mg/mL (2%) refil 800 mL	H	102
clorpromazina, cloridrato 100 mg comprimido	AB; E; H	41, 110
clorpromazina, cloridrato 25 mg comprimido	AB; E; H	41, 110
clorpromazina, cloridrato 40 mg/mL (4%) solução oral gotas	AB; E; H	41, 110
clorpromazina, cloridrato 5 mg/mL solução injetável amp 5 mL	AB; E; H	41, 110
clortalidona 50 mg comprimido	H	112
clozapina 100 mg comprimido	H	110
codeína, fosfato 30 mg + paracetamol 500 mg comprimido	H	91
codeína, fosfato 30 mg comprimido	H	90
colagenase 0,6 UI/g + cloranfenicol 0,01 g/g pomada com 30 g	H	130
colagenase 0,6 UI/g pomada com 30 g	AB; E; H	58, 130
colecalciferol (vitamina D3) 200 UI a 220 UI/gota solução oral	AB; E	38
colestiramina 4 g pó	H	118
contraste radiológico não iônico contendo de 300 a 370 mg de iodo/mL a base de iopamidol ou ioxel ou iopromida ou iobitridol ou ioversol fr-amp 50 mL	H	134

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

daclatasvir 600 mg comprimido	AB; E	33
dantroleno 20 mg pó para solução injetável	AB; E; H	17, 89, 104
dapsona 100 mg comprimido	AB; E	28
darunavir (DRV) 150 mg comprimido	AB; E	30
darunavir (DRV) 600 mg comprimido	AB; E	30
darunavir (DRV) 75 mg comprimido	AB; E	30
darunavir (DRV) 800 mg comprimido	AB; E	30
desferroxamina, mesilato 50 mg pó para solução injetável	H	104
desmopressina, acetato 0,1 mg/mL solução spray nasal	H	126
desmopressina, acetato 4 mcg solução injetável amp 1 mL	H	127
detergente, desincrustante, enzimático frasco	SB	76
detergente, desinfetante de superfícies frasco spray	SB; UEM	76, 81
dexametasona 0,1 mg/mL solução oral	AB; E; H	20, 102
dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme bisnaga 10 gramas	AB; E; H	20, 58, 131
dexametasona 1 mg/mL (0,1%) suspensão oftálmica	AB; E; H	20, 60, 132
dexametasona 4 mg comprimido	AB; E; H	20, 35, 102
dexametasona, fosfato dissódico 4 mg/mL solução injetável amp ou fam 2,5 mL	AB; E; CX; UEM; H; SB	20, 34, 66, 74, 80, 92, 102
dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/mL solução oral	AB; E; H	21, 93
dexclorfeniramina, maleato 2 mg comprimido	H	93
dexmedetomidina, cloridrato 118 mcg/mL (equivalente a 100 mcg de dexmedetomidina base) solução injetável fr-amp 2 mL	H	87
dextrana 1 mg/mL + hipromelose 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica frasco 15 mL	AB; E; H	61, 133
diafragma 65 mm de diâmetro	AB; E	61
diafragma 70 mm de diâmetro	AB; E	61
diafragma 75 mm de diâmetro	AB; E	61
diafragma 80 mm de diâmetro	AB; E	61
diazepam 10 mg comprimido	H	88, 111
diazepam 5 mg comprimido	AB; E; UEM; SB	15, 42, 77, 83
diazepam 5 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; CX; UEM; H	15, 39, 42, 65, 67, 68, 79, 82, 83, 88, 108, 111
diclofenaco 25 mg/mL solução injetávell amp 3 mL	AB; E; SB; H	19, 74, 92
diclofenaco 50 mg comprimido	AB; E; SB; H	19, 74, 92
dietilestilbestrol 1 mg comprimido	H	128
difenidramina, cloridrato 50 mg/mL solução injetável amp 1 mL	H	93
digoxina 0,05 mg/mL solução oral	H	112, 114

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

digoxina 0,25 mg comprimido	AB; E; H	43, 44, 112, 114
diltiazem, cloridrato 30 mg comprimido	H	116
dimenidrinato 25 mg/mL + piridoxina cloridrato (vitamina B6) 5 mg/mL solução oral	AB; E; H	51, 122
dimenidrinato 3 mg/mL + piridoxina cloridrato (vitamina B6) 5 mg/mL + glicose 100 mg/mL + frutose 100 mg/mL solução injetável amp 10 mL IV	AB; E; CX; UEM; H	51, 71, 84, 122
dipirona sódica 500 mg comprimido	AB; E; SB; H	17, 73, 90
dipirona sódica 500 mg + adifenina 20 mg + prometazina 5 mg comprimido	H	90
dipirona sódica 500 mg/1,5 mL + adifenina 10 mg/1,5 mL + prometazina 5 mg/1,5 mL solução oral	H	90
dipirona sódica 500 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; CX; UEM; H	17, 65, 73, 79, 90
dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas	AB; E; SB; H	17, 73, 90
dispositivo intra-uterino modelo T 380 mm2 de cobre	AB; E	61
divalproato de sódio 250 mg comprimido revestido	H	108, 109
dobutamina, cloridrato 1 mg/mL solução injetávell sistema fechado 250 mL	H	112
dobutamina, cloridrato 12,5 mg/mL solução injetável amp 20 mL ou milrinona lactato 1 mg/mL solução injetável amp 10 mL	AB; E; CX; H	43, 68, 112
dolutegravir (DTG) 50 mg comprimido	AB; E	31
domperidona 1 mg/mL solução oral	AB; E; H	51, 122
dopamina, cloridrato 5 mg/mL solução injetável amp 10 mL	AB; E; CX; H	43, 68, 112
doxazosina 2 mg comprimido	AB; E	57, 130
doxiciclina, cloridrato 100 mg comprimido	AB; E; SB; H	24, 75, 98
droperidol 2,5 mg/mLsolução injetável amp 1 mL (sem conservante)	AB; E; H	15, 87
efavirenz (EFZ) 200 mg comprimido	AB; E	30
efavirenz (EFZ) 30 mg/mL solução oral	AB; E	30
efavirenz (EFZ) 600 mg comprimido	AB; E	30
efedrina, sulfato 50 mg/mL solução injetável amp 1mL	AB; E; H	53, 125
enalapril, maleato 20 mg comprimido	AB; E; H	43, 45, 47, 112, 114, 117
enalapril, maleato 5 mg comprimido	AB; E; H	43, 45, 47, 112, 114, 117
enfuvirtida (T-20) 90 mg/mL após reconstituição pó para solução injetável fam 108 mg + fam com diluente	AB; E	31
enoxaparina sódica 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) solução injetável seringa 0,2 mL SC	AB; E; CX; H	45, 48, 69, 70, 114, 120
enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) solução injetável seringa 0,4 mL SC	AB; E; CX; H	45, 49, 69, 70, 114, 120
enoxaparina sódica 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) solução injetável seringa 0,6 mL SC	AB; E; CX; H	45, 49, 69, 70, 114, 120
entecavir 0,5 mg comprimido	AB; E	32
epinefrina, cloridrato ou hemitartarato 1 mg/mL (1:1.000) solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	21, 43, 44, 66, 68, 80, 83, 94, 112, 114
epoetina (alfa ou beta) 3.000 UI solução injetável ou 4.000 UI seringa/solução injetável	H	119
eritromicina 50 mg/mL suspensão oral	H	97

ÍNDICE REMISSIVO

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

escetamina, cloridrato 57,67 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de escetamina) solução injetável fr-amp 2 mL	AB; E; UEM; H	15, 79, 87
escetamina, cloridrato 57,67 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de escetamina) solução injetável fr-amp 10 mL	H	87
escopolamina 10 mg + dipirona sódica 250 mg comprimido revestido	H	123
escopolamina 10 mg comprimido	AB; E	52
escopolamina 10 mg/mL solução oral	AB; E; H	52, 123
escopolamina 20 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	52, 123
escopolamina 4 mg/mL + dipirona 500 mg/mL solução injetável amp 5 mL	AB; E; CX; UEM; H	52, 85, 123
escopolamina 6,67 mg/mL + dipirona sódica 333,4 mg/mL solução oral	AB; E; H	52, 123
esmolol, cloridrato 10 mg/mL solução injetável amp 10 mL	H	114, 115, 116
espiramicina 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI) comprimido	AB; E; H	33, 97, 101
espironolactona 1 mg/mL + hidroclorotiazida 1 mg/mL solução oral fr 50 mL	H	115
espironolactona 100 mg comprimido	AB; E; H	43, 47, 113, 115, 117
espironolactona 2 mg/mL solução oral	H	113, 115, 117
espironolactona 25 mg comprimido	AB; E; H	43, 46, 47, 113, 115, 117
estradiol, valerato 1 mg comprimido	AB; E	55
estradiol, valerato 2 mg comprimido	AB; E	55
estreptomicina, sulfato 1 g pó para solução injetável + diluente fam	AB; E	25
estreptoquinase 1.500.000 UI solução injetável	H	120
estriol 1 mg/g (0,1%) creme vaginal	AB; E	55, 128
etambutol, cloridrato 400 mg comprimido	AB; E	25
etilefrina, cloridrato 10 mg/mL solução injetável amp 1mL	H	119
etionamida 250 mg comprimido	AB; E	25
etomidato 2 mg/mL solução injetável amp 10 mL	AB; E; UEM; H	15, 79, 88
etonogestrel 68 mg implante subdérmico	AB; E; H	56, 129
etravirina (ETR) 100 mg comprimido	AB; E	30
etravirina (ETR) 200 mg comprimido	AB; E	30
fenilefrina 100 mg/mL (10%) solução oftálmica frasco 5 mL	AB; E; H	60, 132
fenitoína ou fenitoína sódica 100 mg comprimido	AB; E; H	40, 108
fenitoína ou fenitoína sódica 50 mg/mL solução injetável amp 5 mL	AB; E; CX; UEM; H	40, 68, 82, 108
fenobarbital 100 mg comprimido	AB; E; H	40, 108
fenobarbital 40 mg/mL (4%) solução oral	AB; E; H	40, 108
fenobarbital sódico 100 mg/mL solução injetável amp 2mL	AB; E; CX; UEM; H	40, 68, 82, 108
fenol 880 mg/mL (88%) solução frasco	AB; E	59
fentanila, citrato 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) solução injetável amp 2 mL (sem conservante)	AB; E; CX; UEM; H	16, 18, 79, 88, 91

fentanila, citrato 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) solução injetável fam 10 mL	AB; E; H	16, 18, 65, 88, 91
fibrinogênio humano + fator XII de coagulação + aprotinina + trombina + cloreto de cálcio pó liofilizado amp 1 mL	H	134
filgrastim 300 mcg solução injetável	H	103
finasterida 5 mg comprimido	AB; E	57
fitomenadiona (vitamina K) 10 mg/mL solução injetável amp 1 mL IM	AB; E; SB; H	49, 77, 104, 120
fitomenadiona (vitamina K) 10 mg/mL solução injetável IM, IV, oral amp 0,2 mL	H	120
fitomenadiona (vitamina K) 10 mg/mL solução injetável IV	H	120
fluconazol 100 mg cápsula	AB; E; H	28, 99
fluconazol 150 mg cápsula	AB; E; H	28, 99
fluconazol 2 mg/mL solução injetável sistema fechado 100 mL	H	99
flumazenil 0,1 mg/mL solução injetável amp 5mL	AB; E; CX; UEM; H	36, 67, 81, 104
fluoresceina sodica 10 mg/mL (1%) solução oftálmica frasco 3 mL	AB; E; H	60, 133
fluoresceína sódica 200 mg/mL (20%) solução injetável frasco 5mL	H	134
fluoreto de sódio 12,3 mg/mL (1,23%) gel acidulante frasco 200 mL	SB	77
fluoxetina, cloridrato 20 mg comprimido	AB; E; SB; H	40, 74, 109
folinato de cálcio 15 mg comprimido	AB; E; H	33, 36, 101, 119
folinato de cálcio 5,4 mg/mL (equivalente a 5 mg/mL de ácido folínico) solução oral	AB; E; H	33, 101, 104, 119
Folinato de cálcio 54 mg (equivalente a 50 mg de ácido folínico) pó para solução injetável	H	119
formoterol 12 mcg (equivalente a 9 mcg de formoterol) cápsula inalante	H	125
formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó em cápsula para inalação	AB; E	53
formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg pó em cápsula para inalação	AB; E	53
foscarnete sódico 24 mg/mL solução injetável frasco com 250 mL	AB; E	29
fosfato de potássio 2 mEq/mL solução injetável amp 10 mL	H	107
fosfato de sódio dibásico 0,06 g/mL + fosfato de sódio monobásico 0,16 g/mL enema frasco 130 mL	AB; E	50, 123
fosfato tricálcico 129 mg/mL (12,9% - equivalente a 40 mg Ca++ e 20 mg de P) solução oral	H	107
furosemida 10 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; CX; UEM; H	35, 43, 47, 66, 68, 70, 83, 84, 103, 113, 117
furosemida 2 mg/mL solução oral	H	113, 117
furosemida 40 mg comprimido	AB; E; H	43, 47, 113, 117
gabapentina 300 mg comprimido	AB; E; H	19, 108
gabapentina 400 mg comprimido	H	109
ganciclovir 250 mg solução injetável sistema fechado bolsa 250 mL	H	100
ganciclovir sódico 546 mg (equivalente a 500 mg de ganciclovir) pó para solução injetavel sistema fechado 500 mL	AB; E; H	29, 100
gentamicina, sulfato 40 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; H	23, 96

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

gentamicina, sulfato 5 mg/mL solução oftálmica fr 5 mL	H	132
glecaprevir 100 mg + pibrentasvir 40 mg comprimido revestido	AB; E	32
glibenclamida 5 mg comprimido	H	127
glicerofosfato sódico 216 mg/mL solução injetável amp 20 mL	H	105
glicerol 120 mg/mL (12%) enema frasco 500 mL	AB; E; H	52, 123
glicerol líquido puro fr 1 L	H	123
glicina 1,5 g/100 mL (1,5%) solução para irrigação sistema fechado	AB; E	62
gliclazida 60 mg comprimido de liberação modificada	AB; E	55
gliconato de cálcio 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL Ca++) solução injetável amp 10 mL	AB; E; CX; UEM; H	36, 37, 67, 82, 104, 105
eglicose 100 mg/mL (10%) solução injetável sistema fechado 250 mL	H; UEM	82
glicose 100 mg/mL (10%) solução injetável sistema fechado 500 mL	H	106
glicose 250 mg/mL (25%) solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	37, 106
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetável sistema fechado 1 L	AB; E; H	38, 106
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetável sistema fechado 100 mL	AB; E; H	37, 106
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetável sistema fechado 250 mL	AB; E; UEM; H	37, 82, 106
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetável sistema fechado isento de PVC 250 mL	AB; E; H	38, 106
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetável sistema fechado 500 mL	AB; E; CX; UEM; H	38, 67, 82, 106
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetável sistema fechado isento de PVC 500 mL	AB; E; H	38, 106
glicose 500 mg/mL (50%) solução injetável amp 10 mL	AB; E; CX; UEM; H	37, 67, 82, 106
glicose 750 mg/mL (75%)solução injetável amp 5 mL	AB; E	49
glimepirida 2 mg comprimido	H	127
glucagon 1 UI p liófilo injetável + diluente	H	128
Glycine max (isoflavonas totais) mínimo de 50 mg extrato seco com mínimo de 18 mg de formas agliconas comprimido	AB; E	63
haloperidol 1 mg comprimido	AB; E; H	41, 110
haloperidol 2 mg/mL (0,2%) solução oral	AB; E; H	41, 111
haloperidol 5 mg comprimido	AB; E; H	41, 110
haloperidol 5 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	41, 68, 82, 110
haloperidol, decanoato 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) solução injetável amp 1 mL	AB; E; H	42, 111
Harpagophytum procumbens (garra do diabo) harpagosídeo 5 mg a 50 mg comprimido	AB; E	63
heparina sódica 200 UI/g bisnaga gel	H	119
heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL solução injetável amp 0,25 mL SC	AB; E; H	45, 49, 115, 120
heparina sódica 5.000 UI/mL solução injetável fam 5 mL	AB; E; H	45, 49, 115, 120
hetamido 60 mg/mL (6%) solução de baixo peso molecular sistema fechado 500 mL	H	121
hidralazina, cloridrato 20 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	47, 70, 84, 117

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

hidralazina, cloridrato 25 mg comprimido	H	117
hidroclorotiazida 2 mg/mL solução oral	H	113, 116, 118
hidroclorotiazida 25 mg comprimido	AB; E; H	43, 46, 48, 113, 116
hidrocortisona, acetato 10 mg/g (1%) creme	AB; E; H	20, 58, 131
hidrocortisona, succinato sódico 100 mg pó para solução injetável	AB; E; H	20, 21, 35, 53, 92, 94, 102, 125
hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó para solução injetável	AB; E; CX; UEM; H	20, 21, 35, 53, 66, 71, 80, 85, 92, 94, 102, 125
hidróxido de alumínio 60 mg/mL a 63 mg/mL suspensão oral	AB; E; H	50, 121
hidróxido de potássio 100 mg/mL (10%) solução	AB; E	62
hidróxido férrico, sacarato complexo coloidal 500 mg (equivalente a 20 mg/mL de Fe+++) solução injetável amp. 5mL	H	119
hidroxocobalamina pó para solução injetável 2,5g fr amp.	UEM	81
hipoclorito de sódio solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco	AB; E; SB; H	34, 76, 102
hipossulfito de sódio 50 mg/mL (5%) solução	AB; E; H	62, 134
ibuprofeno 300 mg comprimido	AB; E; SB; H	17, 19, 20, 73, 74, 90, 92, 93
ibuprofeno 50 mg/mL suspensão oral	AB; E; SB; H	17, 19, 73, 74, 90, 92
imipenem 500 mg + cilastatina sódica 500 mg pó para solução injetável	H	95
imipramina cloridrato 25 mg comprimido	AB; E; H	40, 109
imiquimode 50 mg/g (5%) creme sachê 250 mg	AB; E	32, 59
Imunoglobulina humana anti-hepatite B 1000 UI/5 mL solução injetável	AB; E	32
imunoglobulina anti-Rho (D) 250 mcg a 300 mcg solução injetável	AB; E; H	35
imunoglobulina humana 2,5 g solucao injetavel	H	103
imunoglobulina humana 5 g solução injetável	H	103
indocianina verde 25 mg solução injetável	H	134
indometacina 0,2 mg/mL solução oral	H	118
insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável caneta sistema preenchido 3 mL	AB; E	55
insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável fam 10 mL	AB; E; H	55, 127
insulina humana regular 100 UI/mL-suspensão injetável caneta sistema preenchido 3 mL	AB; E	55
insulina humana regular 100 UI/mL suspensão injetável fam 10 mL	AB; E; H	55, 127
iodopovodona solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	AB; E; SB; H	34, 77, 102
iodopovodona solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	AB; E; SB; H	34, 77, 102
iodopovodona solução alcoólica 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	AB; E; H	34, 102
iodopovidona colirio 10 mg/mL (1%) solucao oftalmica frasco 5 mL	AB; E	60
ipratrópio brometo 0,25 mg/mL (0,025%) solução inalante gotas frasco 20 mL	AB; E; UEM; H	53, 54, 85, 125
isoflurano liquido volátil frasco 100 mL	AB; E; H	15, 87
isoniazida 100 mg comprimido	AB; E	25

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

isoniazida 150 mg + rifampicina 300 mg comprimido	AB; E	25
isoniazida 300 mg comprimido	AB; E	25
isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg comprimido	AB; E	25
isossorbida dinitrato 10 mg	H	45, 69, 83
isossorbida, dinitrato 5 mg comprimido sublingual ou propatilnitrato 10 mg comprimido	AB; E; CX; UEM; H	69, 83
isossorbida mononitrato 10 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; H	45, 115
isossorbida mononitrato 20 mg comprimido	AB; E; H	45, 115
itraconazol 100 mg cápsula	AB; E; H	28, 99
ivermectina 6 mg comprimido	AB; E; H	33, 100
lactulose 667 mg/mL solução oral	AB; E; H	52, 123
lamivudina (3TC) 10 mg/mL solução oral	AB; E	29
lamivudina (3TC) 150 mg comprimido	AB; E	29
lanatosideo C 0,2 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; CX; H	43, 68, 113
levodopa 100 mg + benserazida 25 mg cápsula de liberação prolongada (HBS)	AB; E	41
levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido	AB; E; H	41, 110
levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido dispersível	AB; E	41
levodopa 200 mg + benserazida 50 mg comprimido, cápsula ou drágea	AB; E; H	41, 110
levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg comprimido	AB; E; H	41, 110
levofloxacino 250 mg comprimido	AB; E	26
levofloxacino 5 mg/mL solução injetável sistema fechado 100 mL	AB; E; H	24, 97
levofloxacino 500 mg comprimido	AB; E; H	24, 26, 97
levomepromazina 100 mg comprimido	H	111
levomepromazina 40 mg/mL (4%) solução oral gotas	H	111
levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg comprimido cartela	AB; E; H	56, 128
levonorgestrel 0,75 mg comprimido	AB; E; H	57, 128
levonorgestrel endoceptivo 19,5	AB; E	56
levonorgestrel endoceptivo 52 mg	AB; E; H	56
levotiroxina sódica 12,5 mcg comprimido	AB; E; H	54, 127
levotiroxina sódica 25 mcg comprimido	AB; E; H	54, 127
levotiroxina sódica 37,5 mcg comprimido	H	127
levotiroxina sódica 50 mcg comprimido	AB; E; H	54, 127
levotiroxina sódica 100 mcg comprimido	AB; E; H	54, 127
lidocaína cloridrato 100 mg/mL (10%) aerossol frasco 50 mL	AB; E; UEM; SB; H	16, 58, 85, 88, 130
lidocaína cloridrato 20 mg/g (2%) gel	AB; E; UEM; H	16, 58, 79, 85, 88, 130

lidocaína cloridrato 20 mg/mL (2%) + epinefrina hemitartarato 0,0091 mg/mL (epinefrina 0,005 mg/mL - 1:200.000) solução injetável fam 20 mL	AB; E; H	16, 58
lidocaína cloridrato 20 mg/mL (2%) solução injetável amp 5 mL	AB; E; H	16, 89
lidocaína cloridrato 20 mg/mL (2%) solução injetável fam 20 mL	AB; E; CX; UEM; H	16, 44, 65, 69, 79, 83, 89, 114
lidocaína cloridrato 20 mg/mL (2%) solução injetável tubete 1,8 mL	H	89
lidocaína cloridrato 20 mg/mL + epinefrina hemitartarato 0,02 mg/mL (2% + 1:100.000) solução injetável tubete 1,8 mL	AB; E; SB; H	73, 89
lidocaína cloridrato 20 mg/mL + norepinefrina hemitartarato 0,04 mg/mL (equivalente a 0,02 mg/mL de norepinefrina - 1:50.000) solução injetável tubete 1,8 mL	H; UEM	73, 89
lidocaína cloridrato 50 mg/g (5%) pomada	AB; E	16, 58
lidocaína cloridrato 50 mg/mL (5%) + glicose 75 mg/mL (7,5%) solução injetável amp 2 mL	AB; E; H	16, 89
linezolida 600 mg comprimido revestido	AB; E	26
linezolida solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 300 mL	AB; E; H	24, 26, 98
lipidios 100 mg/mL (10%) emulsão injetável	H	106
lipidios 200 mg/mL (20%) emulsão injetável	H	106
loperamida 2 mg comprimido	AB; E; H	52, 123
lopinavir (LPV) 100 mg + ritonavir (r) 25 mg comprimido	AB; E	31
lopinavir (LPV) 80 mg/mL + ritonavir (r) 20 mg/mL solução oral	AB; E	31
loratadina 1 mg/mL solução oral	AB; E; H	21, 94
loratadina 10 mg comprimido	AB; E; H	21, 94
lorazepam 2 mg comprimido	AB; E; H	42, 112
losartana potássica 50 mg comprimido	AB; E; H	43, 47, 113, 117
manitol 200 mg/mL (20%) solução injetável sistema fechado 250 mL	AB; E; H	52, 62, 118, 123
manitol 5,4 mg/mL + sorbitol 27 mg/mL solução para irrigação urológica frasco 1 L	H	105
maraviroque (MVQ) 150 mg comprimido	AB; E	31
Maytenus ilicifolia (espinheira santa) taninos totais 13 mg a 20 mg comprimido	AB; E	63
mebendazol 20 mg/mL suspensão oral frasco 30 mL	AB; E; H	33, 100
Medicamentos Homeopáticos. Conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª edição	AB; E	63
medroxiprogesterona acetato 10 mg comprimido	AB; E; H	56, 128
medroxiprogesterona acetato 150 mg/mL suspensão injetável amp 1 mL	AB; E; H	56, 128, 129
medroxiprogesterona, acetato + estradiol, cipionato suspensão injetável 25 mg + 5 mg amp. 0,5 mL	AB; E	57, 163
mepivacaína cloridrato 20 mg/mL (2%) + epinefrina hemitartarato 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01mg/mL 1:100.000) solução injetável tubete 1,8 mL	SB	73
mepivacaína cloridrato 30 mg/mL (3%) solução injetável tubete 1,8 mL	SB; H	73

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

meropenem 1 g pó para solução injetável sistema fechado 100 mL	AB; E; H	25, 95
meropenem 500 mg pó para solução injetável sistema fechado 100 mL	AB; E; H	25, 95
mesalazina 800 mg comprimido	H	124
metadona 10 mg comprimido	H	112
metadona 5 mg comprimido	H	112
metaraminol 10 mg/mL solução injetável amp 1 mL	H	113
metformina cloridrato 500 mg comprimido	AB; E; H	55, 128
metformina cloridrato 850 mg comprimido	AB; E; H	55, 128
metilcelulose 20 mg/mL (2%) solução intra-ocular estéril seringa 1,5 a 2 mL	H	133
metildopa 250 mg comprimido	AB; E; H	46, 116
metilergometrina maleato 0,125 mg comprimido	AB; E	57
metilergometrina maleato 0,2 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; H	57, 129
metilfenidato 10 mg comprimido	AB; E	42
metilprednisolona acetato 40 mg/mL suspensão injetável fr-amp 2 mL	H	92
metilprednisolona succinato sódico 125 mg/mL pó para solução injetável	H	93, 94, 103
metilprednisolona succinato sódico 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	20, 35, 93, 94
metoclopramida cloridrato 10 mg comprimido	AB; E; H	51, 122
metoclopramida cloridrato 4 mg/mL solução oral gotas frasco 10 mL	H	123
metoclopramida cloridrato 5 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; CX; H	18, 51, 66, 71, 122
metoprolol tartarato 1 mg/mL solução injetável amp 5 mL	AB; E; CX; UEM; H	44, 45, 46, 68, 69, 83, 114, 115, 116
metronidazol 100 mg/g (10%) creme ou gel vaginal	AB; E; H	24, 58, 99, 30
metronidazol 250 mg comprimido	AB; E; SB; H	24, 33, 51, 75, 98, 101, 122
metronidazol 40 mg/mL suspensão oral	H	24
metronidazol 5mg/mL solução injetável frasco 100 mL IV	AB; E; H	24, 98
micafungina sódica 100 mg pó para solução injetável	H	99
micafungina sódica 50 mg pó para solução injetável	H	99
miconazol nitrato 20 mg/g (2%) creme vaginal	AB; E; H	28, 58, 99, 130
miconazol nitrato 20 mg/g (2%) gel oral	SB	76
midazolam 2 mg/mL solução oral	H	88, 111
midazolam cloridrato 5 mg/mL solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	16, 65, 111
midazolam cloridrato 5 mg/mL solução injetável amp 3 mL	AB; E; CX; UEM; H	16, 42, 68, 79, 88, 111
Mikania glomerata spreng (guaco) solução oral 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	AB; E	63, 163
milrinona lactato 1 mg/mL solução injetável amp 10 mL	H	88, 113
misoprostol 200 mcg comprimidos vaginais	AB; E; H	57, 129
misoprostol 25 mcg comprimidos vaginais	AB; E; H	57, 129

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

monoetanolamina oleato 50 mg/mL (5%) solução injetável amp 2 mL	AB; E; SB; H	49, 77, 119
morfina sulfato 0,2 mg/mL solução injetável amp 1mL	AB; E; H	16, 88
morfina sulfato 1 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; H	18, 91
morfina sulfato 10 mg comprimido	H	91
morfina sulfato 10 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	18, 46, 65, 80, 91, 115
morfina sulfato 10 mg/mL solução oral	AB; E; H	18, 91
morfina sulfato 30 mg comprimido	AB; E; H	18, 91
moxifloxacino 400 mg comprimido	AB; E	26
moxifloxacino 5 mg/mL solução oftálmica	H	132
mupirocina 20 mg/g pomada bisnaga	AB; E	58
nalbufina cloridrato 10 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; H	18, 91
naloxona cloridrato 0,4 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; UEM; H	18, 36, 65, 67, 74, 80, 81, 91, 104
neomicina sulfato 5 mg/g + bacitracina 250 UI/g pomada	H	96
neomicina sulfato 500 mg cápsula	H	96
neostigmina metilsulfato 0,5 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; H	17, 89
neostigmina metilsulfato 0,5 mg/mL solução injetável amp 2 mL	H	89
nevirapina (NVP) 10 mg/mL suspensão oral frasco 100 mL e 240 mL	AB; E	30
nevirapina (NVP) 200 mg comprimido	AB; E	30
nicotina 14 mg adesivo transdérmico	AB; E	43
nicotina 2 mg goma de mascar	AB; E	42
nicotina 21 mg adesivo transdérmico	AB; E	43
nicotina 7 mg adesivo transdérmico	AB; E	42
nifedipino 10 mg comprimido	H	129
nifedipino 20 mg comprimido liberação prolongada	AB; E; H	46, 47, 115, 116
nimodipino 30 mg comprimido	H	116
nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral	AB; E; H	28, 58, 99, 130
nistatina 25.000 UI/g creme vaginal	H	99
nitrato de prata 10 mg/mL (1%) solução oftálmica	AB; E; H	60, 132
nitrato de prata 50 mg/g (5%) bastão	H	102
nitrazepam 5 mg comprimido	H	88
nitrito de sódio 30 mg/mL (3%) solução injetável amp 10 mL	H	81, 104
nitrofurantoína 100 mg comprimido	AB; E; H	23, 96
nitroglicerina 5 mg/mL solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	44, 113
nitroprusseto de sódio 50 mg pó para solução injetável fam + diluente amp 2 mL	AB; E; CX; H	44, 47, 70, 80, 83, 113, 115, 117
norepinefrina hemitartarato 2 mg/mL (equivalente a 1 mg/mL de norepinefrina) solução injetável amp 4 mL	AB; E; CX; H; UEM	69, 113

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

noretisterona 0,35 mg comprimido cartela	AB; E; H	57, 129
noretisterona enantato 50 mg/mL + estradiol valerato 5 mg/mL solução injetável seringa 1 mL	AB; E; H	57, 129
norfloxacino 400 mg comprimido	AB; E; H	97
nortriptilina cloridrato 10 mg cápsula	H	109
nortriptilina cloridrato 25 mg comprimido	AB; E; SB; H	40, 74, 109
ocitocina 5 UI/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; H	57, 71, 127, 129
octreotida 0,1 mg/mL solução injetável amp 1mL	H	104, 127
olanzapina 10 mg comprimido	H	111
óleo mineral frasco 100 mL	AB; E; H	52, 59, 123, 131
oligoelementos solução injetável para uso adulto	H	106
oligoelementos solução injetável para uso pediátrico	H	106
omeprazol 20 mg cápsula	AB; E; H	50, 122
omeprazol 3 mg/mL solução oral	H	122
omeprazol sódico 40 mg pó para solução injetável fam + diluente	AB; E; CX; UEM; H	50, 70, 84, 122
ondansetrona 8 mg comprimido	H	123
ondansetrona cloridrato 2 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; UEM; H	51, 84, 123
oseltamivir 30 mg cápsula	AB; E; H	32, 100
oseltamivir 45 mg cápsula	AB; E; H	32, 100
oseltamivir 75 mg cápsula	AB; E; H	32, 100
oxacilina sodica 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	95
oxcarbazepina 300 mg comprimido	H	109
oxibutinina 10 mg comprimido revestido de liberação prolongada	H	129
oxibutinina 5 mg comprimido	H	129
óxido de zinco 150 a 250 mg/g + retinol (vitamina A) + colecalciferol pomada	AB; E; H	59, 131
oximetazolina cloridrato 0,25 mg/mL (0,025%) solução nasal	AB; E	53
oximetazolina cloridrato 0,5 mg/mL (0,05%) solução nasal	AB; E; H	53, 126
pancreatina (enzimas pancreáticas com 25.000 UI USP lipase) cápsula	H	124
pancurônio brometo 2 mg/mL solução injetável amp 2 mL	H	89
papaína pó flaconete 1 g	H	131
paracetamol 200 mg/mL solução oral	AB; E; UEM; SB; H	17, 19, 73, 79, 90
paracetamol 500 mg comprimido	AB; E; SB; H	17, 19, 73, 90
paroxetina cloridrato 20 mg comprimido	H	109
pentoxifilina 20 mg/mL solução injetável amp. 2 a 5 mL	H	118
pentoxifilina 400 mg comprimido	AB; E; H	27, 118

periciazina 40 mg/mL (4%) solução oral	AB; E; H	42, 111
permetrina 10 mg/mL (1%) loção capilar	AB; E; H	59, 131
permetrina 50 mg/mL (5%) creme ou loção	AB; E; H	59, 131
peróxido de hidrogênio 30 mg/mL (3%)	H	130, 134
petidina cloridrato 50 mg/mL solução injetável amp 2 mL	H	91
pilocarpina cloridrato 20 mg/mL (2%) solução oftálmica	AB; E; H	61, 133
piperacicilina 4 g + tazobactam 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	22, 95
pirazinamida 150 mg comprimido dispersível	AB; E	26
pirazinamida 500 mg comprimido	AB; E	26
piridoxina cloridrato (vitamina B6) 100 mg/mL solução injetável amp 10 mL	H	104
piridoxina cloridrato (vitamina B6) 40 mg comprimido	AB; E	26, 38
pirimetamina 25 mg comprimido	AB; E; H	34, 101
pirimetamina 3 mg/mL solução oral	AB; E; H	34, 101
piroxicam 20 mg cápsula	H	92
podofilina 100 mg/mL (10%) solução alcoólica frasco 20 mL	AB; E	32
policresuleno 360 mg/mL (36%) solução frasco 12 mL	AB; E; H	59, 130
polidocanol 10 mg/mL (1 %) solução injetável amp 20 mL	AB; E	50
polidocanol 30 mg/mL (3 %) solução injetável amp 20 mL	AB; E	50
polidocanol 5 mg/mL (0,5%) solução injetável amp 20 mL	AB; E	50
poliestirenossulfonato de calcio 900 mg/g pó para suspensão oral	AB; E; H	36, 104
polimixina B sulfato 500.000 UI pó para solução injetável	H	98
polivitaminico comprimido	AB; E	38
polivitamínico solução oral	H	107
polivitamínico solução injetável para uso pediátrico	H	107
pravastatina 20 mg comprimido	AB; E	46
praziquantel 600 mg comprimido	AB; E	28
prednisolona fosfato sódico 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) solucção oral	AB; E; H	20, 21, 29, 53, 93, 94, 103, 125
prednisona 20 mg comprimido	AB; E; H	20, 21, 27, 29, 35, 53, 54, 93, 94, 103, 125, 126
prednisona 5 mg comprimido	AB; E; H	20, 21, 27, 29, 35, 53, 54, 93, 94, 103, 125, 126
preservativo feminino borracha nitrílica	AB; E	62
preservativo masculino borracha látex 170 x 49 mm	AB; E	62
preservativo masculino borracha látex 180 x 52 mm	AB; E	62
preservativo masculino borracha látex 180 x 53 mm	AB; E	62
prilocaína cloridrato 30 mg/mL (3%) + felipressina 0,03 UI/mL solução injetável tubete 1,8 mL	AB; E; SB; H	17, 73, 89
primaquina 15 mg comprimido	AB; E	29

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

progesterona 200 mg cápsula	AB; E; H	56, 128
prometazina cloridrato 25 mg comprimido	AB; E; H	21, 94
prometazina cloridrato 25 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; CX; UEM; H	21, 66, 80, 94
propiltiuracila 100 mg comprimido	AB; E; H	54, 127
propofol 10 mg/mL emulsão injetável amp 20 mL	AB; E; H	15, 87
propofol 10 mg/mL emulsão injetável fam 100 mL	AB; E; H	15, 87
propofol 10 mg/mL emulsão injetável fam ou seringa 50 mL	AB; E; H	15, 87
propranolol cloridrato 40 mg comprimido	AB; E; H	19, 44, 46, 55, 114, 115, 116, 127
protamina cloridrato 10 mg/mL solução injetável amp 5 mL	H	104, 120
protetor solar + repelente loção cremosa FPS 30 frasco	UEM	85
proximetacaína cloridrato 5 mg/mL (0,5%) solução oftálmica frasco 5 mL	AB; E; H	59
quetiapina 100 mg comprimido	H	111
quetiapina 200 mg comprimido	H	111
quetiapina 25 mg comprimido	H	111
raltegravir (RAL) 100 mg comprimido	AB; E	31
raltegravir (RAL) 100 mg granulado	AB; E	31
raltegravir (RAL) 400 mg comprimido	AB; E	31
remifentanila cloridrato 2 mg pó para solução injetável	H	88, 91
retinol acetato (vit A) 100.000 UI cápsula gelatinosa	AB; E	38
retinol acetato (vit A) 200.000 UI cápsula gelatinosa	AB; E	38
retinol acetato (vit A) 50.000 UI/mL + colecalciferol (vit D) 10.000 UI/mL solução oral gotas frasco 10 mL	AB; E; H	38, 107
ribavirina 250 mg cápsula	AB; E	32
rifabutina 150 mg cápsula	AB; E	26, 35, 163
rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol cloridrato 275 mg comprimido	AB; E	26
rifampicina 20 mg/mL (2%) suspensão oral	AB; E	27, 28
rifampicina 300 mg cápsula	AB; E	26, 27
rifampicina 300 mg + isoniazida 150 mg comprimido	AB; E	26
rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg comprimido dispersível	AB; E	26
rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg + pirazinamida 150 mg comprimido dispersível	AB; E	26
rifapentina comprimido 150 mg	AB; E	26
ringer + lactato solução injetável sistema fechado frasco 500 mL	AB; E; CX; UEM; H	37, 67, 82, 105
ringer + lactato solução injetável sistema fechado 1000 mL	AB; E	42, 111
risperidona 2 mg comprimido	AB; E; H	42, 111
ritonavir (RTV) 100 mg comprimido	AB; E	31
ritonavir (RTV) 100 mg/mL pó para suspensão oral	AB; E	31

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar;
SB - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

rocurônio 10 mg/mL solução injetável fam 5 mL	AB; E; H	17, 89
ropivacaína cloridrato 7,5 mg/mL solução injetável amp 10 mL	H	89
sais para reidratação oral pó para solução oral	AB; E; H	37, 39, 105, 107
salbutamol sulfato 0,4 mg/mL solução oral	H	125
salbutamol sulfato 100 mcg/dose aerossol oral frasco	AB; E; CX; UEM; H	53, 71, 85, 125
selante cirúrgico de fibrina humana pó liofilizado amp 2 mL	AB; E	62
selante cirúrgico de fibrina humana pó liofilizado amp 2 mL, 4 mL, 10 mL	H	135
sertralina 50 mg comprimido	AB; E; H	40, 110
sevoflurano líquido volátil frasco 100 mL	AB; E; H	15, 87
sildenafila 1 mg/mL solução oral 50 mL	H	118
sildenafila 20 mg comprimido	H	118
simeticona 75 mg/mL emulsão oral gotas	AB; E; H	50, 62, 121, 134
sinvastatina 10 mg comprimido	AB; E	46, 48
sinvastatina 20 mg comprimido	AB; E; H	46, 48, 118
sinvastatina 40 mg comprimido	AB; E	46, 48
sofosbuvir 400 mg comprimido	AB; E	32, 164
sofosbuvir 400 mg + daclatasvir 60 mg comprimido	AB; E	33, 164
sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100 mg comprimido revestido	AB; E	33
solução para diálise peritoneal com 1,5% de glicose e 2,5 mEq/L de cálcio em frasco ou bolsa em sistema fechado 2000 a 2500 mL	H	134
solucao polieletrolitica para hemodialise - fração acida bolsa 1000 mL	H	134
solucao polieletrolitica para hemodialise - fração basica bolsa 1000 mL		134
solução polieletrolítica para hemodiálise - fração básica bolsa 5000 mL	H	134
somatostatina 3 mg pó para solução injetável + diluente		124
sorbitol 30 mg/mL solução para irrigação urológica 3000 mL	H	106
sufentanila citrato 5 mcg/mL solução injetável amp 2 mL	H	88, 91
sufentanila citrato 50 mcg/mL solução injetável amp 1 mL	H	88, 91
sufentanila citrato 50 mcg/mL solução injetável amp 2 mL	H	88, 91
sugamadex sódico 100 mg/mL solução injetável fr-amp 2 mL	AB; E; H	36, 104, 164
sulfadiazina 150 mg/mL suspensão oral	AB; E; H	34, 96, 101
sulfadiazina 500 mg comprimido	AB; E; H	23, 34, 96, 101
sulfadiazina de prata 10 mg/g creme	H	130
sulfadiazina de prata micronizada 10 mg/g (1%) + nitrato de cerio hexaidratado 4 mg/g (0,4%) creme	H	130
sulfametoxazol 40 mg/mL + trimetoprima 8 mg/mL suspensão oral	AB; E; H	23, 29, 97
sulfametoxazol 80 mg/mL + trimetoprima 16 mg/mL solução injetável amp 5mL	H	96

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg comprimido	AB; E; H	23, 29, 96
sulfassalazina 500 mg comprimido	H	93, 124
sulfato de magnesio 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg++) solução injetável amp 10 mL	AB; E; H	36, 37, 104, 106
sulfato de magnesio 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) solução injetável amp 10 mL	AB; E; CX; UEM; H	37, 40, 67, 68, 82, 106, 109
sulfato ferroso heptahidratado 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe++) solução oral	AB; E; H	39, 48, 107, 119
sulfato ferroso heptahidratado equivalente a 40 mg de Fe++ comprimido	AB; E; H	39, 48, 107, 119
suxametônio cloreto 100 mg pó para solução injetável	AB; E; CX; UEM; H	17, 65, 79, 90
talidomida 100 mg comprimido	AB; E	27, 35
teicoplanina 400 mg pó para solução injetável	AB; E; H	25, 97
tenecteplase 40 mg pó liofilizado para solução injetável fam + seringa com diluente	AB; E; UEM; H	46, 84, 115, 121
tenecteplase 50 mg po liofilizado para solução injetável fam + seringa com diluente	AB; E; UEM; H	46, 84, 115, 121
tenofovir alafenamida 25 mg comprimido	AB; E	33
tenofovir (TDF) 300 mg + entricitabina (FTC) 200 mg comprimido	AB; E	31
tenofovir (TDF) 300 mg + lamivudina (3TC) 300 mg + efavirenz (EFZ) 600 mg comprimido	AB; E	31
tenofovir (TDF) 300 mg + lamivudina (3TC) 300 mg comprimido	AB; E	30
tenofovir desoproxila fumarato (TDF) 300 mg comprimido	AB; E	30, 33
teofilina 100 mg capsula de liberação prolongada	AB; E; H	53, 54, 125, 126
terbutalina 0,5 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; H	53, 71, 125, 129
terizidona 250 mg cápsula	AB; E	26
testosterona undecilato 250 mg/mL solução injetável amp 4 mL	AB; E	56
tiamazol 5 mg comprimido	AB; E; H	55, 127
tiamina cloridrato (vit B1) 100 mg/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; UEM; H	36, 39, 81, 104, 107
tiamina cloridrato (vit B1) 300 mg comprimido	AB; E; SB; H	39, 77, 107
tibolona 2,5 mg comprimido	H	128
timolol maleato 2,5 mg/mL (0,25%) solução oftálmica	AB; E	61
timolol maleato 5 mg/mL (0,5%) solução oftálmica	AB; E; H	61, 133
tinidazol 500 mg comprimido	AB; E	33
tiocolchicosídeo 2 mg/mL solução injetável amp 2 mL	H	90
tiopental sódico 1g pó para solução injetável	H	87
tiossulfato de sódio 250 mg/mL (25%) solução injetável amp 10 mL	H	81, 104
tobramicina 3 mg/g (0,3%) pomada oftálmica	AB; E	60
tobramicina 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica	AB; E; H	60, 132
topiramato 25 mg comprimido	H	109
toxina botulinica tipo A 100 mg solução injetável	H	90
tramadol 50 mg comprimido	AB; E; H	18, 91

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

tramadol 50 mg/mL solução injetável amp 2 mL	AB; E; SB; H	18, 74, 91
tramadol cloridrato 100 mg/mL solução oral frasco	AB; E; H	18, 91
triancinolona 40 mg/mL solução injetável fam 1 mL	AB; E	20, 35
triancinolona acetonida 1 mg/g pomada em base emoliente para uso odontológico	SB	74
tribenosideo ou cumarina 15 mg + troxerrutina 90 mg drágea	H	119
trometamina (trometamol) cetorolaco 30 mg/mL solução injetável IV amp 1 mL	UEM	80
tropicamida 10 mg/mL (1%) solução oftálmica	AB; E; H	60, 133
ureia 100 mg/g (10%) creme	AB; E	27, 59
uréia 100 mg/g (10%) gel oral em base não oleosa frasco	SB	78
valaciclovir 500 mg comprimido	AB; E	32
Valeriana officinalis (valeriana) sesquiterpenos 0,8 mg a 3,5 mg comprimido	AB; E	63
valproato de sódio 57, 624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico) solução oral ou xarope frasco 100 mL	AB; E; H	40, 106, 110
valproato de sódio 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico) comprimido revestido ou cápsula	AB; E; H	40, 109, 110
vancomicina 500 mg pó para solução injetável	AB; E; H	25, 98
varfarina sodica 2,5 mg comprimido	AB; E	49
varfarina sodica 5 mg comprimido	AB; E; H	49, 120
vaselina líquido almotolia 100 mL	AB; E; H	59, 131
vaselina líquido estéril amp 10 mL	AB; E; H	59, 131
vaselina sólida bisnaga	AB; E	62
vasopressina 20 UI/mL solução injetável amp 1 mL	AB; E; CX; H	44, 69, 127
vecurônio brometo 4 mg pó para solução injetável	H	90
verapamil cloridrato 2,5 mg/mL solução injetável amp 2 mL	H	116
vigabatrina 500 mg comprimido	H	109
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico) comprimido	AB; E; H	39, 108
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, acido pantotenico) solução injetável amp 2 mL	AB; E; H	39, 108
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico) solução oral	H	108
zidovudina (AZT) 10 mg/mL solução injetável fam 20 mL	AB; E	30
zidovudina (AZT) 10 mg/mL solução oral	AB; E	30
zidovudina (AZT) 100 mg cápsula	AB; E	30
zidovudina (AZT) 300 mg + lamivudina (3TC) 150 mg comprimido	AB; E	30

AB - Atenção Básica; **CX** - Caixa de Emergência; **E** - Especialidades; **H** - Hospitalar; **SB** - Saúde Bucal; **UEM** - Unidade de Emergência Móvel.

voltar ao índice

Medicamentos Incorporados na REMUME

Medicamento	Lista	Observações
ácido paraminossalicílico 4 g granulado revestido sachê	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil.
alfapeginterferona 2A 180 mcg seringa preenchida	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
anfotericina B complexo lipídico 100 mg frasco-ampola	hospitalar	Incorporado em conformidade com o Programa de Controle de Micoses Sistêmicas do Ministério da Saúde
azitromicina 250 mg comprimido	básica e especialidades	CONITEC - Relatório de Recomendação nº 131/2015. Ampliação de uso da Azitromicina 250 mg para tratamento ou quimioprofilaxia da Coqueluxe.
beclometasona dipropionato 200 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral.	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT) em substuição à beclometasona dipropionato 250 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral
calêndula officinalis L. (não associado) creme ou pomada	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT) em substituição à Casearia sylvestris (Guaçatonga) pomada
clofazimina 100 mg cápsula	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil.
cloreto de metiltionínio (azul de metileno) solução injetável 10mg/mL (1%) amp 5mL	urgência e emergência móvel	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
daclatasvir 600 mg comprimido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
dolutegravir (DTG) 50 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa 007/2017 - DDAHV - SVS - MS - Retificação da Nota Informativa nº 096, de 2016/DDAHV/SVS/MS, que atualiza os esquemas antirretrovirais para pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) e indicações de uso ampliado do dolutegravir (DTG) e Darunavir (DRV) a partir de 2017.
darunavir (DRV) 800 mg comprimidos	básica e especialidades	Nota Informativa n°05/2021 - DCCI/SVS/MS. Dispõe sobre recomendações de uso da nova apresentação do Darunavir 800mg.
dexmedetomidina cloridrato 100 mcg/mL solução injetável 2 mL frasco-ampola	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
entecavir 0,5 mg comprimido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

voltar ao índice

estradiol valerato 1 mg comprimido	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT) em substituição ao estrogênio conjugado 0,3 mg comprimido
etravirina (ETR) 200 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa nº 35/2017 - DIAHV/SVS/MS. Inclusão do antirretroviral Etravirina (ETR) 200 mg no elenco dos medicamentos disponibilizados para o tratamento de pessoas vivendo com HIV/Aids.
fluoresceína sódica 200mg/mL (20%) solução injetável frasco 5mL	hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
foscarnete sódico solução injetável 24 mg/mL frasco 250 mL	básica e especialidades	Deliberação CIB - 25, de 16-6-2011 – DOE de 17/06/11 p.45 - seção 1 nº 114 - Aprova a Proposta Estadual para o Financiamento de Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV/Aids/2011 e a descentralização de recursos para os municípios visando ao financiamento de Organizações da Sociedade Civil no âmbito , das DST/Aids.
glecaprevir 100 mg + pibrentasvir 40 mg comprimido revestido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
gliclazida 60 mg comprimidos de liberação prolongada	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT) em substituição à glibenclamida 5 mg comprimidos
glicose 50 mg/mL (5%) solução injetáve sistema fechado isento de PVC 250 mL e 500 mL	básica e especialidades, hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT) para procedimentos com amiodarona e nitroglicerina
imunoglobulina humana anti-hepatite B solução injetável 1000 UI / 5 mL	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
isoniazida 300 mg comprimido	básica e especialidades	Portaria nº 32, de 28 de agosto de 2018. Torna pública a decisão de incorporar a isoniazida 300 mg para a infecção latente por Mycobacterium tuberculosis, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
indocianina verde 25 mg pó para solução injetável	hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
levofloxacino 250 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa nº 18-SEI/2017-CGPNCT/DEVIT/SVS/MS. Orientações para substituição do medicamento ofloxacino comprimido por levofloxacino comprimido.
levonorgestrel endoceptivo 19,5 mg	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
levonorgestrel endoceptivo 52 mg	básica e especialidades	Portaria nº 13, de 11 de abril de 2016. Torna pública a decisão de não incorporar o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg para anticoncepção em mulheres de 15 a 19 anos de idade, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
levotiroxina 12,5 mcg	básica e especialidades, hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
levotiroxina 37,5 mcg	hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)

voltar ao índice

linezolida 600 mg comprimido revestido	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil.
Medicamentos Homeopáticos. Conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª edição	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
medroxiprogesterona, acetato + estradiol, cipionato 25 mg + 5 mg suspensão injetável 0,5 mL	básica e especialidades	Ofício Circular nº 10/2023/CGAFB/DAF/SECTICS/MS. Informe acerca do abastecimento do etinilestradiol + levonorgestrel (0,03 + 0,15) mg, blister com 21 comprimidos (pílula combinada).
meropenem 1g pó para solução injetável frasco-ampola sistema fechado 100mL	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
metilprednisolona 125 mg pó para solução injetável frasco-ampola	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
Mikania glomerata spreng (guaco) solução oral 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
moxifloxacino 400 mg comprimido	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil.
pirazinamida 150 mg comprimido dispersível	básica e especialidades	Ofício Circular nº 2/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Orientações sobre o uso da Pirazinamida 150mg, comprimidos dispersíveis
progesterona 200 mg cápsula	básica e especialidades, hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
quetiapina 25 mg comprimido	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
raltegravir 100 mg granulado sachês	básica e especialidades	Nota Informativa n°06/2021 - DCCI/SVS/MS. Dispõe sobre a recomendação do medicamento Raltegravir 100mg (RAL) granulado para suspensão oral no tratamento de crianças expostas ou vivendo com HIV, o diagnóstico de infecção pelo HIV em crianças com menos de 18 meses de idade e sobre o tratamento para crianças vivendo com HIV, e inclui orientações do manejo de crianças expostas ao HIV pré-termo e ou/ baixo peso.
ribavirina 250 mg cápsula	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
rifabutina 150 mg cápsula	básica e especialidades	Nota Informativa nº 7/2023 - CGTM/.DVIAHV/SVSA/MS. Disponibilização da rifabutina para o tratamento da tuberculose em Pessoas Vivendo HIV/aids.
rifampicina 300 mg + isoniazida 150 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa 07 DVE/PMCT/2021. Rifampicina 300mg + isoniazida 150mg (2x1 dose plena) comprimido para tratamento da tuberculose.
rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg comprimido dispersível	básica e especialidades	Ofício Circular nº 3/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS, 09/03/2020
rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg + pirazinamida 150 mg comprimido dispersível	básica e especialidades	Ofício Circular nº 3/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS, 09/03/2020
selante cirúrgico de fibrina humana pó liofilizado 2 mL, 4 mL* e 10 mL*	básica e especialidades, somente hospitalar*	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)

sofosbuvir 400 mg comprimido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
sofosbuvir 400 mg + daclatasvir 60 mg comprimido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100 mg comprimido revestido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
sorbitol 30mg/mL solução para irrigação urológica bolsa 3000mL	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
sugamadex sódico 200 mg (100 mg/mL) solução injetável frasco-ampola 2 mL	básica e especialidades, hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
tenofovir alafenamida 25 mg comprimido revestido	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
tenofovir (TDF) 300 mg + entricitabina (FTC) 200 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa nº 99-SEI/2017 - CGAE/DIAH/SVS/MS. Informa sobre a primeira remessa do medicamento Tenofovir (TDF)300mg + Entricitabina (FTC) 200mg (TDF+FTC) para Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), o uso do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e o processo de ressuprimento.
terizidona 250 mg cápsula	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil.
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico) comprimido**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar

voltar ao índice

Medicamentos Desincorporados da REMUME

Medicamento	Lista	Observações
alendronato de sódio 10 mg comprimido	básica e especialidades	Opções terapêuticas elencadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Paget - Osteíte Deformante e disponíveis nas farmácias do CEAF
atazanavir sulfato (ATV) 200 mg cápsula	básica e especialidades	Nota Informativa Nº 01/2020 – CGAHV/DCCI/SVS/MS. Informa sobre a exclusão do antirretroviral Atazanavir cápsula de 200 mg para o tratamento das pessoas vivendo com HIV.
beclometasona dipropionato 250 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral	básica e especialidades	Desincorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica da SMS-SP e substituído por beclometasona, dipropionato 200 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral
Casearia sylvestris (Guaçatonga) pomada	básica e especialidades	Desincorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica da SMS-SP e substituído por *Calêndula officinalis L.* (calêndula) creme ou pomada
dapsona 100 mg + rifampicina 300 mg comprimidos (paucibacilar) adulto	básica e especialidades	Portaria nº 71, de 11 de dezembro de 2018. Torna pública a decisão de ampliar o uso da clofazimina para hanseníase paucibacilar conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
dapsona 50 mg + rifampicina 300 mg + rifampicina 150 mg comprimidos (paucibacilar) pediátrico	básica e especialidades	Portaria nº 71, de 11 de dezembro de 2018. Torna pública a decisão de ampliar o uso da clofazimina para hanseníase paucibacilar conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
didanosina (DDI) 10 mg/mL pó para solução oral fasco 4 g	básica e especialidades	Nota Informativa n°246/2016 - DDAHV/SVS/MS. Substituição dos medicamentos antirretrovirais Fosamprenavir (FPV) 700mg, Didanosina Entérica (ddI EC) 250mg e DDi EC 400mg
didanosina (DDI) 250 mg cápsula de liberação entérica (EC)	básica e especialidades	Nota Informativa n°246/2016 - DDAHV/SVS/MS. Substituição dos medicamentos antirretrovirais Fosamprenavir (FPV) 700mg, Didanosina Entérica (ddI EC) 250mg e DDi EC 400mg
didanosina (DDI) 400 mg cápsula de liberação entérica (EC)	básica e especialidades	Nota Informativa n°246/2016 - DDAHV/SVS/MS. Substituição dos medicamentos antirretrovirais Fosamprenavir (FPV) 700mg, Didanosina Entérica (ddI EC) 250mg e DDi EC 400mg
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato solução injetável 50 mg/mL + 50 mg/mL mp. 1 mL IM	básica e especialidades, hospitalar	Especialidade farmacêutica com registro cancelado na ANVISA
dipirona sódica 750mg + prometazina 25mg + adifenina 25 mg solução injetável ampola 2mL	hospitalar	Especialidade farmacêutica descontinuada no mercado nacional
estavudina (D4T) 1 mg/mL pó para solução oral frasco 200 mL	básica e especialidades	Nota Informativa nº 43/2019-CGAE/DIAHV/SVS/MS. Exclusão do antirretroviral (ARV) Estavudina (d4T) Pó para Solução Oral 1mg/ mL do arsenal terapêutico de antirretrovirais para tratamento do HIV/aids.
estrogênios conjugados 0,3 mg comprimido	básica e especialidades	Desincorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica da SMS-SP e substituído por estradio valerato 1 mg comprimido

voltar ao índice

fenoterol solução inalante gotas 5 mg/mL frasco	básica e especialidades, caixa de emergência, SAMU, hospitalar	Óbice mercadológico Recomendação: Inaloterapia na Atenção Básica SMS-SP (setembro 2023)
fosamprenavir (FPV) 700 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa n°246/2016 - DDAHV/SVS/MS. Substituição dos medicamentos antirretrovirais Fosamprenavir (FPV) 700mg, Didanosina Entérica (ddI EC) 250mg e DDi EC 400mg
fosamprenavir (FPV) suspensão oral 50 mg/mL suspensão oral frasco 225 mL	básica e especialidades	Nota Informativa nº 112/2019- CGAHV/DCCI/ SVS/MS. Informa a exclusão dos antirretrovirais Fosamprenavir (FPV) Suspensão Oral 50mg/mL e Tipranavir (TPV) Solução Oral 100mg/mL do arsenal terapêutico de antirretrovirais para o tratamento do HIV/aids.
glibenclamida 5 mg comprimido	básica e especialidades	Desincorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica da SMS-SP e substituído por gliclazida 60 mg comprimido de liberação prolongada
hidrato de cloral 100 mg/mL (10%) solução oral frasco 100 mL	básica e especialidades	Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; art. 5º
lopinavir (LPV) 200 mg + ritonavir (r) 50 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa n° 059/2017 - DIAHV/SVS/MS. Dispõe sobre a reomendação de exclusão de Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg (LPV/ r) por Atazanavir/ ritonavir 300mg/100 mg (ATV/r) para pessoas vivendo com HIV acima de 12 anos.
metilergometrina maleato 0,125 mg comprimido	hospitalar	Desincorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
ofloxacino 200 mg comprimido	básica e especialidades	Nota Informativa nº 18-SEI/2017-CGPNCT/DEVIT/ SVS/MS. Orientações para substituição do medicamento ofloxacino comprimido por levofloxacino comprimido.
pindolol 5mg comprimido	hospitalar	Desincorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
podofilotoxina 1,5 mg/g creme bisnaga 5 g	básica e especialidades	Conforme, atualização de protocolos da Coordenação IST/AIDS
ranitidina, cloridrato 15 mg/mL solução oral frasco 120 mL	básica e especialidades	Portaria SCTIE/MS nº 76, de 29 de dezembro de 2021. Torna pública a decisão de excluir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o cloridrato de ranitidina solução injetável 25mg/ mL, cloridrato de ranitidina xarope 15mg/mL e cloridrato de ranitidina comprimido 150mg.
ranitidina, cloridrato 25 mg/mL solução injetável amp. 2 mL	básica e especialidades	Portaria SCTIE/MS nº 76, de 29 de dezembro de 2021. Torna pública a decisão de excluir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o cloridrato de ranitidina solução injetável 25mg/ mL, cloridrato de ranitidina xarope 15mg/mL e cloridrato de ranitidina comprimido 150mg.
ritonavir (RTV) 80 mg/mL solução oral frasco 240 mL	básica e especialidades	Nota Informativa nº 52/2019 - CGAE/DIAHV/ SVS/MS. Apresenta as recomendações sobre a nova apresentação do antirretroviral Ritonavir (RTV) para população pediátrica.
saquinavir (SQV) 200 mg cápsula gel mole	básica e especialidades	Nota Informativa n° 56/2016 - CGLOG/DDAHV/ SVS/MS. Substituição do medicamento Saquinavir (SQV) 200mg por outros antirretrovirais.

voltar ao índice

tipranavir (TPV) 250 mg cápsula	básica e especialidades	Nota Informativa nº 19/2020-CGAHV/DCCI/SVS/MS. Dispõe sobre a exclusão do medicamento Tipranavir (TPV) cápsula de 250mg do arsenal terapêutico de antirretrovirais para tratamento do HIV e as possibilidades terapêuticas para a substituição.
tipranavir (TPV) 100 mg/mL solução oral frasco 95 mL	básica e especialidades	Nota Informativa nº 112/2019- CGAHV/DCCI/SVS/MS. Informa a exclusão dos antirretrovirais Fosamprenavir (FPV) Suspensão Oral 50mg/mL e Tipranavir (TPV) Solução Oral 100mg/mL do arsenal terapêutico de antirretrovirais para o tratamento do HIV/aids.

Medicamentos da REMUME com ampliação de uso

Medicamento	Lista	Observações
acetilcisteína 200 mg pó uso oral**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
ácido tranexâmico 50 mg/mL solução injetável***	hospitalar; urgência e emergência móvel	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
amicacina sulfato 250 mg/mL solução injetável amp 2 mL*	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil.
amoxicilina 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg comprimido**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
amoxicilina 50 mg/mL + clavulanato de potássio 12,5 mg/mL pó para suspensão oral frasco**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
ampicilina 500 mg pó para solução injetável fr-amp**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
azitromicina 500 mg pó para solução injetável fr-amp**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI pó para solução injetável**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
benzilpenicilina procaína 300.000 UI + benzilpenicilina potássica suspensão injetável 100.000 UI**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
cefepima 1 g pó solução injetável fr-amp**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
ceftazidima 1 g pó solução injetável fr-amp**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
ceftazidima 2 g + avibactam 500 mg pó para solução injetável[1] [2] **	hospitalar[1] básica e especialidades[2]	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)[1] Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar[2]
ceftriaxona sódica 1 g pó para solucão injetável fr-amp. IV**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar; ATB unidades 24h definidas pelas CRS
cefuroxima 750 mg pó solução injetável**	hospitalar[1] básica e especialidades[2]	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
cisatracúrio besilato 2 mg/mL solução injetável ampola**	hospitalar; básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
claritromicina 500 mg comprimido*	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil
clobazam 10 mg comprimido**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
cloreto de potássio 60 mg/mL (6%) solucão oral frasco**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
colagenase 0,6 UI/g pomada bisnaga 30 g**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar

dexametasona 4 mg comprimido**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
domperidona 1 mg/mL suspensão oral frasco**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
folinato de cálcio 5,4 mg/mL solução oral frasco (equivalente a 5mg/mL de ácido folínico)**	básica e especialidades	Nota Técnica nº 100/2022-CGPAM/DSMI/SAPS/MS. Diretriz nacional para a conduta clínica, diagnóstico e tratamento da Toxoplasmose Adquirida na Gestação e Toxoplasmose Congênita.
gentamicina, sulfato 40 mg/mL solução injetável amp. 2 mL**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
glicose 100 mg/mL (10%) solução injetável sistema fechado 500 mL**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
lactulose 667mg/mL solução oral frasco**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
levofloxacino 5 mg/mL solução injetável sistema fechado 100 mL**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
linezolida 2 mg/mL solução injetável sistema fechado 300 mL**	básica e especialidades	Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil
lorazepam 2 mg comprimidos**	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
mepivacaína, cloridrato solução injetável 30 mg/mL (3%) tubete 1,8 mL***	hospitalar	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
meropenem 500 mg pó para solução injetável fr-amp. sistema fechado 100 mL**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
meropenem 1g pó para solução injetável frasco-ampola sistema fechado 100mL**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
metformina 500 mg comprimido***	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)
nitrofurantoína 100 mg comprimido**	básica e especialidades	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
norepinefrina, hemitartarato sol inj 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL***	urgência e emergência móvel	Incorporado conforme avaliação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)
pentoxifilina 400 mg comprimido**	básica e especialidades	Nota Informativa PMCH 01/2021, set./2021.
piperacilina 4 g + tazobactam 500 mg pó para suspensão injetável**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
piridoxina 40 mg comprimido*	básica e especialidades	Informe Tuberculose nº 12/2021 - DVE/TB
pirimetamina 3 mg/mL solução oral**.	básica e especialidades	Nota Técnica nº 100/2022-CGPAM/DSMI/SAPS/MS. Diretriz nacional para a conduta clínica, diagnóstico e tratamento da Toxoplasmose Adquirida na Gestação e Toxoplasmose Congênita.
poliestirenossulfonato de cálcio 900 mg/g pó para suspensão oral envelope**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
propofol 10 mg/mL emulsão injetável frasco-ampola 100mL***	hospitalar	Incorporado conforme parecer da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS)

voltar ao índice

rifampicina 300 mg cápsula*	básica e especialidades	Portaria nº 30, de 11 de junho de 2019. Torna pública a decisão de incorporar a clindamicina 300mg associada com rifampicina 300mg para o tratamento de hidradenite supurativa moderada, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
sulfadiazina 150 mg/mL solução oral**.	básica e especialidades	Nota Técnica nº 100/2022-CGPAM/DSMI/SAPS/MS. Diretriz nacional para a conduta clínica, diagnóstico e tratamento da Toxoplasmose Adquirida na Gestação e Toxoplasmose Congênita.
teicoplanina 400 mg pó para solução injetável mg fr-amp**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
tenofovir desorproxila, fumarato (TDF) 300 mg comprimido*	básica e especialidades	Portaria MS nº 1.537 de 12/06/2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
tramadol 100 mg/mL solução oral frasco**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
vancomicina 500 mg pó para solução injetável fr-amp**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico) comprimido**	básica e especialidades	Recomendação Técnica para atendimento aos pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa – Atenção Domiciliar

*Medicamentos estratégicos com ampliação de uso na lista da Atenção Básica e/ou Especialidades.

** Medicamento já elencados na lista hospitalar. Incorporado na lista básica e especialidades e/ou urgência e emergência móvel.

*** Medicamento já elencados na lista básica e especialidades. Incorporado na lista hospitalar e/ou urgência e emergência móvel.

Fontes de Informação

- **Epistemonikos:** https://www.epistemonikos.org/en/
- **Cochrane Library:** https://www.cochranelibrary.com/
- **PubMed:** https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=hulib
- **NCBI - National Center for Biotechnology Information:** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
- **EBM Consult:** https://www.ebmconsult.com/
- **DynaMed:** https://www.dynamed.com/
- **NIHR - National Institute for Health Research:** https://discover.dc.nihr.ac.uk/portal/home
- **AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality:** https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html
- **BMJ Journals:** https://ebm.bmj.com/
- **University of York - Centre for Reviews and Dissemination:** https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ResultsPage.asp
- **Royal Pharmaceutical Society:** https://www.rpharms.com/
- **FDA - U.S. Food & Drug Administration:** https://www.fda.gov/home
- **NIH - National Institute of Health:** https://www.fda.gov/home
- **TRIP Medical Database:** https://www.tripdatabase.com/
- **AMB - Associação Médica Brasileira/Diretrizes:** https://diretrizes.amb.org.br/
- **BVS - SMS/SP:** http://sms.sp.bvs.br/lis/resource/30271#.XmjsiXJKgdU
- **UpToDate:** https://www.uptodate.com/contents/search
- **CONITEC:** http://conitec.gov.br/
- **Denominação Comum Brasileira (DCB):** https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/dcb
- **ATCC:** WHOCC - ATC/DDD Index
- **Lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde - OMS** https://list.essentialmeds.org/
- **Relação Nacional de Medicamentos - RENAME** https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
- **Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF/SES - SP** https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/

Para saber mais, acesse a página da Assistência Farmacêutica da SMS/SP
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/assist_farmaceutica/

Saiba mais em:

prefeitura.sp.gov.br/**saude**

saudeprefsp

SUS

SEABEVS
Secretaria Executiva
Atenção Básica
Especialidades e
Vigilância em Saúde

CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE